

## ภาคผนวก ง

### ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กล้วยไข่	ปลูก		ออกผล		ออกดอก - ผลแก่		เก็บเกี่ยว						กล้วยมีอายุ ๖๐-๗๐ วันเริ่มเก็บเกี่ยวได้ ผล อ้วนกลม ไม่มีเหลี่ยม
ทุเรียน	ดูแล	ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว		ดูแลเก็บเกี่ยว - แดกใบอ่อน		ดูแลเริ่มออกดอก		ออกดอก-ติดผลเล็ก		ดูแล			ทุเรียนเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
ขนุน					ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว								ขนุนเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
ชมพู่	เตรียมต้น/ตัดแต่ง		เตรียมการออกผล		ออกดอก-ผลแก่		เก็บเกี่ยว						ชมพู่เก็บเกี่ยวได้หลังจากดอกบานแล้ว ๓๐-๓๕ วันหรือ ๒๐-๒๕ วัน
ลำไยในฤดู	เตรียมต้น/ใส่ปุ๋ย		เตรียมการออกผล				เก็บเกี่ยว		เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง				ลำไยเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๘๐-๒๑๐ วัน
ลำไยนอกฤดู	เก็บเกี่ยว		เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง				ออกดอก		ดูแลระยะติดผล - ผลแก่				ลำไยเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๘๐-๒๑๐ วัน
ลองกอง	เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง				ดูแลระยะติดผล - ผลแก่		เก็บเกี่ยว		ดูแลระยะพักต้น				ลองกองเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
ลิ้นจี่	ออกดอก		เก็บเกี่ยว		ตัดแต่งกิ่ง		แดกใบอ่อน/แทงช่อดอก						ลิ้นจี่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๙๐ วัน
มะม่วงในฤดู	ดูแลระยะดอก-ผลแก่		เก็บเกี่ยว		เตรียมต้น		เตรียมการออกดอก		ดูแลระยะดอก-ผลแก่				มะม่วงเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน

## ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
มะม่วงนอกฤดู	เก็บเกี่ยว ◇◇◇		เตรียมต้น		เตรียมต้น/ออกดอก			ดูแลระยะดอก-ผลแก่				เก็บเกี่ยว ◇◇◇	มะม่วงเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
มังคุด	แตกใบอ่อน/ ออกลูก ฯฯฯ	ออกดอก ☆☆☆☆		ออกผล/บำรุงผล ○○○	○○○	○○○	เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇◇			ตัดแต่งกิ่ง		แตกใบอ่อน/ ออกลูก ฯฯฯ	มังคุดเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
ส้มโอในฤดู		ออกดอก ☆☆☆☆			ดูแลระยะดอก-ผลแก่			เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇		เตรียมต้น			ส้มโอเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๒๑๐ วัน
ส้มโอะทะวาย	ดูแลระยะดอก-ผลแก่ ☆☆☆☆		เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇◇		เตรียมต้น			เตรียมออกดอก ☆☆☆☆			ดูแลระยะดอก-ผลแก่ ☆☆☆☆		ส้มโอเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๒๑๐ วัน
เงาะ		ดูแลระยะดอก-ผลแก่ ☆☆☆☆			เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇◇			ปลูก		เตรียมออกดอก ☆☆☆☆			เงาะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
น้อยหน่า		เตรียมต้น			ติดผล-ผลพัฒนา ○○○	○○○	เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇◇◇◇			แตกใบใหม่/แทงช่อดอก ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ			น้อยหน่าเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๙๐ วัน
มะขามหวาน	เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇		ตัดแต่งกิ่ง		ออกดอก ○○○	○○○	ติดผล/ผลพัฒนา ○○○			เตรียมเก็บเกี่ยว ■■■■■		เก็บเกี่ยว ◇◇◇	มะขามหวานเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
มะปราง	ติดผล ○○○	เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇◇		ตัดแต่งกิ่ง		แตกใบอ่อน ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ				ดูแลระยะพักต้น ■■■■■		ออกดอก ☆☆☆	มะปรางเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
สตรอเบอรี่		ออกดอก-ผลแก่-เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇◇◇◇				เตรียมต้นไหล				นำต้นลงแปลงปลูก ●●●●●●●●●●		ออกดอก ☆☆☆	สตรอเบอรี่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๙๐ วัน
องุ่น	เตรียมต้น		ติดผล-ผลแก่ ○○○	○○○		เตรียมต้น			ติดผล-ผลแก่ ○○○		เตรียมต้น		องุ่นเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๑๒๐ วัน
มะละกอ	ให้น้ำ ■■■■■			กำจัดวัชพืช ✦✦✦✦✦✦	✦✦✦✦✦✦	✦✦✦✦✦✦	✦✦✦			เก็บเกี่ยว ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇			-
ฝรั่ง	ติดผล-ผลแก่ ○○○		เตรียมต้น		เตรียมออกดอก ☆☆☆☆				ติดผล-ผลแก่ ○○○				ฝรั่งเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน ๙๐ วัน

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด  
ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กาแฟ													<p>- ต้นกล้ามีอายุ ๖-๑๔ เดือน หรือมีความสูงอย่างน้อย ๒๐ เซนติเมตร</p> <p>- หากดินมีค่า pH ต่ำกว่า ๕.๕ ควรใส่ปูนโดโลไมต์ปรับสภาพดิน</p> <p>โดยใส่ก่อนปุ๋ยเคมีอย่างน้อย ๒ สัปดาห์</p> <p>- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี</p> <p>- ช่วงที่ผลผลิตออกมา คือ ธ.ค. – ม.ค.</p>
ปีที่ ๑					ปลูก	ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย			
ปีที่ ๒					ใส่ปุ๋ย	ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย			
	เก็บเกี่ยว	ตัดแต่งกิ่ง								เก็บเกี่ยว			
ปีที่ ๓		ใส่ปุ๋ย			ใส่ปุ๋ย	ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย			
มะพร้าว													<p>- มะพร้าวสามารถเก็บเกี่ยวทุก ๔๕-๖๐ วัน</p>
ปีที่ ๑-๓					ปลูก	ใส่ปุ๋ย					ใส่ปุ๋ย		โดยมะพร้าวแก่จะให้ผลครั้งแรกเมื่ออายุ ๕ ปี และมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลครั้งแรก เมื่ออายุ ๔ ปี
ปีที่ ๔-๕					ใส่ปุ๋ย	ทำความสะอาดมะพร้าว					ใส่ปุ๋ย		<p>- ควรทำความสะอาดมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง</p>
ชา													<p>- การเก็บเกี่ยวยอดชา เก็บทุก ๔๕-๕๐ วัน</p>
ปีที่ ๑-๓					ปลูก	ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย			ใส่ปุ๋ย		เกือบตลอดปี ยกเว้นช่วงเดือนพ.ย.-ม.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นชาพักตัว
ปีที่ ๔-๕				ใส่ปุ๋ย	เก็บเกี่ยว			ใส่ปุ๋ย			ใส่ปุ๋ย	ตัดแต่งกิ่ง	<p>- ควรให้น้ำชาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากชาเป็นพืชที่ต้องการความชื้นตลอดทั้งปี</p>
ยางพารา													
ปีที่ ๑	เตรียมพื้นที่			เตรียมหลุม	ปลูก	ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย	ตัดแต่งกิ่ง	ใส่ปุ๋ย	ทำแนวกันไฟ		<p>- เริ่มเปิดกรีดได้เมื่อต้นยางมีเส้นรอบต้นไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.</p>

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด  
ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ปีที่ ๒	ทำแนวกันไฟ ▲▲▲				ใส่ปุ๋ย	ปลูกซ่อม		ใส่ปุ๋ย		ตัดแต่งกิ่ง	ใส่ปุ๋ย	ทำแนวกันไฟ ▲▲▲	- เปิดกรีดครั้งแรก เมื่อมีจำนวนต้นยางที่พร้อมจะเปิดกรีดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของต้นยางทั้งหมดในสวน
ปีที่ ๓-๖	ทำแนวกันไฟ ▲▲▲				ใส่ปุ๋ย					ใส่ปุ๋ย		ทำแนวกันไฟ ▲▲▲	- กรีดเรื่อยไปจนผลัดใบ - หยุดกรีดขณะยางผลัดใบ
ปีที่ ๗-๓๐	เริ่มกรีด =====	=====	หยุดกรีด =====	=====	ใส่ปุ๋ย	=====	=====	เปิดกรีดใหม่ =====	=====	ใส่ปุ๋ย	=====	=====	- เปิดกรีดใหม่เมื่อใบยางที่แตกใหม่แก่เต็มที่
ปาล์มน้ำมัน													- เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อปาล์มน้ำมัน
ปีที่ ๑	เตรียมพื้นที่				ปลูก/ปลูกซ่อม				ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช				มีอายุ ๓๖ เดือนหลังปลูก - การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปีที่ ๒-๓					ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช								/ช่วงผลผลิตน้อย ๑๔-๒๑ วันต่อรอบ
ปีที่ ๔-๕					ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช				ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช				
๖ ปีขึ้นไป	ตัดแต่งใบ				ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช				ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช				ตัดแต่งใบ

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด  
พืชไร่และธัญพืช

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ข้าวนาปี													ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ข้าวอายุ ๒๘-๓๐ วัน นับหลังจากข้าวออกดอก
ทุกภาค (ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก)	ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว						เตรียมดิน/พันธุ์			ปลูก	ดูแลรักษา		
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เตรียมดิน/พันธุ์						ปลูก	ดูแลรักษา			เก็บเกี่ยว		
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์													<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรใช้พันธุ์ลูกผสม</li> <li>- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน</li> <li>- ปลูกฤดูแล้งต้องให้น้ำ</li> </ul>
ปลูกต้นฝน		เตรียมดิน/พันธุ์		ปลูก		ให้ปุ๋ย ๑ พ่นสารคุมวัชพืช	ให้ปุ๋ย ๒ กำจัดวัชพืช				เก็บเกี่ยว		
ปลูกปลายฝน						เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ให้ปุ๋ย ๑ พ่นสารคุมวัชพืช	ให้ปุ๋ย ๒ กำจัดวัชพืช			เก็บเกี่ยว	
ฤดูแล้งหลังนา	ให้ปุ๋ย	ให้น้ำ กำจัดวัชพืช								เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ให้ปุ๋ย ๑ ให้น้ำ	

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด  
พืชไร่และธัญพืช

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
มันสำปะหลัง (ต้นฝน)													
ปีที่ ๑					เตรียมดิน/ท่อนพันธุ์ ปลูก	ให้ปุ๋ย ๑	ให้ปุ๋ย ๒	กำจัดวัชพืช				เก็บเกี่ยว	
ปีที่ ๒			เก็บเกี่ยว										
มันสำปะหลัง (ปลายฝน)													
ปีที่ ๑									เตรียมดิน/ท่อนพันธุ์ ปลูก	ให้ปุ๋ย ๑	ให้ปุ๋ย ๒	กำจัดวัชพืช	
ปีที่ ๒			เก็บเกี่ยว										
ฝ้าย						ปลูก	ถอนแยก	ให้น้ำ	ให้ปุ๋ย	กำจัดวัชพืช		เก็บเกี่ยว	
ปอแก้ว				ปลูก	กำจัดวัชพืช	ให้ปุ๋ย		เก็บเกี่ยว					
ถั่วเหลืองฤดูแล้ง													
ปีที่ ๑												ปลูก	
ปีที่ ๒		ดูแล		เก็บเกี่ยว									
ถั่วเหลืองฝักสด			ปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ ๗๐ วัน										

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด  
พืชไร่และธัญพืช

[illegible]

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด  
พืชไร่และธัญพืช

[illegible]





ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

## ไม้ดอก ไม้ประดับ

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
หน้าวัว													เริ่มให้ดอกหลังปลูก ๘ เดือน ให้
ปีที่ ๑	▲▲▲▲	▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲	▲▲	■								ผลผลิต ๑๐๐% เมื่ออายุ ๑ ปี เก็บเกี่ยวไปได้ถึง ๕-๖ ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
ปีที่ ๒		◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	
เบญจมาศ													หลังปลูก ๙๐-๑๒๐ วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ในฤดู						▲▲▲▲	■	■			◆◆◆◆	◆◆◆◆	
นอกฤดู	▲▲▲▲	■	■	■		◆◆◆◆							
มะลิ													เริ่มให้ดอกหลังปลูก ๓ เดือน เก็บเกี่ยวไปได้ถึง ๑๐ ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาแต่ละปีเก็บผลผลิตได้ ๘-๑๐ ครั้ง
ปีที่ ๑				▲▲▲▲	■				◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	
ปีที่ ๒	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	
ดาวเรือง													อายุเก็บเกี่ยว ๕๕-๗๕ วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ หลังจากเก็บดอกแรก เก็บเกี่ยวต่อได้อีก ๓๐-๔๕ วัน
หน้าร้อน	▲▲▲▲	■	■	■	■								
หน้าหนาว								▲▲▲▲	■	■			◆◆◆◆











ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กุหลาบตัดดอก					ปลูก			เด็ดยอด/ตัดแต่ง				เก็บเกี่ยว	เริ่มให้ดอกหลังปลูก ๖ เดือน เก็บเกี่ยวไปได้ถึง ๕ ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
บัวหลวงตัดดอก			ปลูก					ออกดอก/เก็บเกี่ยว					เริ่มให้ดอกหลังปลูก ๓ เดือน เก็บเกี่ยวได้ ๓ ปี
ปทุมมาตัดดอก			เตรียมต้นพันธุ์	ปลูก				ออกดอก/เก็บเกี่ยว					เริ่มให้ดอกหลังปลูก ๓ เดือน เก็บเกี่ยวได้ถึงเดือนตุลาคม ต้นจะเริ่มยุบตัว
ธรรมรักษา													เริ่มให้ดอกหลังปลูก ๖๐-๗๕ วัน
ปีที่ ๑			เตรียมต้นพันธุ์	ปลูก				ออกดอก/เก็บเกี่ยว					หลังจากตัดดอกแล้วควรตัดต้นออกด้วย ควรมีการชุตเหง้าและปลูกใหม่
ปีที่ ๒					อายุ 1 ปี ควรตัดแต่งกิ่ง								ทุก ๒-๓ ปี
กวนอิม			เตรียมต้นพันธุ์	ปลูก							ตัดจำหน่าย/ตัดต้น		หลังปลูก ๖ เดือน กวนอิมสูงประมาณ ๑ เมตร สามารถตัดต้นจำหน่ายหรือทำกวนอิมตัด ต่อไปอีก ๒ เดือน จึงตัดจำหน่าย
เฟื่องฟ้า			เตรียมต้นพันธุ์			ปลูกลงกระถาง ๑ นิ้ว		จำหน่ายผลผลิต					ปลูกได้ตลอดทั้งปี เพื่อฟ้อออกดอกมากช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน หลังย้ายปลูกหรือเปลี่ยนกระถาง อีก ๒ เดือนจำหน่ายได้
แก้วกาญจนา							จำหน่ายผลผลิต						ปลูกได้ตลอดทั้งปี หลังย้ายปลูกหรือเปลี่ยนกระถาง อีก ๒ เดือน จำหน่ายได้

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ฟีโลเดนดรอน ตัดใบ			เตรียมต้นพันธุ์ 			ปลูก 					เก็บเกี่ยวใบ 		ปลูกได้ตลอดทั้งปี หลังปลูก ๑๒๐ วัน เริ่มตัดใบจำหน่ายได้
โปรงฟ้า													ปลูกได้ตลอดทั้งปี ตัดใบได้หลังปลูก ๑ ปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จนถึง ๗ ปี
ปีที่ ๑				เตรียมต้นพันธุ์ 		ปลูก 		ทำค้าง 					
ปีที่ ๒								เก็บเกี่ยวใบ 					
เฟินใบมะขาม			เตรียมต้นพันธุ์ 		ปลูก 						เก็บเกี่ยวใบ 		ปลูกได้ตลอดทั้งปี หลังปลูก ๑๒๐ วัน เริ่มตัดใบจำหน่ายได้

# ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

## พืชผักและเห็ด

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กระเทียม	ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว		เก็บเกี่ยว					เตรียมดิน/พันธุ์		เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก ดูแลรักษา	ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว		ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ โดยปลูก ๒ ฤดู ฤดูที่ ๑ ต.ค.-พ.ย. ปลูกพันธุ์เบาอายุการเก็บเกี่ยว ๗๕ - ๙๐ วันหลังปลูกฤดูที่ ๒ ธ.ค.-ม.ค. ปลูกพันธุ์หนักอายุการเก็บเกี่ยว ๙๐-๑๒๐ วันหลังปลูก
กระเจียบเขียว	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก		ดูแลรักษา			เก็บเกี่ยว						สามารถผลิตได้ตลอดปี อายุการเก็บเกี่ยว ๗๕-๙๐ วันหลังปลูก ตัดแต่งต้นเมื่อเก็บผลผลิตได้ประมาณ ๑.๕-๒ เดือน อีก ๒๐ วันเก็บผลผลิตได้อีกรุ่นประมาณ ๒-๓ เดือน
กะหล่ำดอก	เตรียมดิน/พันธุ์		ปลูก	ดูแลรักษา			เก็บเกี่ยว						ในพื้นที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปี โดยการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ ๖๐-๑๕๐ วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ และมีการคลุมดอกก่อนเก็บเกี่ยว ๑ สัปดาห์
กะหล่ำปลี	เตรียมดิน/พันธุ์		ปลูก	ดูแลรักษา			เก็บเกี่ยว						ในพื้นที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปีโดยการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ ๖๐-๑๒๐ วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์
ขิง	เก็บเกี่ยว ขิงแก่		เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก		ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว ขิงอ่อน					เก็บเกี่ยว ขิงแก่	ขิงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ๒ แบบ คือ ขิงอ่อนเมื่ออายุ ๔-๖ เดือนหลังปลูก และขิงแก่เมื่ออายุ ๘-๑๒ เดือนหลังปลูก
คะน้า	เตรียมดิน/พันธุ์	ถอนแยก/ทำค้าง ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว									สามารถผลิตได้ตลอดปี คำนวณต้องถอนแยก ๒ ครั้ง เมื่อคะน้าอายุ ๒๐ และ ๓๐ วันหลังงอก (งอกภายใน ๗ วันหลังหว่านเมล็ด) เก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ ๔๕-๕๕ วันหลังงอก
แคนตาลูป	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ถอนแยก/ทำค้าง	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว								สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก มัดเถาขึ้นค้าง หลังปลูก ๑๕-๑๗ วัน ไม้ผลต้นละ ๑ ผล และควรช่วยผสมเกสรจะทำให้การติดผลดีขึ้น เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ ๕๕ วันหลังย้ายกล้า

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

พืชผักและเห็ด

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
แตงกวา	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก ถอนแยก/ทำค้าง	ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเกี่ยว ๔๐-๖๐ วันหลังปลูก ทำค้างเมื่อย้ายปลูก ๑๔-๒๐ วัน
ถั่วฝักยาว	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหลังหยอดเมล็ด อายุการเก็บเกี่ยว ๕๕-๗๕ วันหลังปลูก ทำค้างเมื่อย้ายปลูก ๑๕-๒๐ วันหลังปลูก
ผักชี	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก ถอนแยก	ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหว่านลงแปลงปลูก ถอนแยก เมื่อผักชีอายุ ๗-๑๐ วันหลังหว่าน เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ ๓๐-๔๕ วันหลังหว่าน
พริก	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเกี่ยว ๑๐๐-๑๓๐ วันหลังย้ายปลูก และเก็บผลผลิตได้ทุก ๆ ๗-๑๐ วัน นาน ๑ ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
มะเขือเปราะ	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเกี่ยว ๖๕-๗๐ วันหลังย้ายปลูกและทยอยเก็บผลผลิตได้ทุกวันนาน ๙ เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
มะเขือเทศ	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก ถอนแยก/ทำค้าง	ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเกี่ยว ๗๐-๙๐ วันหลังย้ายปลูก ทำค้างเมื่ออายุ ๒๐-๒๕ วันหลังย้ายปลูก
มันฝรั่ง	ดูแลรักษา		เตรียมดิน/พันธุ์		ปลูก	ดูแลรักษา		เตรียมดิน/พันธุ์		ปลูก	ดูแลรักษา		มันฝรั่งมีการนำเข้าหัวพันธุ์จากต่างประเทศแล้วพักตัวอยู่ในห้องเย็นก่อนนำมาปลูก ปลูกได้ ๒ ฤดู อายุการเก็บเกี่ยว
	เก็บเกี่ยว					เตรียมดิน/พันธุ์			ปลูก	ดูแลรักษา		เก็บเกี่ยว	ฤดูฝน กลางเดือน ต.ค.- ธ.ค.
												เก็บเกี่ยว	ฤดูฝนมี ๒ ช่วง ช่วงต้นฤดูฝน เดือน พ.ค. และช่วงปลายฤดูฝน ต้นเดือน ก.ย.

# ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

## พืชผักและเห็ด

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
หอมแดง				เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา				เก็บเกี่ยว			หอมแดงปลูกได้ ๒ ฤดูปลูก (๓ รอบการผลิต) โดยใช้หัวพันธุ์อายุการเก็บเกี่ยว ๖๕-๘๕ วัน
							เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา			เก็บเกี่ยว	ฤดูที่ ๑ เดือน พ.ค.-ก.ค. หรือเดือน ส.ค.- ก.ย.
	ดูแล									เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแล	ฤดูที่ ๒ เดือน ธ.ค.-ม.ค.
หอมหัวใหญ่	ดูแลรักษา							เตรียมดิน/พันธุ์		ปลูก1			ปลูกโดยเพาะกล้าเมื่ออายุ ๔๐-๔๕ วัน จึงย้ายปลูกลงแปลงอายุการเก็บเกี่ยว ๑๕๐ วัน นับจากเพาะเมล็ด สามารถปลูกได้ ๒ ฤดู ตามพื้นที่การผลิต
		เก็บเกี่ยว								ดูแลรักษา			ฤดูที่ ๑(เขตภาคเหนือ) เดือน ก.ย.-ธ.ค.
											เก็บเกี่ยว		ฤดูที่ ๒(กาญจนบุรี)เดือน มิ.ย.- ส.ค. หรือ พ.ย. - ธ.ค.
หน่อไม้ฝรั่ง	เตรียมดิน/พันธุ์			ปลูก							เก็บเกี่ยว		ถอนแยกต้นแม่เมื่ออายุ ๓ เดือนหลังย้ายกล้าปลูก ทำราวค้ำต้นหลังย้ายปลูก ๔ เดือน อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อต้นอายุ ๖-๘ เดือน เก็บ ๒ เดือน พัก ๑ เดือน สลับจนต้นอายุ ๓-๕ ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
		เก็บเกี่ยว									เก็บเกี่ยว		
เห็ดนางรม-นางฟ้า	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก											เป็นการผลิตเห็ดนางรมนางฟ้า ตั้งแต่
						ดูแลรักษา							๑.กระบวนการผลิต คือ การทำก้อนเชื้อเห็ด ใส่เชื้อและบ่มเชื้อ เวลา ๑-๑.๕ เดือน
							เก็บเกี่ยว						๒. เปิดดอกและดูแลรักษาจนอายุ ๑-๓ สัปดาห์ นับจากเปิดดอก จึงเก็บผลผลิตได้ และทยอยเก็บนานประมาณ ๓ เดือนหลังเปิดดอก ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กระเจี๊ยบแดง						เตรียมดิน ▲▲▲	ปลูก ■■■■■			ให้ปุ๋ย ■■■	ออกดอก/เก็บเกี่ยว ◆◆◆◆◆◆◆◆		เริ่มให้ดอกหลังปลูก ๓ เดือน ขึ้นกับสภาพแสง
กระชายดำ													การเตรียมพันธุ์ ควรใช้หัวแก่จัดที่มีอายุประมาณ ๑๑-๑๒ เดือน เก็บในที่แห้งและเย็นนาน ๑-๓ เดือน จึงนำมาปลูก
ปีที่ ๑		▲▲▲▲▲	เตรียมดิน ▲▲▲▲▲	▲▲	ปลูก ■■■							เก็บเกี่ยว ◆◆◆	
ปีที่ ๒	เก็บเกี่ยว ◆◆◆			เตรียมดิน/ต้นพันธุ์ ▲▲▲▲									
กระวาน													ควรปลูกในพื้นที่ร่มปานกลาง กระวานจะให้ผลผลิตสูงในช่วงปีที่ ๔ ไปจนถึงปีที่ ๑๕ หลังจากนั้นควรรื้อแล้วปลูกใหม่
ปีที่ ๑				เตรียมดิน/ต้นพันธุ์ ▲▲▲	ปลูก ■■■								
ปีที่ ๒	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	ดูแลตัดแต่งทรงต้นให้โปร่ง
ปีที่ ๓-๑๕					◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	ออกดอก/เก็บเกี่ยวผลผลิต
กาวเครือขาว													เมื่อเริ่มแตกยอด ทำค้ำสูงจากพื้นดินอย่างน้อย ๒ เมตร โดยใช้ส่วนโคนไม้รวกเป็นเสาไม้ค้ำ และใช้เสาคอนกรีตแทรก ยันระหว่างเสาไม้รวก ใช้สแลนทำเป็นเชือกหรือใช้เชือกไนลอน ขึงด้านบนของไม้รวกและเสาคอนกรีต
ปีที่ ๑			เตรียมดิน/ต้นพันธุ์ ▲▲▲▲▲	▲▲▲	ปลูก ■■■								
ปีที่ ๒											เก็บเกี่ยว ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆		
ปีที่ ๓	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆	เก็บเกี่ยว ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆										
กานพลู													ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ เมื่อดอกเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นแดง มีสีชมพูเรื่อๆ กานพลูจะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงปีที่ ๑๕-๒๐
ปีที่ ๑			เตรียมดิน/ต้นพันธุ์ ▲▲▲	▲▲	ปลูก ■■■				ให้ปุ๋ย ■■■				
ปีที่ ๒-๖๐						ให้ปุ๋ย ■■■				ให้ปุ๋ย ■■■			
ปีที่ ๕-๖๐								ออกดอก 🌺🌺🌺🌺🌺				เก็บเกี่ยว ◆◆◆	
ขมิ้นชัน													ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด คือ เดือน



ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ปีที่ ๑			เตรียมดิน/ต้นพันธุ์	ปลูก		ให้ปุ๋ย			ให้ปุ๋ย			เก็บเกี่ยว	กุมภาพันธ์ - เมษายน
ปีที่ ๒	เก็บเกี่ยว							ให้ปุ๋ย					
คำฝอย													เตรียมพันธุ์โดยใช้การปักชำ ปลูกช่วงปลายฤดูฝน เก็บเกี่ยวกลีบดอกหลังปลูกประมาณ ๑๒๐-๑๕๐ วัน
ปีที่ ๑										เตรียมดิน/ต้นพันธุ์	ปลูก		
ปีที่ ๒					เก็บเกี่ยว								
ดีปลี													การปลูกดีปลี ควรทำเสาค้ำให้ต้นดีปลียึดเกาะ การเก็บผลดีปลีสามารถเก็บได้หลังปลูก ๖ - ๑๒ เดือน และทยอยเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี เก็บผลระยะที่ผลสีส้มแดงเรื่อย ๆ
ปีที่ ๑			เตรียมดิน/ต้นพันธุ์	ปลูก								เก็บเกี่ยว	
ปีที่ ๒ - ๓						ให้ปุ๋ยเดือนละ ๑ ครั้ง							
บัวบก	ปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ ๖๐-๙๐ วันหลังปลูก												เก็บเกี่ยว ๖๐ - ๙๐ วันหลังปลูก
						ให้ปุ๋ยทุก ๒๐ วัน							
						ทยอยเก็บเกี่ยว							
ตะไคร้หอม													เก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังปลูกประมาณ ๘ เดือน และเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปทุกๆ ๔ เดือน หรือปีละ ๓ ครั้ง โดยตัดใบซึ่งอยู่เหนือพื้นดิน ๒๕-๓๐ ซม.
ปีที่ ๑			เตรียมดิน/ต้นพันธุ์	ปลูก		กำจัดวัชพืช			กำจัดวัชพืช				
ปีที่ ๒	เก็บเกี่ยว 1	ให้ปุ๋ยยูเรีย			เก็บเกี่ยว 2	ให้ปุ๋ยยูเรีย			เก็บเกี่ยว 3	ให้ปุ๋ยยูเรีย			

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
บุกเนื้อทราย					ปลูก	ให้ปุ๋ย			ให้ปุ๋ย	เก็บเกี่ยว			เก็บเกี่ยวหัวบนใบ ส.ค.-พ.ย. (ใช้ทำพันธุ์) เก็บเกี่ยวหัวใต้ดิน ต.ค.-พ.ย. (นำไปแปรรูป)
ปัญจชันร				เตรียมดิน	ปลูก				เก็บเกี่ยว				เก็บเกี่ยวเมื่อปลูกได้ ๓-๔ เดือน
พญาอ													เก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ ๖ เดือน
ปีที่ ๑				เตรียมดิน	ปลูก			ให้ปุ๋ย			เก็บเกี่ยว 1	ให้ปุ๋ย	หลังจากนั้น เก็บเกี่ยวได้ทุก ๆ ๓ เดือน
ปีที่ ๒			เก็บเกี่ยว 2				เก็บเกี่ยว 3				เก็บเกี่ยว 4		
พริกไทย													- การปลูกพริกไทยควรทำเสาค้างให้เลื้อยเกาะ
ปีที่ ๑								เตรียมดิน/ต้นพันธุ์	ปลูก				- พริกไทยจะให้ผลผลิตได้เมื่ออายุ ๓ ปี
ปีที่ ๒				ให้ปุ๋ย/ตัดแต่งกิ่ง		ออกดอก				ให้ปุ๋ย/ปลิดช่อดอก			และจะให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงปีที่ ๕-๘ หลังจากนั้นจะลดลง เมื่อได้ ๑๕ ปี
ปีที่ ๓-๑๕	เก็บเกี่ยว			ให้ปุ๋ย/ตัดแต่งกิ่ง		ออกดอก			ให้ปุ๋ย				ควรรื้อแล้วปลูกใหม่
ไพล													เก็บเกี่ยวหลังปลูก ๒๑ เดือน
ปีที่ ๑				เตรียมดิน/ต้นพันธุ์	ปลูก			ให้ปุ๋ย	กำจัดวัชพืช				
ปีที่ ๒	เก็บเกี่ยว							ให้ปุ๋ย	กำจัดวัชพืช				

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ฟ้าทะลายโจร				เตรียมดิน ▲▲▲	ปลูก ■ ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■			ให้ปุ๋ย ■ ■	เก็บเกี่ยว 1 ◆◆◆			เก็บเกี่ยว 2 ◆◆◆	ควรเก็บเกี่ยวในระยะช่วงดอกเริ่มบาน - ระยะดอกบาน ๕๐% คืออายุประมาณ ๑๑๐-๑๕๐ วัน หลังจากนั้น ตัดทั้งต้น ให้เหลือตอสูง ประมาณ ๕-๑๐ ซม. หลังจากนั้น ๒ เดือน เก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง
มะแว้งเครือ													เก็บเกี่ยวในระยะที่ขั้วผลเริ่มเปลี่ยนสี เป็นระยะที่ผลแก่แต่ยังไม่สุก
ปีที่ ๑				เตรียมดิน ▲▲▲	ปลูก ■ ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■								
ปีที่ ๒		◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆									
ปีที่ ๓	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆	
ว่านหางจระเข้													เก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังปลูก ๖-๘ เดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ ๘ ครั้ง
ปีที่ ๑		ปลูก ■									เก็บเกี่ยว ◆◆◆		
ปีที่ ๒		ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■		ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■		ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■	ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■	

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญรายชนิด

## ແມ່ລຳໂຮງຮຽນ

ชนิดแมลงเศรษฐกิจ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ผีเสื้อ (น้ำผึ้งดอกกล้วย)	ให้อาหารเสริม *****	ขนย้ายรัง □□□	เก็บผลผลิต ◇◇◇◇◇◇◇◇		ยุบ-รวมรัง				ให้อาหารเสริม *****	แยกขยายรัง			- ต้องมีการตรวจเช็คครั้งและ สุขภาพผึ้งในทุก ๗ วัน  - สลัดน้ำผึ้งหัวคอนออกให้หมด ก่อนเก็บผลผลิต
ผึ้งโพรง		ล่อผึ้งเข้ารัง								ล่อผึ้งเข้ารัง			- ต้องมีการตรวจเช็คครั้งและ สุขภาพผึ้งในทุก ๑๐ วัน
ชันโรง				แยกขยายรัง		ตั้งวางรังเพื่อผสมเกสรในส่วนไม้ผล							- ต้องมีการตรวจสุขภาพความ สมบูรณ์ภายในรังเดือนละ ๑ ครั้ง
ครั้ง				ปล่อยพันธุ์ครั้ง							ปล่อยพันธุ์ครั้ง		- อย่าสูบบุหรี่ และห้ามฉีดสารฆ่า แมลงให้ต้นไม้เลี้ยงครั้ง
จิ้งหรีด	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ ให้น้ำ-อาหาร *****			- ควรทำความสะอาดก่อนเลี้ยง รุ่นใหม่ต่อไป  - เปลี่ยนฟอ-แม่พันธุ์เป็นประจำ
ตัวงู	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์	เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์			- เปลี่ยนฟอ-แม่พันธุ์เป็นประจำ