



สถานการณ์น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา



21 พฤศจิกายน 2568

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน



ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ฝั่งขวา)

ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ณ เวลา 06.00 น.




รวม 4 เขื่อน

19 พ.ย. 67	ปริมาณน้ำเก็บกัก	19 พ.ย. 68
22,032 (89%)	ล้าน ลบ.ม.	24,563 (99%)
15,336 (84%)	น้ำใช้การ	17,867 (98%)
2,847	รับน้ำได้อีก	321
ไหลลงรวมวันนี้ 59.38 ล้าน ลบ.ม.		ระบายรวมวันนี้ 55.20 ล้าน ลบ.ม.


เขื่อนภูมิพล




เขื่อนสิริกิติ์



เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน



เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์






ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ



ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568






ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ



ประจำวัน 19 พฤศจิกายน 2568





ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ฝิ่งซ้าย)


สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (1) ขนาดกลาง (4)

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568


อ่างเก็บน้ำโจน 2

19 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณ 0.890 ล้าน.ลบ.ม.
19 พฤศจิกายน 2567 ปริมาณ 0.926 ล้าน.ลบ.ม.




อ่างเก็บน้ำโจน 16

19 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณ 1.970 ล้าน.ลบ.ม.
19 พฤศจิกายน 2567 ปริมาณ 1.315 ล้าน.ลบ.ม.



อ่างเก็บน้ำคลองสี่ยึด




อ่างเก็บน้ำคลองระบม

19 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณ 55.650 ล้าน.ลบ.ม.
19 พฤศจิกายน 2567 ปริมาณ 38.530 ล้าน.ลบ.ม.



อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง

19 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณ 1.551 ล้าน.ลบ.ม.
19 พฤศจิกายน 2567 ปริมาณ 2.032 ล้าน.ลบ.ม.





สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก



สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9
ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

อ่างเก็บน้ำ	ความจุที่ รณ. (ล้าน ลบ.ม.)	ความจุที่ ใช้การได้ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ																		ปริมาณน้ำ ไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	รวมระบาย และสูบ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ที่รับได้อีก (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณฝน (มม.)	น้ำซึม (ม.)						
			ในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	% ที่ รณ.	กราฟปริมาณน้ำในอ่าง (%)																					ใช้การได้ (ล้าน ลบ.ม.)	% น้ำใช้การได้				
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100							
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (1 อ่างฯ)																															
อ่างฯ คลองสี่ยัด	420.000	390.000	151.020	35.96																	120.816	28.77	0.150	0.060	268.980	-	0.090				
รวม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่	420.000	390.000	151.020	35.96																	120.816	28.77	0.150	0.060	268.980	-	0.090				
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (4 อ่างฯ)																															
อ่างฯ คลองระบม	55.500	38.850	55.650	100.27																	38.955	70.19	-	0.092	0.150	-	-				
อ่างฯ ลาดกระบัง	4.200	2.940	1.551	36.93																	1.086	25.85	-	-	2.649	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 2	1.960	1.372	0.890	45.41																	0.842	42.96	-	-	1.070	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 16	1.970	1.379	1.970	100.00																	1.335	67.77	-	-	-	-	-				
รวม อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	63.630	44.541	60.061	94.39																	42.218	66.35	-	0.092	3.569	-	-				
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (8 อ่างฯ)																															
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 10.1	0.031	0.025	0.031	100.00																	0.021	68.23	-	-	-	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 10.2	0.049	0.039	0.049	100.00																	0.041	84.54	-	-	-	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 12	0.160	0.128	0.160	99.75																	0.140	87.50	-	-	-	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 13	0.022	0.018	0.017	78.19																	0.001	4.94	-	-	0.005	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 14	0.110	0.088	0.110	100.00																	0.108	98.55	-	-	-	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 8	0.608	0.486	0.442	72.63																	0.436	71.71	-	-	0.166	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 5	0.625	0.500	0.220	35.24																	0.202	32.29	-	-	0.405	-	-				
อ่างฯ สุ่มน้ำโจน 6	0.250	0.200	0.039	15.60																	0.039	15.60	-	-	0.211	-	-				
รวม อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก	1.855	1.484	1.067	57.55																	0.988	53.29	-	0.002	0.787	-	-				
รวม อ่างเก็บน้ำ (ใหญ่ + กลาง + เล็ก)	485.485	436.025	212.148	43.70																	164.022	33.79	0.1500	0.154	273.336	-	0.090				

หมายเหตุ : เกณฑ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

>80%

น้ำดีมาก

51-81%

น้ำดี

31-50%

น้ำพอใช้

≤30%

น้ำน้อย



สถานการณ์น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา



- พื้นที่ฝั่งตะวันตก** :
- 1 ระดับน้ำในคลองอยู่ในเกณฑ์ 40-60%
 - 2 รับน้ำจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3.880 ล้าน ลบ.ม.
 - 3 รับน้ำจากแม่น้ำบางปะกง 0.340 ล้านลบ.ม.
 - 4 ระบายน้ำออก - ล้าน ลบ.ม.

- พื้นที่ฝั่งตะวันออก** :
- 1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประมาณ 36 - 101 %
 - 2 ส่งน้ำเพื่อ อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ วันละ 0.142 ล้าน ลบ.ม.
 - 3 ระดับน้ำในคลองอยู่ในเกณฑ์ 40-60 %
 - 4 รับน้ำจากแม่น้ำบางปะกง - ล้าน ลบ.ม.
 - 5 ระบายน้ำออก 0.612 ล้าน ลบ.ม.



สถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง



รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำปราจีน-บางปะกง
19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 7:00 น.

สถานี : บางแตน - บางกระเจ็ด - เชื่อนบางปะกง - วัดแหลมใต้ - ชลประทานฉะเชิงเทรา

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา 9.26 ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำที่สถานี Kgt.3 อ.กบิ่นทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 64.00 ลบ.ม./วินาที



เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน
จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



คาดการณ์สภาพอากาศ ภาคตะวันออก

นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด



คำหมายสภาวะอากาศ 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่าง วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 68



ภาคตะวันออก

นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	19 พ.ย.	20 พ.ย.	21 พ.ย.	22 พ.ย.	23 พ.ย.	24 พ.ย.	25 พ.ย.
จำนวนเมฆ ในท้องฟ้า							
อุณหภูมิ	สูงสุด		สูงสุด		สูงสุด		สูงสุด
	29 °C		28 °C		29 °C		29 °C
อุณหภูมิ	ต่ำสุด		ต่ำสุด		ต่ำสุด		ต่ำสุด
	20 °C		19 °C		20 °C		20 °C
ทิศทาง/ความเร็วลม	32 km/h	28 km/h	26 km/h	26 km/h	24 km/h	26 km/h	26 km/h
โอกาสเกิดฝน	30%	30%	20%				



www.tmd.go.th

02 3994012-14



กรมอุตุนิยมวิทยา Online

THAI WEATHER APPLICATION

1182 www.tmd.go.th



แผนการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูแล้ง

1. กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ






แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

จัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยแรงคนและเรือนวัตกรรม





โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา






อ่างเก็บน้ำที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง



โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่านบดินท้าวงานและอาคารประกอบ ความจุ 19.20 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา



1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลท่าตะเคียน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองระบมและคลองสีกข์เป็นบริเวณที่มีการขยายตัวของชุมชน การอุตสาหกรรมและการเกษตรปาล์ม พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ราชการและเมืองใหม่ อ.สามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการวางแผนแก้ไขการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครจากเหตุผลข้างต้น กรมที่มีการพัฒนาการและเมืองใหม่ สบวรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาคลองระบม 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองกะพง , อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน และ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระพิจ

3. ลักษณะโครงการ

เขื่อนดิน แบบ (Zone Type) ความกว้าง 9.00 ม. พื้นดินยาว 3,500.00 ม. ความสูง 13.50 ม.
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 19.20 ล้าน ลบ.ม. (+48.50 ร.ท.)
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักสูงสุด 20.30 ล้าน ลบ.ม. (+49.62 ร.ท.)
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 19.66 ล้าน ลบ.ม. (เก็บกัก 97.66%)
อาคารระบายน้ำลงน้ำเดิม ท่อ Steel Liner ขนาด Ø 1.20 ม. ความยาว 1,305.59 ม.
อาคารระบายน้ำขึ้น ชนิด Ogee Crest Weir ความยาว 30.00 ม.
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 110.00 ลบ.ม./วินาที

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 11,000 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

เดิมระยะเวลาโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) (ใหม่) ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2564 - 2569)
วงเงินงบประมาณ 750,000,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ 770,000,000.00 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้เงินงบประมาณ (บาท)					
		พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	755,000,000	70,000,000	160,000,000	150,000,000	150,000,000	135,000,000	90,000,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	15,000,000		15,000,000				

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการแล้ว	98.71 %	73.70 %	- รายงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้ว มีนาคม 2540	- แบบแล้วเสร็จ โดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทพล คอนกรีต จำกัด บริษัท จีเอส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด อนุมัติแบบเมื่อ เดือนมิถุนายน 2545	- ดำเนินการสำรวจที่ดินแล้วจำนวน 4,943 - 3 - 38 ไร่ จำนวน 929,916,068 บาท - รอรับการจัดสร้างประมาณ 66 (พิกัดก่อน) จำนวน 933 - 2 - 61 ไร่ วงเงิน 212,516,200 บาท - อยู่ระหว่างตรวจเช็คทรัพย์สิน (ติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์) จำนวน 247 - 3 - 11 ไร่ วงเงินประมาณ 67,000,000 บาท	- พื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 6,125 - 1 - 10 ไร่ - ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วขอใบหลักการ อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการ เมื่อ 19 กันยายน 2566 - ส.ป.ก. แจ้งแจ้งทราบ ดำเนินการตรวจเช็คจำนวนพื้นที่แล้วเสร็จ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 23 สิงหาคม 2565	- จัดการมีส่วนร่วมแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2563 - ร่วม ประชุม คกก. 28 มี.ย. 2567 เพื่อเสนอ คม. ขอเพิ่มงบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อสร้าง

7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

- อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน - อยู่ระหว่างตรวจสอบประมาณการ 2568
- อยู่ระหว่างขอขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม






อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง (ปี 69)



โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระตัง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่านบดินท้าวงานและอาคารประกอบ ความจุ 15.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระตัง จังหวัดฉะเชิงเทรา



1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลท่ากระดาน อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองระบมและคลองสีดเป็นบริเวณที่มีการขยายตัวของชุมชน การอุตสาหกรรมและการเกษตรปาลายปี พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ราชการและเมืองใหม่ อ.สามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการวางแผนแม่โครงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครจากเหตุผลข้างต้น กรณีที่มีการพัฒนาราชการและเมืองใหม่ สมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาคลองระบม 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองกะพง , อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน และ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระตัง

3. ลักษณะโครงการ

เขื่อนดิน ประเภทแบ่งโซน ล้นท้นบึงกว้าง 9.00 ม. สูง 15.00 ม. ยาว 1,920 ม.
- ความจุที่ระดับเก็บกัก 15.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 17.72 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็น 84.65 %
- อัตราระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ระบายน้ำได้สูงสุด 9.96 ลบ.ม./วินาที และอัตราการระบายน้ำใหม่ ระบายน้ำได้สูงสุด 110.00 ลบ.ม./วินาที

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2569 – 2572)
วงเงินงบประมาณ 550,000,000 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
		พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571	พ.ศ. 2572
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	510,000,000	80,000,000	130,000,000	142,500,000	157,500,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	40,000,000	10,000,000	7,500,000	22,500,000	
อื่นๆ (ระบุ)					

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการเอง สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 9	-	-	- รายงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้วเสร็จ มีนาคม 2540 - อนุมัติแบบเมื่อ เดือนมิถุนายน 2545 และพบความบกพร่องก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2564	แบบแล้วเสร็จ โดย บริษัท ศรีเอทีพี เทคโนโลยี จำกัด บริษัท พลัส คอนซีลต์ แอนท์ จำกัด บริษัท รอย แอนท์ แอสซิสท์ เทคโนโลยี จำกัด ทศพลีแบบเมื่อ เดือนมิถุนายน 2545 และพบความบกพร่องก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2564	พื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างทั้งสิ้น 4,496 ไร่ แบ่งเป็น 1.อนุมัติขออนุญาตโครงการ 20 บ.ค. 48 2.ประกาศเวนคืนที่ดินเป็นโครงการ 1 มี.ม. 49 และประกาศใหม่ 5 เม.ม. 2566 3. พื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 4,496 ไร่ 4.กำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีทรัพย์สิน 5.จ่ายค่าทดแทน ปี 2567 56 แปลง 1,166-3-58 ไร่ จำนวนเงินทั้งสิ้น 294,380,000 บาท 6. 5.จ่ายค่าทดแทน ปี 2568 5 แปลง 139-2-81 ไร่ จำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท	- ขออนุญาตใช้ที่ดินจาก ส.ป.ก.จำนวนเนื้อที่ประมาณ 4,496 ไร่ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564 - สำเร็จงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ได้ใช้เอกสารเพิ่มเติมให้กับ ส.ป.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 - ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแนวระบายและป่าไม้ขีด จำนวนเนื้อที่ประมาณ 650 ไร่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 - กำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินและแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินและเริ่มจ่ายค่าทดแทนในปี 2567 - ปัจจุบัน สำเร็จการจัดทำพิชิตภายในปี 9 สาขาปฏิรูปที่ดิน ได้ส่งเอกสารตรวจสอบพื้นที่ให้ส่วนป่าไม้ให้กับกรมป่าไม้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ซึ่งกรมป่าไม้จะได้นำไปประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ต่อไป	- จัดประชุมประชาพิจารณ์และกรณีมีส่วนร่วมของราษฎรผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกระตัง - จัดประชุมประชาพิจารณ์และกรณีมีส่วนร่วมของราษฎรผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกระตัง , บ้านอ่าวเห็ดดำ

7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น






อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง (ปี 69)



โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ห่านบดินห้วงงานและอาคารประกอบ ความจุ 27.50 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา



1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลท่ากระดาน อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกระบมและคลองสีดเป็นบริเวณที่มีการขยายตัวของชุมชน การอุตสาหกรรมและการเกษตรขยายตัว ปี พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ราชการและเมืองใหม่ อ.สามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นกรวางแผนที่โครงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครจากเขตผลข้างต้น กรณีที่มีการพัฒนาราชการและเมืองใหม่ สมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาคลองกระบม 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองกระบม , อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน และ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระพิจ

3. ลักษณะโครงการ

เขื่อนดิน แบบ (Zone Type) ความกว้าง 9.00 ม. ห่านบดินยาว 2,950.00 ม. ความสูง 13.00 ม.
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 27.50 ล้าน ลบ.ม. (+27.00 ร.ท.ก.)
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักสูงสุด 42.00 ล้าน ลบ.ม. (+28.27 ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 86.77 ล้าน ลบ.ม. (เก็บกัก 31.69%)
อาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิม ท่อ Steel Liner ขนาด $\varnothing$ 1.80 ม. ความยาว 327.00 ม.
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 16.61 ลบ.ม./วินาที
อาคารระบายน้ำขึ้น ชนิด Ogee Crest Weir ความยาว 113.80 ม.
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 358.00 ลบ.ม./วินาที

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 35,000 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2570 – 2573)
วงเงินงบประมาณ 770,000,000.00 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
		พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571	พ.ศ. 2572	พ.ศ. 2573
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	770,000,000	115,000,000	200,000,000	200,000,000	255,000,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น					
อื่นๆ (ระบุ)					

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล เดือนมกราคม พ.ศ. 2568

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดทำที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 9	-	-	- รายงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว มีนามคม 2540 - ทบทวนแบบแล้วเสร็จ มี.บ. 2564	แบบแล้วเสร็จ โดย บริษัท ศรีนครีพร เอกโนโลยี จำกัด บริษัท เอสซีซี คอนกรีต จำกัด บริษัท ร้อย แลนด์ เอสซีซี เอสซี จำกัด เอ็มดีแบบเมื่อ เดือนมิถุนายน 2545	พื้นที่ก่อสร้าง (มีพื้นที่รวม 9,375 ไร่ และพื้นที่ห้วงงาน 3,460 - 2 - 54 ไร่) ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ประเภท รวมพื้นที่จำนวน 12,835 - 54 ไร่ ดังนี้ (1) พื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 7,200 - 0 - 0 ไร่ (2) ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 4,534 - 3 - 99 ไร่	- ขออนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 - ขออนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับ ส.ป.ก. จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อที่จะนำเอกสารไปประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มเติมของ ส.ป.ก. จังหวัดฉะเชิงเทราจึงคาดว่าจะดำเนินการประชุม ครบประมาณกลางเดือน มีนาคม 2568 ต่อไป	จัดประชุมประชาพิจารณ์ เมื่อเดือน ตุลาคม 2563

7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น






โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา



โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง-อ่างเก็บน้ำคลองสิียด และความเหมาะสมจัดหาต้นกั้นเพื่อจัดหาน้ำ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาทางเลือกแหล่งน้ำและรูปแบบการผันน้ำ/สูบน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำคลองสิียด





จบการนำเสนอ

