

ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

โครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี

และพื้นที่รอบสนามบินอุตะเกาในรัศมี 30 กิโลเมตร

1. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่เป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาใดๆ ของภาครัฐ และเอกชนที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาจัดทำแผนการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การจัดการน้ำท่วม และอุทกภัยและภัยแล้งการจัดการคุณภาพน้ำรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามกรอบแนวทางที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และรองรับการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออกให้เต็มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการลงทุน การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจในอนาคต โดยกำหนดแผนการพัฒนา ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ของประชาชน ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างบูรณาการและได้รับการยอมรับจึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2

2. วัตถุประสงค์**2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อศึกษาทางเลือกของการพัฒนาแหล่งน้ำ ศักยภาพของแหล่งน้ำและปริมาณความต้องการใช้น้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาการใช้น้ำในพื้นที่ การพัฒนาแหล่งน้ำและการสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอุตะเกาในรัศมี 30 กิโลเมตร
- 2) เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทั้งฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำ และข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่บริเวณต้นน้ำ จากการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
- 3) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดทำแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ให้เต็มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในอนาคต กำหนดแผนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว
- 4) เพื่อศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอุตะเกาในรัศมี 30 กิโลเมตร

2.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1) เพื่อศึกษาทางเลือกของการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
- 2) เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
- 3) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
- 4) เพื่อศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร

2.3 วัตถุประสงค์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2

- 1) เพื่อนำเสนอร่างแผนการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
- 2) เพื่อนำเสนอร่างแผนการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันและอนาคตให้ครอบคลุมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
- 3) เพื่อนำเสนอร่างแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
- 4) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากผู้เข้าประชุมนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ให้สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

3. สรุปสาระสำคัญของนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ

เพื่อดำเนินการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองให้ได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้น้ำในทุกภาคส่วน

4. เป้าหมาย

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ พิจารณาครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่โดยรอบสนามบิน อู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร อยู่ในขอบเขตการปกครอง 6 อำเภอ ของ 2 จังหวัด ได้แก่ อำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านฉาง อำเภอนิคมพัฒนา (บางส่วน) อำเภอบ้านค่าย (บางส่วน) และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

6. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และรองรับการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออกให้เต็มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในอนาคต โดยกำหนดแผนการพัฒนา ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ของประชาชน ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างบูรณาการและได้รับการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ภาคส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว

หน่วยงาน /ภาคส่วน	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยา
ประชาชนในพื้นที่	การขุดลอกแหล่งน้ำ ในช่วงระยะดำเนินการขุดลอก ส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจร การใช้รถ ใช้ถนนเพราะเป็นเส้นทางที่ต้องใช้รถในการขนตะกอนเลน ออกไปทิ้งด้านนอกพื้นที่	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ก่อนการขุดลอกแหล่งน้ำล่วงหน้า นาน 1-2 อาทิตย์ เพื่อหลีกเลี่ยง เส้นทาง รวมทั้งจัดหาทางเบี่ยง ทางสำรองและประสานเจ้าหน้าที่ ดำรวจจราจรให้ช่วยอำนวยความสะดวก สะดวก

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

9. การดำเนินงาน (รูปแบบการประชุม)

แผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร ดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ และ ในเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง และในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำนักท้อน

โดยปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

10. สรุปผลการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ/คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ หน่วยงานราชการระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์กรรม ภาคการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับการยอมรับและครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภา ในรัศมี 30 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 เวทีรวมทั้งสิ้น 163 คน ดังรูปที่ 10-1 และรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดัง แสดงในตารางที่ 10-1

ตารางที่ 10-1 จำนวนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มที่ 1	กลุ่มที่ 2	กลุ่มที่ 3	รวม	ร้อยละ
1.คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ/คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ	7	9	5	21	12.88
2.หน่วยงานราชการระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	2	4	7	4.29
3.องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรม/ การเกษตร	3	3	22	28	17.18
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก/นายช่าง/สมาชิก อบต./ทต./ทม.)	7	11	14	32	19.63
5.ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่	35	27	13	75	46.01
*รวมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม	53	52	58	163	100.00
6.คณะกรรมการ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)	5	5	2	12	
7.ผู้เชี่ยวชาญ/สถาบันที่ปรึกษา	7	7	7	21	

รูปที่ 10-1 บรรยากาศ เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



รูปที่ 10-1 บรรยากาศ เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



รูปที่ 10-1 บรรยากาศ เวทีที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะขามคู่ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้อม จังหวัดระยอง



11. ประเด็นสาระสำคัญจากการรับฟังความคิดเห็น

ในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2 โดย นาย วัชร องค์กริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางแผนโครงการ นำเสนอ ถึงการศึกษา ศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ การศึกษาปริมาณน้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่ การศึกษา พิจารณาครอบคลุมโครงข่ายการเชื่อมโยงแหล่งน้ำในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำขนาด กลางต่าง ๆ และตำแหน่งการผันน้ำที่สำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำโดยตรง รวมถึงความต้องการใช้น้ำหลัก แหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จะประกอบไปด้วย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อ่างเก็บน้ำภูตอนันต์ และปริมาณน้ำ ท้ายอ่างเก็บน้ำทั้งสอง มีปริมาณน้ำรวมกันเฉลี่ยปีละ 47.94 ล้าน ลบ.ม. และ ความต้องการน้ำในพื้นที่ศึกษารวม 30 กิโลเมตร รอบสนามบินอู่ตะเภา ปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค ความต้องการใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ความต้องการใช้น้ำ เพื่อการเกษตร ความต้องการใช้น้ำในสนามกอล์ฟ ความต้องการใช้น้ำในกิจการประปาของกองทัพเรือ และความ ต้องการใช้น้ำในสนามบินอู่ตะเภา โดยในพื้นที่มีความต้องการน้ำในสภาพปัจจุบัน 320.86 ล้าน ลบ.ม./ปี และจาก การศึกษาความต้องการน้ำทุกประเภท ในพื้นที่พบว่าในอนาคตจะมีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ 506.75 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งจะทำให้บริเวณพื้นที่ศึกษาเกิดการขาดแคลนน้ำประมาณ 334.139 ล้าน ลบ.ม./ปี จึงจำเป็นต้องมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเข้ามาเติมในส่วนที่ขาดเนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญ โดยได้มีการ รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนงานที่ เสนอเพิ่มเติมโดยสถาบันที่ปรึกษาและจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) ทาง ที่ปรึกษาได้รวบรวมปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอโครงการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำจัดทำเป็นร่างแผนการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ร่างแผนการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุม ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้ง 6 ด้าน และร่างแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร และได้นำมาเสนอในการประชุมการประชุมนับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2 ที่ ประชุมได้ยกมือเป็นฉันทามติร่วมกันเห็นด้วยกับร่างแผนที่ได้เสนอในที่ประชุม สามารถสรุปความคิดจากที่ประชุม และจากแบบสอบถามรับฟังความได้ดังตารางที่ 11-1

ตารางที่ 11-1 ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตอบชี้แจงจากที่ประชุม

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ	การตอบ/ชี้แจง
ก้านันมาโนช ทรงโยธิน - การวางท่อจะมีการเวนคืนพื้นที่ของประชาชนหรือไม่ ทำได้ถ้ามีไม่กระทบกับทางชุมชน	นายวัชร องค์กริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางแผนโครงการ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลและตรวจพื้นที่ ถ้ามีการวางระบบท่อ ไม่มีการเวนคืนพื้นที่และไม่มีการกระทบกับทางชุมชน เพราะการวางแนวท่อ วางในเขตทาง ไม่มี

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ	การตอบ/ชี้แจง
	ผลกระทบกับชุมชนหรือที่ดินของประชาชนแน่นอน
นายประยูร ศิริธนาสวัสดิ์ ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค - ในเอกสารและ PPT เรื่องการสูบน้ำไปเพื่อการประปาบ้านฉางว่ามีตัวเลขที่ลาดเคลื่อนที่ไ้3,000 ลบ.ม. ต่อวัน ความเป็นจริง 1,000 คิว/ชม. หรือเท่ากับ 24,000 ลบ.ม./ปี ประมาณ 8 ล้านกว่า - มีความเป็นห่วงกังวลเรื่องของการพัฒนาเพิ่มปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่จาก 12 ล้าน ลบ.ม. เป็น 20 ล้าน ลบ.ม. การประปามีจุดสูบน้ำท้ายตอนล่างของอ่าง หากปรับปรุงน้ำอาจจะทำให้น้ำลดน้อยลง - การดำเนินโครงการผันน้ำไปห้วยตุ๋ 2 ไม่แนใจว่าใช้จุดสูบน้ำที่เดียวกับกับการประปา ไซหรือไม และจะเริ่มต้นการปีไหน และสูบน้ำปริมาณเท่าไร	นายวัชร องค์กรโชคชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ รับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน ส่วนเรื่องของการสูบน้ำไปห้วยตุ๋ 2 ไม่ผลกระทบกับการสูบน้ำของการประปาอย่างแน่นอน เพราะเราจะสูบน้ำที่ล้นมาจากอ่างคลองบางไผ่ในช่วงฤดูกาลน้ำหลาก ไม่มีผลกระทบกับการสูบน้ำจากจุดสูบน้ำของคลองบางไผ่แน่นอน
นายพิทักษ์ พันธุ์เวช กำนันตำบลนาจอมเทียน - ดีใจที่จะมีน้ำมาเติม ในฤดูแล้งแห้งมาก ที่ห้วยตุ๋เชิงเกษตรกรรมส่วนมาก บางหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ำประปาดีใจที่มีแผนทำประปาจากห้วยตุ๋	
นายประสงค์ บางแก้วศิริธัญ ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี - ท้ายเขื่อน ขึ้นไป มีเขาแซก เส้นสุขุมวิท กิโลเมตร 10 เป็นเขา มีคลองจากเขาลงมาถึง กิโลเมตร 8 ขึ้นลงเนิน / เขียวๆ เป็นลุ่มน้ำ ถ้าใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ เพิ่มน้ำตรงนี้ได้ เพราะระดับต่ำสามารถพัฒนาได้ - คลองน้ำที่ไหลมาจากเขาหมอน ก่อนถึงสนามฟุตบอล มีบึงน้ำเล็กๆ อยากให้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ - ที่เก็บน้ำ บ่อหิน ทร. น่าจะไม่มีกการระเบิดหินแล้ว หลุมลึกกักเก็บน้ำได้	นายวัชร องค์กรโชคชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ รับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ	การตอบ/ชี้แจง
ประชาชน - สะพานคลองบางไผ่ เคยสะพานขาด ระบายน้ำออกไป ฝนตก มีอุทกภัย ได้สะพานแคบ ตื่นเงิน อยากให้ขยายคลองระบายน้ำ กันน้ำอยู่หน้าแล้งต้องการใช้น้ำ อยากให้ทำแก้มลิงให้เกษตรกรใช้ ชุดให้ลึกลงน้ำจะดีขึ้น	นายวัชร องค์กรพิริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ รับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน
1. ความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการที่เสนอเพิ่มเติมโดยสถาบันที่ปรึกษา	
ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 มีความคิดเห็นต่อแผนบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการที่เสนอเพิ่มเติมโดยสถาบันที่ปรึกษา สรุปได้ดังนี้ - โครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองบ้านชลอด เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 100.00 - โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ 2 เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68 - โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเห็นว่ามีเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68 - โครงการศึกษาเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68 - โครงการศึกษาเติมน้ำใต้ดิน เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 100.00	
2. ความคิดเห็นต่อแผนบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการที่เสนอเพิ่มเติม	
ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 มีความคิดเห็นต่อแผนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งการเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 114 โครงการ สรุปได้ดังนี้ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 30 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 95.59 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 4.41 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำเพื่อการผลิต จำนวน 51 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยจำนวน 20 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจำนวน 4 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 94.12 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 5.88 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการจำนวน 9 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 95.59 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 4.41	

3. ความคิดเห็นต่อโครงการและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 มี ความคิดเห็นต่อโครงการและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) ได้เสนอ และพิจารณา และมีโครงการที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ สรุปได้ดังนี้

- โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68
- โครงการพัฒนาคลองยายร้าและสร้างฝายกักเก็บทุก 2 กม. เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 98.53 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 1.47
- โครงการสร้างสระเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 3 4 และ 7 ตำบลมะขามคู่ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 95.59 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 4.41
- โครงการปรับปรุงลำน้ำคลองบางไผ่และทำแหล่งเชื่อมโยงไปยังแหล่งกักเก็บต่าง ๆ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 100.00
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำโดยรอบเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากเข้าบ้านเรือนในหมู่ที่ 2 อ.พัฒนานิคมเห็นว่ามีค่าเหมาะสม ร้อยละ 98.53 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 1.47

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับแผนบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอุตะเกาในรัศมี 30 กิโลเมตร

ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ได้ตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับแผนบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอุตะเกาในรัศมี 30 กิโลเมตร สรุปได้ดังนี้

1. ควรมีแผนพัฒนาพื้นที่รกล้างว่างเปล่า พัฒนาเป็นพื้นที่เก็บน้ำ การผันน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ควรผันน้ำไปกลับระหว่างแหล่งน้ำได้
2. เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ การผันน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

12. ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายสถาพร รักชีพ (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2554 1840 โทรสาร : 0 2521 9145

อีเมล : bpad@onwr.go.th

**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย****สถาบันการขนส่ง**

ชั้น 6 อาคารประชาธิปไตย-ราไพพรรณี

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2218 7444 - 45

อีเมล : cuti@chula.ac.th, cuti.chula@gmail.com

ผู้จัดการโครงการ

- รศ.ดร.จิรวัตถ์ บุญญะฐิติ โทรศัพท์ 081 406 1422

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ

- นายวัชร องค์กรโชติยะกุล โทรศัพท์ 081 375 3516

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกธรณี

- ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา โทรศัพท์ 085 213 9267

ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ

- นายคมสันต์ ไชโย โทรศัพท์ 086 723 9821

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอ้อม โทรศัพท์ 081 452 8762

ผู้ประสานงานด้านมวลชนสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

- นายนเรศ จ้อยอ่ำ โทรศัพท์ 084 585 9225

- นายสุบรรณ สายศรีแก้ว โทรศัพท์ 098 565 0987