



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
<http://www.moac.go.th>

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (เวลา 08.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 06.00 น.

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 63 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 17 มิ.ย. 63



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อบต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี	หนองคาย	122.0	ฝนตกหนักมาก
2	อบต.บ้านฝือ อ.โพนพิสัย	หนองคาย	95.0	ฝนตกหนักมาก
3	อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย	บึงกาฬ	74.5	ฝนตกหนัก
4	อบต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	72.5	ฝนตกหนัก
5	อบต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์	สกลนคร	59.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 32,353 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 8,702 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (38,579 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 6,226 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 44.26 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 63.18 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 43,714 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 30,846 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,562 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (36,626 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 5,781 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 30.14 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 57.30 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 40,081 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	7,830	32	1,085	6	75	1,001	279	28	187	21	83	25,825	8,109	31	1,272	7	17,717
ตอน.	12	8,368	2,449	29	1,057	16	218	1,998	607	30	467	25	230	10,367	3,056	29	1,524	18	7,310
กลาง	3	1,419	193	14	133	10	22	369	89	24	65	19	25	1,788	282	16	198	12	1,506
ตะวันออก	2	26,605	16,098	61	2,821	21	7	140	37	26	29	22	9	26,745	16,135	60	2,850	21	10,611
ตะวันออก	6	1,515	230	15	130	9	51	964	239	25	187	21	57	2,479	469	19	317	14	2,010
ใต้	4	8,194	4,046	49	2,336	36	39	668	256	38	204	33	43	8,863	4,302	49	2,540	36	4,560
รวม	35	70,926	30,846	43	7,562	16	412	5,140	1,507	29	1,140	24	447	76,067	32,353	43	8,702	17	43,714

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,709 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 1,013 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 6) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 7.76 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 21.88 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,162 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,065	30	265	3	0.00	0.93	8.00	8.00	9,397
สิริกิติ์	3,333	35	483	7	7.35	8.02	10.86	11.53	6,177
ภูมิพล+สิริกิติ์	7,398	32	748	5	7.35	8.95	18.86	19.53	15,574
แควน้อยฯ	203	22	160	18	0.22	0.01	2.59	2.59	736
ป่าสักชลสิทธิ์	109	11	106	11	0.19	0.62	0.43	0.43	851
รวมทั้งหมด	7,709	31	1,013	6	7.76	9.58	21.88	22.55	17,162

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 31 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (3%) อ่างฯสิริกิติ์ (7%) อ่างฯแม่จัดสมบูรณ์ชล (14%) อ่างฯแม่กวอดมหาราชา (20%) อ่างฯก๊วกคหมา (23%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (18%) อ่างฯแม่หมอก (9%) อ่างฯห้วยหลวง (15%) อ่างฯน้ำพุง (18%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (5%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-14%) อ่างฯลำปาว (29%) อ่างฯลำตะคอง (23%) อ่างฯลำพระเพลิง (8%) อ่างฯมูลบน (13%) อ่างฯลำแซะ (12%) อ่างฯลำนางรอง (12%) อ่างฯสิรินธร (14%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (11%) อ่างฯทับเสลา (10%) อ่างฯกระเสียว (5%) อ่างฯศรีนครินทร์ (26%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (16%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (10%) อ่างฯคลองสิียด (4%) อ่างฯบางพระ (5%) อ่างฯหนองปลาไหล (23%) อ่างฯประแสร์ (2%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (17%) อ่างฯแก่งกระจาน (23%) และอ่างฯปราณบุรี (23%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิ์ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำโขง-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 116 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 110 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +16.72 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.48 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +13.29 ม.รทก. (เมื่อวาน +13.36 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.51 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 20 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 21 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 20 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 0.36 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 18 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 17 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 7 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 9 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 25 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 25 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมทอง) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 10 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 15 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
		9 มิ.ย.	10 มิ.ย.	11 มิ.ย.	12 มิ.ย.	13 มิ.ย.	14 มิ.ย.	15 มิ.ย.	16 มิ.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี	0.27	0.27	0.23	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา ไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ปฐวี จ.นนทบุรี	1.26	1.19	1.09	0.98	0.95	0.90	0.83	0.80	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม.	1.52	1.47	1.29	1.15	1.12	1.06	0.98	0.95	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 15 มิ.ย. 63	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.70	-10.10
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.48	-11.52
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.93	-10.27
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.87	-10.13
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.31	-10.19
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.86	-11.64

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63

ทั้งประเทศ จำนวน 7.21 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.54 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.67 ล้านไร่

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 1.64 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1.05 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.59 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ทั้งประเทศ จำนวน 8.89 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.79 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.10 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 123.30 ของแผน (ข้าว เกือบเกี่ยวแล้ว 6.03 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.76 ล้านไร่)

กลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 3.92 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.41 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.51 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 239.02 ของแผน (ข้าว เกือบเกี่ยวแล้ว 3.28 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.13 ล้านไร่)

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2-3 เกินกว่าแผน รวม 52 จังหวัด ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 41 จังหวัด พื้นที่ 3.34 ล้านไร่ (เกือบเกี่ยวแล้ว 3.01 ล้านไร่) ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลกแพร่ ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตรัง สตูล และสุราษฎร์ธานี

- นอกเขตชลประทาน 28 จังหวัด พื้นที่ 1.60 ล้านไร่ (เกือบเกี่ยวแล้ว 1.57 ล้านไร่) ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ พะเยา นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนครหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี กาญจนบุรี และสตูล

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2562/63			* สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2562/63								ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบ ที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าว รอบที่ 2	ข้าว รอบที่ 3	รวมข้าว	%รวม ข้าว	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	%รวม	พื้นที่ เก็บเกี่ยว	พื้นที่รอ เก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	2.31	0.52	2.83	4.24	0.12	4.36	188.74	0.54	103.85	4.90	173.14	3.64	0.72
	นอกเขตชลประทาน	2.23	2.15	4.38	2.43	-	2.43	108.97	1.56	72.56	3.99	91.10	2.39	0.04
	รวม	4.54	2.67	7.21	6.67	0.12	6.79	149.56	2.10	78.65	8.89	123.30	6.03	0.76
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	-	-	-	1.98	0.12	2.10	NA*	0.06	NA*	2.16	NA*	1.97	0.13
	นอกเขตชลประทาน	1.05	0.59	1.64	1.31	-	1.31	124.76	0.45	76.27	1.76	107.32	1.31	-
	รวม	1.05	0.59	1.64	3.29	0.12	3.41	324.76	0.51	86.44	3.92	239.02	3.28	0.13

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้ปรับฐานปฏิบัติการฝนหลวงจาก 11 หน่วย เป็น 12 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากแพร่ ลพบุรี ราชบุรี ขอนแก่น อุตรดิตถ์ สุรินทร์ นครราชสีมา ระยอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	พะเยา(1) พิษณุโลก(7) สุโขทัย(3) เพชรบูรณ์(4) แม่ฮ่องสอน(2) เชียงใหม่(2) ลำปาง(4) ตาก(1) กำแพงเพชร(2) ลำพูน(2) อุดรดิตถ์(2) เชียงราย(3) น่าน(4) พิจิตร(1)
กลาง	นครสวรรค์(10) สระบุรี(2) อ่างทอง(2) อุทัยธานี(1) ชัยนาท(2) สิงห์บุรี(1) ลพบุรี(7) พระนครศรีอยุธยา(1) สุพรรณบุรี(2)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น(5) นครราชสีมา(9) มหาสารคาม(3) ศรีสะเกษ(5) สุรินทร์(8) ชัยภูมิ(3) อุตรธานี(3) อำนาจเจริญ(3) ยโสธร(1) ร้อยเอ็ด(8) เลย(1) บุรีรัมย์(6) อุบลราชธานี(2) กาฬสินธุ์(2) สกลนคร(2) มุกดาหาร(1)
ตะวันออก	จันทบุรี(2) ปราจีนบุรี(1) นครนายก(1) สระแก้ว(1) ชลบุรี(2)
ใต้	ชุมพร(1) นครศรีธรรมราช(12) สุราษฎร์ธานี(6) ประจวบคีรีขันธ์(1)
รวม	รวม 48 จังหวัด (158 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 15 มิถุนายน 2563

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. ตาก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดและมีฝนตก
2. แพร่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้ามีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า ประกอบกับมีฝนละอองช่วงบ่ายมีเมฆชั้นกลาง-สูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่
3. ลพบุรี	4	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (แม่วังก์ แม่เปิน ชุมตาบง ลาดยาว บรรพตพิสัย ท่าตะโก ชุมแสง โพธิ์ตาก หนองบัว พยุหะคีรี ตาคลี) จ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท หันคา หนองมะโมง เนินขาม วัดสิงห์ สรรคบุรี สรรพยา) จ.อุทัยธานี(หนองขาหย่าง บ้านไร่ ห้วยคต ลานสัก สว่างอารมณ์) จ.สิงห์บุรี(เมืองสิงห์บุรีบางระจัน ค่ายบางระจัน อินทร์บุรี ท่าช้าง พรหมบุรี) จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี ท่าม่วง) จ.อ่างทอง(ไชโย เมืองอ่างทอง สามโก้ โพธิ์ทอง วิเศษชัยชาญ แสวงหา ป่าโมก) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท
4. ราชบุรี	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยที่บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี(ศรีสวัสดิ์ ไทรโยค ด่านมะขามเตี้ย เมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จ.กาญจนบุรี
5. ขอนแก่น	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น(ภูพาน) จ.ชัยภูมิ(คอนสาร) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จ.ขอนแก่น
6. อุตรธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้ามีเมฆชั้นกลาง-สูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ช่วงบ่ายสลับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส่วนบิน(ทอ.)
7. สุรินทร์	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ(ขุนหาญ ศรีรัตนะ กันทรลักษณ์ เบญจลักษณ์โนนคูณ มัญจาคีรี) จ.อุบลราชธานี(สำโรง)
8. นครราชสีมา	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ครบุรี เสิงสาง หนองบุญมาก) จ.บุรีรัมย์(โนนสุวรรณ นางรอง หนองกี่ หนองหงส์ ชำนิ ลำปลายมาศ เมืองบุรีรัมย์) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำพระยา จ.นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ่างเก็บน้ำห้วยจะเข้มา อ่างเก็บน้ำหนองทะเลก จ.บุรีรัมย์
9. ระยอง	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าสภาพอากาศปิดมีฝนตกบริเวณสนามบิน ช่วงบ่ายเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
10. สุราษฎร์ธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้ามีเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว และช่วงบ่ายสลับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดบินของกองทัพอากาศ
11. ชุมพร	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพท้องฟ้าปิดมีเมฆชั้นกลางปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งวันและมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณสนามบิน
12. สงขลา	1	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส(สุโงหงาปัต)
รวม	14	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2563)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 122 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.36 ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 3,018 เที่ยวบิน (4,590:52 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 2,639.00 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2,375 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 67 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก พะเยา แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ น่าน แม่ฮ่องสอน เลย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร พิษณุโลก มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครพนม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ อุตรธานี หนองคาย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี อำนาจเจริญ อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง ปราจีนบุรี สระแก้ว กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ระนอง ชุมพร นราธิวาส และจังหวัดสตูล

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,286 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุดมโคกบรีโคก จำนวน 572 เครื่อง ในพื้นที่ 43 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 28 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 57 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 487 เครื่อง ในพื้นที่ 32 จังหวัด

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน ปัจจุบันส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 10 คัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และจังหวัดระยอง รวมปริมาณน้ำ 2.01 ล้านลิตร

6. ผลกระทบด้านการเกษตร

6.1 ภัยแล้ง ช่วงภัยเดือน ก.ย. 62 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 63)

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 30 จังหวัด 183 อำเภอ 1,004 ตำบล 4 เทศบาล 8,805 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(15) น่าน(2) เพชรบูรณ์(6) อุทัยธานี(8) อุดรธานี(4) สุโขทัย(4) พะเยา(8) พิษณุโลก(3) นครสวรรค์(6) เชียงใหม่(5) ตาก(1) นครพนม(3) มหาสารคาม(7) บึงกาฬ(4) หนองคาย(8) บุรีรัมย์(11) กาฬสินธุ์(1) นครราชสีมา(8) ขอนแก่น(18) สกลนคร(8) ชัยภูมิ(16) ศรีสะเกษ(8) กาญจนบุรี(6) ฉะเชิงเทรา(3) ชัยนาท(4) สุพรรณบุรี(6) ปราจีนบุรี(2) จันทบุรี(6) ชลบุรี(1) และจังหวัดสงขลา(1)

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช ประสบภัย 27 จังหวัด เกษตรกร 283,831 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 2,554,573 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 190,121 ราย พื้นที่ 1,857,416 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,617,273 ไร่ พืชไร่ 236,792 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,351 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2,077.52 ล้านบาท ขอรับความช่วยเหลือ เกษตรกร 179,913 ราย พื้นที่ 1,755,741 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,544,931 ไร่ พืชไร่ 209,269 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,541 ไร่ วงเงิน 1,962.36 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 171,818 ราย พื้นที่ 1,629,636 ไร่ เป็นเงิน 1,821.06 ล้านบาท และอยู่ระหว่างขอขยายวงเงินทรองๆ กับกระทรวงการคลัง 1 จังหวัด คือจังหวัดสุพรรณบุรี วงเงิน 55.05 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ประสบภัย 2 จังหวัด (กาญจนบุรี นครราชสีมา) เกษตรกร 1,783 ราย จำนวนสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 50,195 ตัว แบ่งเป็น โค 38,639 ตัว กระบือ 1,454 ตัว แพะ 10,102 ตัว แปลงหญ้าจำนวน 911 ไร่ **สำรวจแล้วไม่พบความเสียหาย**

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานได้รับผลกระทบ

6.2 วาตภัยลูกเห็บ ช่วงภัยเดือน ม.ค. 63 – ก.พ.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 63)

พื้นที่การเกษตรประสบวาตภัยลูกเห็บ 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ปทุมธานี จันทบุรี ตรัง ราชบุรี ปัตตานี พังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำรวจพบความเสียหาย เกษตรกร 975 ราย พื้นที่ 2,879 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 179 ไร่ พืชไร่ 1,077 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,623 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 4.26 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 628 ราย พื้นที่ 2,006 ไร่ เป็นเงิน 2.90 ล้านบาท

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 63)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว 2. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 3. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุบลราชธานี บึงกาฬ พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 358 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 100 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี) จำนวน 428 ไร่ การระบาดลดลง 83 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ราชบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 259 ไร่ การระบาดลดลง 30 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวเวเรีย เพื่อเตรียมความพร้อม ใช้ในฤดูกาลใหม่ และณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรให้ตัดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันปาดอง 1 หางยี 71 เป็นต้น - ประกาศเตือนให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้ครอง ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดและ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			อำเภอได้รับสารชีวภัณฑ์และแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่ที่พบการระบาดของรุนแรงเป็นวงกว้าง - แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราชีวเวเรียเพื่อควบคุมการระบาดของหนอนทอใบข้าว และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (สตูล ชุมพร พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,321 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี สตูล และกระบี่) จำนวน 168 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 14 ไร่	- รมรณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของดั้วแรด และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ใช้กาคักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม <i>Metarhizium anisopliae</i> เพื่อกำจัดดั้วแรดในระยะดักแด้และตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกดั้วแรด ทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรค ลำต้นเน่าและทะลายนํ้าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด สงขลา ภูเก็ต กระบี่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 628 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส และตรัง) จำนวน 49,969 ไร่ การระบาดลดลง 568,745 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วง ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา - ให้เกษตรกรชุดคู่อ้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาตุคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกทุกปี - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นครราชสีมา นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ระยอง สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล พังงา ชุมพร ภูเก็ต ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 8,464 ไร่ การระบาดลดลง 49 ไร่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา และภูเก็ต) จำนวน 21,938 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และกระบี่) จำนวน 7,335 ไร่ การระบาดลดลง 32 ไร่	- ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อช่องทางต่างๆ และถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของดั้วแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปล่อยแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเตส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาคักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดดั้วแรด
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (หนองบัวลำภู มหาสารคาม สระบุรี ระยอง นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว และเพชรบุรี) จำนวน 2,505 ไร่ การระบาดลดลง 4,006 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และสระแก้ว) จำนวน 372 ไร่ การระบาดลดลง 4,026 ไร่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักแด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ควบคุม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรแดงมันสำปะหลัง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 6.แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (ขอนแก่น เลย มุกดาหาร นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ สกลบุรี หนองคาย ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) จำนวน 3,511 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3,960 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา มุกดาหาร บุรีรัมย์ และระยอง) จำนวน 981 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4,017 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (อุทัยธานี ขอนแก่น สุรินทร์ มหาสารคาม นครราชสีมา กาฬสินธุ์ สกลบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 31,901 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 8,351 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ราชบุรี และมุกดาหาร) จำนวน 33 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3,968 ไร่</u>	
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวงหวดยาว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา นครสวรรค์ และสระแก้ว) จำนวน 2,664 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี และชลบุรี) จำนวน 95 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อรา บิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่พร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด (ลำปาง เชียงราย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี บึงกาฬ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สกลบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว จันทบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี กระบี่ ปัตตานี ตรัง พัทลุง ภูเก็ต และนราธิวาส) จำนวน 47,956 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 24,356 ไร่</u>	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนผ่านระบบวิทยุกระจายเสียง fall armyworm
ทุเรียน	1. หนอนเจาะผล 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไฟ 4. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร และกระบี่) จำนวน 88 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด สงขลา กระบี่ ชุมพร และระนอง) จำนวน 280 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 807 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ตราด จันทบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 4,705 ไร่ <u>การระบาดลดลง 16 ไร่</u>	- หนอนเจาะผล สสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กานะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายผลอาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน <i>Apanteles</i> sp. เมื่อจำเป็น ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงแนะนำให้ใช้สารเคมี ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี ฟันเฉพาะส่วนผลทุเรียน ที่พบการทำลายของหนอนเจาะผล ในแหล่งที่มีการระบาด พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน พ่น 3 - 4 ครั้ง ทุก 20 วัน - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อให้เพลี้ยแป้งและเพลี้ยไก่แจ้หลุดออกไป - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มังคุด	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 245 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง สงขลา หนอง นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 3,494 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี หรือสารไพโรนิล 5% เอสซี และไม่ควรมีพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งและเพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ โดยมักพบการระบาดของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยไฟในระยะที่มังคุดออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทำลายชัดเจน

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 14 มิ.ย. 63)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 13 มิถุนายน 2563 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 140 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 25 จุด ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ จันทบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา รอยเอ็ด เชียงใหม่ ราชบุรี สมุทรสงคราม ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

8.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 63

วันนี้ มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม 1 ครั้ง จำนวน 1 ตัว ในพื้นที่ 1 จังหวัด

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
1	11 มิ.ย.63	กระบือ	สุโขทัย	ศรีนคร	คลองมะพลับ	2	เคยฉีด	1	0	33	(FMD) รองผล Lab

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2563 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)		สงขลา(4/0) สระบุรี(2/0) พัทลุง(1/2) นครสวรรค์(1/0) นครศรีธรรมราช (1/0)) ชุมพร(0/1) นครราชสีมา(0/1)		
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	8	185	4	สงขลา(4/154) ชุมพร(1/28) นครสวรรค์(1/1) นครศรีธรรมราช (1/1)
ปี 2563	46	2,187	17	สงขลา(12/538) นครราชสีมา(5/66) พัทลุง(4/572) กระบี่(3/459) มหาสารคาม(3/93) เชียงราย(3/89) ลำพูน(2/30) เชียงใหม่(2/28) สระบุรี(2/27) นครศรีธรรมราช (2/10)
ปี 2562	194	16,081	40	นครศรีธรรมราช(24/2563) สงขลา(24/1871) นครราชสีมา(13/97) ปัตตานี(12/270) พัทลุง(11/4568) ประจวบคีรีขันธ์(10/1116) ร้อยเอ็ด(8/70) ขอนแก่น(8/32) กระบี่(7/1574) สุราษฎร์ธานี(7/980)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)		Type A(0) Type O(22) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(7) และรอผล Lab(17)		
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กร 1		โคเนื้อ(30/1,841) โคนม (10/188) กระบือ (4/91) แพะเนื้อ (0/0) สกร (0/0) ไม่ทราบ (2/58)		

หมายเหตุ : *กร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

8.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

8.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 16 - 22 พ.ค. 63) พบการระบาด ดังนี้

- โรคคหิวแอฟริกาในสุกร 16 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในหมู่ปา 11 ครั้ง ที่ประเทศเกาหลีใต้ ฮังการี ลัตเวีย และมอลโดวา
 - ในสุกร,หมู่ปา 4 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 1 ครั้ง ที่ประเทศแอฟริกาใต้
- โรคควัวบ้า 1 ครั้ง ในโค ที่ประเทศไอร์แลนด์
- โรค Equine piroplasmosis 1 ครั้ง ในม้า ที่ประเทศนิวซีแลนด์
- โรค Highly pathogenic avian influenza 1 ครั้ง ในนก ที่ประเทศอิรัก
- โรค Equine Infectious Anemia 1 ครั้ง ในม้า ที่ประเทศฝรั่งเศส