



วิธีการสวนยางพาราหลังถูกน้ำท่วม

ยางเมื่อถูกน้ำท่วม



เป็นพืชไม่ทนสภาพ
น้ำท่วมขัง



ถ้าน้ำท่วมยอด
ตายภายใน 7 วัน



ยางอายุน้อยถูกน้ำท่วม
ใบร่วง เริ่มตายจากยอดลงมา



ถ้าน้ำลดภายใน 15 วัน
ตัดส่วนที่ตายออก
จะแตกยอดใหม่ เติบโตได้



อายุ 2 – 8 เดือน
ทนน้ำท่วมไม่เกิน 15 วัน



อายุ > 8 เดือนขึ้นไป ทนน้ำท่วมขังได้
ไม่ตายแต่ล้มง่าย ต้องค้ำยันต้นยาง ภายใน 7 วัน



แผ่นที่ ๒

วิธีการสวนยางพาราหลังถูกน้ำท่วม

การจัดการดินในสวน

1. หากน้ำท่วมไม่เกิน 30 วัน ยางจะไม่ตาย
ได้รับผลกระทบไม่มาก


- * หากท่วมเกิน 30 วัน ให้รีบระบายน้ำออกจากสวน
- * หากระบายน้ำไม่ได้ รอบสวนยางมีสภาพพื้นที่สูง
ให้ขุดร่องน้ำกึ่งกลางระหว่างแถวยางช่วยให้
โคนต้นยางแห้งเร็วขึ้น
- * ไม่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ขุดร่องน้ำ จะกระทบ
ต่อระบบราก

2. ขณะดินชื้น/ชุ่มน้ำ

- * ห้ามเดินเหยียบย่ำ/ใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าสวน
เพื่อป้องกันดินแน่น

3. เมื่อดินแห้ง

- * ดินยางอายุน้อย พรวนดินโคนต้น เพื่อปรับสภาพดิน
- * ดินยางอายุมาก ไม่ควรพรวนดินใต้โคนต้น จะกระทบต่อราก





แผ่นที่ ๓

วิธีการสวนยางพาราหลังถูกน้ำท่วม

การจัดการดินในสวน

4. พื้นฟูคุณสมบัติดิน

- * ใส่ปุ๋ยหมักผสมสารเร่งซูเปอร์ พด.3 หากน้ำแช่ชงนานเสี่ยงต่อโรค



5. พื้นดินหลังน้ำท่วมเกิดเป็นกรด

- * ใช้อินทรียว้ตฤหรือปูนขาว ปรับสภาพความเป็นกรด
- * ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่



ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร | e-mail : agritech.pr@gmail.com



แผ่นที่ ๔

วิธีการสวนยางพาราหลังถูกน้ำท่วม



ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง
ป้องกันโรค/ป้องกันลม



สวนเปิดกรีดแล้ว
ต้นยางโคนล้ม/กิ่งฉีก
ขาดหรือหัก



ไม่ควรกรีดยางขณะน้ำ
ท่วมขัง



หลังน้ำลดและดินในสวน
แห้งให้ตัดแต่งกิ่ง กำจัด
เศษวัสดุที่น้ำพัดมาให้หมด



ห้าม ใส่ปุ๋ยบำรุงสวนหลัง
น้ำลด ควรรอให้ดินแห้ง
อย่างน้อย 30 วัน



ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร | e-mail : agritech.pr@gmail.com

วิธีจัดการสวนยางพาราหลังถูกน้ำท่วม

ต้นยางอายุน้อยกว่า 1 ปี

- * กรณีต้นยางเสียหาย / ตาย รอปลูกซ่อมด้วยยางชำถุง ในปีถัดไป
- * ต้นที่กิ่งกระโดงเสียหาย ตัดกิ่งทิ้ง ป้องกันการตายจากยอดลงมา
- * ทาสารเคมีป้องกันเชื้อรา
- * รอแตกแขนงใหม่ ตัดแต่งกิ่งให้เหลือกิ่งกระโดงกิ่งเดียว



ต้นยางอายุ 1 - 2 ปี

- * หากเอนล้ม ยกตั้งให้ตรงขณะดินขึ้นใช้ไม้ค้ำยัน
- * อัดดินโคนต้นให้แน่น ระวังอย่าให้กระทบราก
- * หากยอดหักให้ตัดทิ้ง ทาด้วยเบนเลทผสมน้ำเข้มข้น 5%
- * ตัดแต่งกิ่งให้เหลือกิ่งเดียว เพื่อเป็นลำต้น/ยอดต่อไป
- * เปลือกลำต้นเสียหายให้ชุดทั้งทาปูนขาวผสมน้ำ 10-20%
- * ตัดแต่งแขนงให้เหลือส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน 2 - 2.5 เมตร เพื่อให้เจริญเป็นทรงพุ่มและพัฒนาเป็นลำต้นสมบูรณ์



แผ่นที่ ๖

วิธีการสวนยางพาราหลังถูกน้ำท่วม

ต้นยางอายุ 2 - 3 ปี

- * เริ่มสร้างทรงพุ่มเล็ก-ปานกลาง
- * หากลมเอน กิ่งฉีกขาด ตัดกิ่งทิ้งให้สูงจากพื้นดิน 2.5 เมตร ใช้เชือกดึง/ไม้ค้ำยันให้ตรง
- * กลบดินโคนต้น ทาปูนขาว ป้องกันแดดเผาไหม้
- * ตัดแต่งกิ่งแขนงตลอดลำต้น เหลือเฉพาะส่วนยอด 2-2.5 ม. เพื่อพัฒนาเป็นทรงพุ่ม

ปูนขาว



ต้นยางใหญ่กรีดได้แล้ว

- * ได้รับผลกระทบน้อย
- * งดกรีดยางจนกว่าดินแห้ง รากบางส่วนจะได้รับผลกระทบ
- * ทาสารเคมีป้องกันโรคเส้นดำ เช่น เมทาแลคซิล

สารเคมี

