

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง
งานบริการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. ขอบเขตของงาน

- ๑.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รวมจำนวน ๔๘๙ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
(๑) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง/แขวน/ติดผนัง
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ – ๕๘,๐๐๐ บีที่บู๊ จำนวน ๔๖๗ เครื่อง
(๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดคอกยล์เปลี่ยนฝ้าเพดานต่อท่อลม
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บีที่บู๊ จำนวน ๑๓ เครื่อง
(๓) เครื่องปรับอากาศฝังฝ้า ๕ ทิศทาง (Cassette Type)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ – ๔๕,๐๐๐ บีที่บู๊ จำนวน ๑๓ เครื่อง
- ๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำสถานที่ของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างน้อย ๓ คน เพื่อให้บริการครอบคลุมจำนวน ๕ อาคาร (อาคาร ๑-๕)
- ๑.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานในวันทำการและวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. และให้พนักงานทุกคนลงบันทึกเวลามา – กลับ ในกรอบปฏิบัติงานทุกวัน
- ๑.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการดูแลบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมแผนงานประจำเดือน (แยกเป็นห้อง/หน่วยงานรายอาคาร) เสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนเข้าดำเนินการอย่างน้อย ๕ วันทำการ
- ๑.๕ เมื่อพนักงานเสร็จจากการบริการแล้วต้องอยู่ประจำสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ห้ามออกจากภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวลาปฏิบัติงาน กรณีมีเหตุจำเป็นต้องขออนุญาตหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ๆ ก่อนทุกครั้ง
- ๑.๖ ผู้รับจ้างต้องมอบหมายให้พนักงานช่วยรับแจ้งเหตุขัดข้องทางโทรศัพท์ ณ ห้องศูนย์ซ่อมบำรุงฯ และบันทึกรายละเอียดการแจ้งเบื้องต้น (เฉพาะกรณีที่พนักงานไม่มีงานล้างหรือซ่อมบำรุงฯ)
- ๑.๗ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องรัดกุม บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
- ๑.๘ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเองหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานบกพร่อง โดยทำไว้ไม่สะอาดเรียบร้อย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วจะต้องรับแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้างหรือค่าเสียหายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติภายใน ๓ วันหลังจากที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างแจ้ง ผู้ว่าจ้าง มลิหรือที่ดำเนินการอย่างเดียวกันนี้เพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อยและอยู่ในสภาพปลอดภัย โดยในกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายนั้นโดยทั้งหมด


/๑.๙ ผู้รับจ้าง...

- ๑.๙ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดหรือทำงานผิดปกติ โดยมีรายชื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับบริการและผู้ตรวจสอบ พร้อมจัดทำรายละเอียดอุปกรณ์/อะไหล่และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้ว่าจ้าง พิจารณา ก่อน
- ๑.๑๐ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทุกเครื่อง โดยแยกเป็นรายหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้อง มีรายละเอียดชื่อช่างบริการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลงชื่อผู้รับบริการ และรายละเอียดคณะกรรมการ ตรวจรับรวมเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ประกอบการส่งมอบงานประจำเดือน
- ๑.๑๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารรายงานผลการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รายวัน เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายในเดียวกัน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดชื่อช่างบริการและรายละเอียดคณะกรรมการตรวจรับ
- ๑.๑๒ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำเดือน ตามจำนวนที่กำหนด เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
- ๑.๑๓ กรณีมีงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องจัดส่ง พนักงานเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการล้าง ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศปกติประจำวัน
- ๑.๑๔ ผู้รับจ้างต้องมอบหมายพนักงานให้ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศที่ขัดข้อง เป็นครั้งเดียวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าเครื่องปรับอากาศดังกล่าวนั้นจะอยู่ระหว่าง การรับประกันหรือเคยได้รับการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่จากผู้ว่าจ้างรายอื่นก็ตาม
- ๑.๑๕ ผู้รับจ้างต้องมอบหมายให้พนักงานดำเนินการสำรวจและตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรฐานรุกษ์พลังงานประจำปีของหน่วยงาน
- ๑.๑๖ ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีภารกิจพิเศษเร่งด่วน โดยผู้รับจ้างต้องมอบหมาย พนักงานให้ปฏิบัติงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ แม้จะล่วงเลยระยะเวลา ปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้างก็ตาม รวมถึงการจัดพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานสนับสนุน เพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้งานแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๑.๑๗ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างในการอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรหรือบริษัทฯ ต่าง ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๑.๑๘ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ พนักงานของผู้รับจ้างในทุกราย
- ๑.๑๙ กรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำการหรือละเลยการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง บุคลากรของผู้ว่าจ้าง รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง บุคลากรของผู้ว่าจ้าง รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ราชการกับผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ๑.๒๐ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน

/๑.๒๐ ผู้รับจ้าง...

- ๑.๒๑ ผู้รับจ้างต้องให้การสนับสนุนงานอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน แต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างที่เห็นสมควร
- ๑.๒๒ กรณีผู้ว่าจ้างมีการปรับลดจำนวนเครื่องปรับอากาศตามสัญญาลงจากเหตุต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนเครื่องเดิม ผู้ว่าจ้างจะแจ้งต่อผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้าง ถึงจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ต้องปรับลดลง ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

๒. รายละเอียดการดูแลบำรุงรักษา

การล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปี กำหนดให้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ ครั้ง/เครื่อง/ปี แบ่งเป็นการล้างย่อย (ล้างเล็ก) จำนวน ๑๐ ครั้ง/เครื่อง/ปี และล้างทำความสะอาดทั้งระบบ (ล้างใหญ่) จำนวน ๒ ครั้ง/เครื่อง/ปี โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ การล้างย่อย (ล้างเล็ก) ให้ดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

- ๑) ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (ฟิลเตอร์)
- ๒) เช็คทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งและตัวเครื่องปรับอากาศให้สะอาดเรียบร้อย
- ๓) ตรวจสอบความชื้นในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
- ๔) ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิและปรับอุณหภูมิไว้ที่ ๒๕ – ๒๖ °C
- ๕) ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามจำนวนเครื่องปรับอากาศที่กำหนดไว้ในแผนงาน

๒.๒ การล้างทำความสะอาดทั้งระบบ (ล้างใหญ่) ให้ลงรายละเอียดการตรวจเช็คและดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

คอยล์เย็น (EVAPERRATOR)

- ๑) ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และเป่าแห้งหลังทำความสะอาด
- ๒) ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและเป่าแห้ง
- ๓) ล้างทำความสะอาด Blower Fancoil ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและเป่าแห้ง พร้อมหยดน้ำมันหล่อลื่นมอเตอร์พัดลม (Motor Fancoll)
- ๔) ล้างทำความสะอาดถ้วยและท่อระบายน้ำทิ้งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และเป่าแห้ง
- ๕) ล้างทำความสะอาดโครงเครื่องปรับอากาศภายนอกด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และเป่าแห้ง
- ๖) ตรวจสอบเบรกเกอร์ควบคุมการเปิด-ปิด, จุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูให้แน่นหนา
- ๗) ตรวจสอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม และตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิ พร้อมปรับอุณหภูมิไว้ที่ ๒๕ – ๒๖ °C
- ๘) เช็คทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ
- ๙) ตรวจสอบสภาพโดยรวมของตัวเครื่อง ยึดติดตัวเครื่องและแนบยึดมอเตอร์ต่าง ๆ ให้มั่นคงแข็งแรง

คอยล์ร้อน (CONDENSING UNIT)

- ๑) ล้างทำความสะอาดแผ่นกรีบคอนเดนเซอร์ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และเป่าแห้งหลังทำความสะอาด
- ๒) หยดน้ำมันหล่อลื่นมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน (Motor Condensing)

อนุมัติ

กษ

(๓) ตรวจเช็ค...

- ๓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ตรวจสอบจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
- ๔) ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาในระบบ ตรวจเช็คความดัน ทั้งด้าน High Pressure และด้าน Low Pressure ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่อง
- ๕) ตรวจวัดกระแสของคอมเพรสเซอร์
- ๖) ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทและอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic , Timer , Thermostart เป็นต้น
- ๗) ตรวจเช็คสภาพเหล็กหรือลูกย่างรองคอมเพรสเซอร์และจำนวนหุ้มท่ออย่างน้ำยา
- ๘) ตรวจเช็คและทำความสะอาดดราบนำ้มันและตัวเครื่องปรับอากาศ
- ๙) ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของตัวเครื่อง ยึดน็อต สกรู แท่นยึดตัวเครื่อง และแท่นยึดมอเตอร์ต่าง ๆ ให้มั่นคงแข็งแรง

โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามแผนงาน ๆ และในระหว่างการดำเนินการ ต้องมีผ้าใบพลาสติกคุณตื้อและอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ ในบริเวณที่ดำเนินการ

๓. ข้อพึงปฏิบัติของผู้รับจำนำ

- ๓.๑ ผู้รับจำนำต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๓.๒ พนักงานของผู้รับจำนำเป็นเพศชาย อายุ ๒๑ ปีขึ้นไป (ต้องผ่านหรือได้รับยกเว้นการตรวจคัดเลือกรับราชการทหาร) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยแสดงเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา
- ๓.๓ พนักงานของผู้รับจำนำต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต มนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ติดสารเสพติด
- ๓.๔ ผู้รับจำนำและพนักงานของผู้รับจำนำจะต้องแต่งกายสุภาพ มีเอกสารประจำตัวของผู้รับจำนำที่แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ให้บริการแก่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพนักงานต้องสวมใส่เครื่องแบบ พร้อมติดป้ายชื่อ-สกุลของพนักงานให้ชัดเจน และสวมรองเท้าหุ้มส้นที่เหมาะสมสะดวกปลอดภัยต่อ การปฏิบัติงานและการให้บริการ
- ๓.๕ ผู้รับจำนำต้องจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานพร้อมประวัติและติดรูปถ่าย จำนวน ๓ ชุด ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือนับถัดจากวันที่พนักงานเริ่มปฏิบัติงาน และหากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานจากบัญชีที่เสนอไว้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะเปลี่ยนตัวพนักงานได้
- ๓.๖ พนักงานของผู้รับจำนำมาปฏิบัติงานไม่ครบ (ขาดงาน) ตามจำนวนบุคลากรที่กำหนด ผู้รับจำนำต้องจัดหาพนักงานมาทดแทน มิใช่นั่นผู้ว่าจ้างจะถือว่าขาดงานและจะปรับในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อคนต่อวัน ของราคาที่ตกลงจ้างเหมาร่วมตามสัญญา
- ๓.๗ พนักงานของผู้รับจำนำเข้าปฏิบัติงานสายเกินกว่า ๓๐ นาที แต่ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงในแต่ละวัน ครบจำนวนสาย ๓ ครั้งต่อคน ผู้รับจำนำจะถูกปรับในอัตราเดียวกับข้อ ๓.๖ และหากพนักงานของผู้รับจำนำเข้าปฏิบัติงานสายเกินกว่า ๒ ชั่วโมงในแต่ละวัน จะถือว่าพนักงานขาดงานและผู้รับจำนำจะถูกปรับในอัตราเดียวกับข้อ ๓.๖ ด้วยเช่นกัน

อนุมัติ
9/20

/๓.๙ กรณี ...

- ๓.๘ กรณีเป็นวันหยุดของบริษัท / ห้าง / ร้านแต่ไม่ใช่วันหยุดราชการ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานประจำสถานที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามจำนวนที่กำหนด มิเช่นนั้นผู้ว่าจ้างจะถือว่าขาดงาน และจะปรับค่าจ้างอัตราเดียวกับข้อ ๓.๖
- ๓.๙ ผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศไม่แล้วเสร็จตามจำนวนที่กำหนดในแผนงานของแต่ละเดือน ซึ่งเกิดจากเหตุของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อเครื่องต่อเดือน
- ๓.๑๐ พนักงานของผู้รับจ้างสภาพของมีน้ำหรือสภาพสิ่งสภาพติดเข้ามาบนภูบดินหน้าที่หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน และผู้รับจ้างต้องให้พนักงานผู้นั้นออกจากงานโดยทันที
- ๓.๑๑ พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ปกพร่อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือลงทะเบียนหน้าที่ ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง ยกเว้นในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างลงทะเบียนหน้าที่ เป็นเวลาเกินกว่า ๒ ชั่วโมงในแต่ละวัน ผู้รับจ้างจะถูกปรับเพิ่มอีกกรณีพนักงานของผู้รับจ้างขาดงาน
- ๓.๑๒ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนตัวพนักงานของผู้รับจ้าง หากพิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นไม่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่มาทดแทน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยการปรับเปลี่ยนพนักงานต้องส่งเอกสารและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างให้เรียบร้อยก่อน

๔. เครื่องมือช่างและอุปกรณ์

ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือช่างที่ใช้ในการติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ประจำที่หน่วยงานในสภาพพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ และหากต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องรีบจัดหาให้พร้อมใช้ ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยการปรับเปลี่ยนพนักงานต้องส่งเอกสารและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างให้เรียบร้อยก่อน

- (๑) เครื่องมือมาตรฐานประจำตัวพนักงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- ไขควงวัดไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
 - ไขควงปากแ朋 จำนวน ๑ ชุด
 - ไขควงปากแยก จำนวน ๑ ชุด
- (๒) เครื่องมือที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำหรับใช้ปฏิบัติงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- ชุดเก็บวัดน้ำยา R-๒๒, R-๓๒, R-๔๐A พร้อมอุปกรณ์ อย่างละเอียด จำนวน ๑ ชุด
 - ปั๊มล้างแอร์แรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - ปั๊มทำสูญญากาศ (Vacuum pump) จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดเชื่อมสนามพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - ตัวจับท่อและชุดบานแฟลท่อห้องแดง จำนวน ๑ ชุด
 - ตัวดัดท่อห้องแดง (Bender) จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดไขควงปากแ朋และแยก (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด
 - คลิปแอลมีเมเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
 - สว่านไฟฟ้า พร้อมดอกเจาะไม้และ จำนวน ๑ ชุด
- ดอกเจาะโลหะ หรือดอกเจาะเอนกประสงค์ครบชุด

กทก

/ ส่วน ...

- ส่วนไฟฟ้าชนิดโรตารีพร้อมดอก	จำนวน ๑ ชุด
- ประแจเลื่อน (เล็ก กลาง ใหญ่)	จำนวนอย่างละ ๑ ตัว
- ประแจบล็อก (ชุดใหญ่)	จำนวน ๑ ชุด
- ประแจแอล/ hak เหลี่ยม ประแจแหวน ประแจปากตาย (ชุดใหญ่)	จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
- คิมรวม คิมตัด คิมปากแหวล คิมล็อค คิมย้ำหางปลา ค้อนเดินสายไฟ ค้อนเหล็ก	จำนวนอย่างละ ๑ ตัว จำนวนอย่างละ ๑ ตัว
- มีดหรือ Cutter พร้อมใบมีด	จำนวน ๑ ชุด
- ตลับเมตร	จำนวน ๑ อัน
- อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (เครื่องดำ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ วัตต์ ที่เชื่อมต่อสัญญาณกับระบบของผู้ว่าจ้างได้พร้อมเครื่องชาร์ต	จำนวน ๓ ชุด
- บันไดอลูมิเนียม (อย่างหนา) ขนาด ๕ ขั้น, ๗ ขั้น และ ๑๐ ขั้น	จำนวนอย่างละ ๑ ตัว
- บันไดอลูมิเนียมแบบสไลเดอร์ ๒ ตอน (อย่างหนา) ความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐ เมตร	จำนวน ๑ ตัว
- ไฟฉาย	จำนวน ๑ ชุด
- ปลั๊กพ่วงสำนวนชนิดมีล้อเก็บสาย ความยาวสายไม่ต่ำกว่า ๒๐ เมตร	จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายประกอบการปฏิบัติงาน	
- เครื่องมืออื่น ๆ ตามความจำเป็นของงาน	

๕. ระยะเวลาการให้บริการ

กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวม ๑๒ เดือน

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. การส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑ วง รวม ๑๒ วง (๑๒ เดือน) ตามจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ทำเสร็จจริงตามที่กำหนดในสัญญาหรือตามจำนวนที่คงเหลืออยู่จริงหลังการปรับลดตาม ข้อ ๑.๒๒

อนุมัติ
.....
.....

๙๙/๘

-หัวหนังสือผู้รับจ้าง-

รายงานการบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) ช่างบริการ
(ลงชื่อ) ช่างบริการ
(ลงชื่อ) ช่างบริการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

Bonduelle

-ຫ້ວໜັງສືອຜູ້ຮັບຈ້າງ-

รายงานการบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างไหน์) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) ช่างบริการ
(ลงชื่อ) ช่างบริการ
(ลงชื่อ) ช่างบริการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

Ron Williams
275

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

ชื่อผู้แจ้ง วันที่รับแจ้ง เวลา
หน่วยงาน อาคาร ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ผู้รับแจ้ง
รายละเอียดการแจ้งอาการขัดข้องเบื้องต้น
.....
.....

ผลการปฏิบัติงาน

[] ตรวจสอบ [] แก้ไข [] เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ [] ปรับปรุงใหม่

วันที่มาดำเนินการ เวลา
สาเหตุที่พบ

การดำเนินงานแก้ไข

.....
.....
.....
.....
.....

วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้

๑ ๖
๒ ๗
๓ ๘
๔ ๙
๕ ๑๐

วันที่แก้ไขเสร็จ เวลา
หมายเหตุ

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริการของพนักงาน

พoใจมาก พoใจ ไม่พoใจต้องปรับปรุง (โปรดระบุ)

ลงชื่อ.....ผู้รับบริการ ลงชื่อ ช่างบริการ ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(.....) (.....) (.....)
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง

นาย ...
กศก.

ข้อมูลเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานภายในหน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จำนวน เครื่องปรับอากาศ (เครื่อง)
๑.	สำนักงานรัฐมนตรี	๔๗
๒.	สำนักพัฒนาระบบบริหาร	๗
๓.	สำนักตรวจสอบภายใน	๑๓
๔.	สำนักตรวจสอบราชการ	๔๖
๕.	กองคลัง	๔๘
๖.	กองกลาง	๙๙
๗.	กองการเจ้าหน้าที่	๒๓
๘.	สำนักกฎหมาย	๑๒
๙.	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	๒๐
๑๐.	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	๒๕
๑๑.	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	๖
๑๒.	สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	๑๗
๑๓.	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	๔
๑๔.	กองเกษตรสารนิเทศ	๑๓
๑๕.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒๑
๑๖.	สำนักการเกษตรต่างประเทศ	๑๙
รวมทั้งสิ้น		๔๘๘

หมายเหตุ รวมเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนทดแทนจากกระทรวงพลังงานที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
 จำนวน ๘๘ เครื่อง

(นายสมชาย ใจดี)

ก.ก.