



ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

สวนทุเรียนที่อำเภอเป่าเถิง มณฑลไห่หนาน ปีนี้ก็เริ่มติดผล ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการทำอุตสาหกรรมทุเรียน
ยังคงต้องทดลองศึกษาต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ China News เดินทางไปทำข่าวทุเรียนที่
อำเภอปกครองตนเองชนชาติหลีและม้งเป่าเถิง มณฑลไห่หนาน ซึ่งเมื่อปีที่แล้วสวนเงาะหัวเซิง เป่าเถิง มณฑล
ไห่หนาน ได้เก็บผลทุเรียนเป็นครั้งแรก และพบว่าปีนี้ต้นทุเรียนได้ติดผลอีกแล้ว



นายหยู เต่อเซิง ทำการเพาะต้นกล้าทุเรียน ๑ หมื่นต้น

นายหยู เต่อเซิง (Yu Desheng) ผู้รับผิดชอบสวนเงาะหัวเซิงเป่าเถิง มณฑลไห่หนาน ได้ชี้ไปที่
ต้นทุเรียนและบอกกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อปีที่แล้วต้นทุเรียนนี้ ติดผล ๒๐-๓๐ ลูก ส่วนปีนี้ติดผลไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูก
ต้นทุเรียนเจริญเติบโตได้ดี เทียบกับปีที่แล้ว อัตราการติดผลเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อปีที่แล้วมี
ต้นทุเรียนหลายต้นที่ไม่ได้ออกดอก แต่ปีนี้ต้นทุเรียนทั้งหมดได้ออกดอกหมดทุกต้น



แปลงต้นกล้าทุเรียน ๑ หมื่นต้น

ทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนที่ขึ้นชื่อของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี ๒๕๕๗ แผลงของนายหุย เต๋อเซ่ง ได้นำพันธุ์ทุเรียนจำนวน ๔๐ กว่าต้นมาปลูก เนื่องจากการออกเสียงทุเรียน “榴蓮” (หลิวเหลียน) เป็นภาษาจีน มีเสียงคล้ายกับคำว่า “留戀” (หลิวเหลียน) ซึ่งแปลว่า “คิดถึง” ฉะนั้น ถนนสายหลักของแผลงปลูกก็ตั้งชื่อเป็นถนนคิดถึง โดยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๒ ทุเรียนชุดนี้ เริ่มติดผลเป็นส่วนใหญ่

นายเฟิง เสี่ยวเจี๋ย (Feng Xuejie) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยไม้ผลเขตร้อนภายใต้การดูแลของ สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลไห่หนาน เผยว่า ปีนี้ทางสำนักวิจัยฯ ได้ทำการควบคุมยอดไม้ กระตุ้น แดกหน่อออกดอก (controlling the treetops and hastening blossom) ซึ่งได้ผลดีโดยต่อยอดพัฒนาจาก พื้นฐานของปีที่แล้ว ส่งผลให้ทางสำนักวิจัยฯ มีความมั่นใจในอุตสาหกรรมทุเรียนเพิ่มมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของทุเรียนโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลทุกอาทิตย์



ต้นทุเรียนที่ผ่านการควบคุมยอดไม้ กระตุ้นแตกหน่อออกดอก ซึ่งพบว่าการติดผลดี

สำหรับการส่งเสริมการเพาะปลูกทุเรียนในมณฑลไห่หนาน นายเฟิง เสี่ยวเจี๋ย แสดงท่าทีแบบ ระมัดระวังว่า การเพาะปลูกทุเรียนยังคงค่อนข้างมีความหวัง ปีที่แล้วฤดูหนาวของมณฑลไห่หนานค่อนข้างอุ่น ปีนี้ก็เป็นปีที่ปกติ เนื่องจากผ่านการทดลองมาหนึ่งปีแล้ว ทำให้สำนักวิจัยฯ มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แต่ความ เสถียรของทุเรียนเป็นอย่างไร พันธุ์ทุเรียนแต่ละชนิดจะปรับตัวอยู่กับพื้นที่อย่างไร ทางสำนักวิจัยฯ ก็ยังไม่ แน่ใจ

นายเฟิงฯ ยังเตือนว่า มณฑลไห่หนานเป็นพื้นที่ที่มีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นบ่อย ถึงแม้ว่าทุเรียน สามารถออกดอกติดผลได้ตามปกติ แต่ถ้าเจอพายุไต้ฝุ่นก็อาจทำลายต้นกล้าได้



ภาพผลทุเรียนลูกเล็ก

ถึงแม้จะทราบข้อมูลดังกล่าว แต่เนื่องจากโอกาสทางการตลาดของทุเรียนที่ดี เกษตรกรหลาย ๆ คนที่เพาะปลูกผลไม้ในมณฑลไห่หนาน ได้แสดงความสนใจในการปลูกทุเรียน นายหยู เต๋อเซิง เผยว่า พื้นที่เดิมที่ปลูกส้มโอเนื้อสีแดงในแปลงของตนนั้น ได้ทำการโค่นต้นส้มโอทิ้งไปพื้นที่ ร้อยกว่าหมู่อิน (ประมาณ ๔๒ ไร่) โดยเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนแทน ขณะเดียวกัน เกษตรกรจากหลายที่หลาย เมืองของมณฑลไห่หนานได้ทยอยเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งต่างคนต่างมีความสนใจทดลองปลูกทุเรียนที่ แปลงของตนเอง นายหยูฯ จึงได้ทำการเพาะปลูกต้นกล้าทุเรียน ๑ หมื่นต้น ส่วนหนึ่งนำมาใช้เอง ส่วนหนึ่งให้ คนอื่นนำไปปลูก



ผลทุเรียนที่ใหญ่สุดของแปลง ณ วันที่ ๑๖ ม.ย. ๒๕๖๓ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือของผู้ใหญ่

เมื่อพิจารณาตามการเจริญเติบโตของทุเรียนในแปลงของนายหยูฯ คาดว่าทุเรียนจะ เริ่มสุกในเดือนมิถุนายน นายหยูฯ ยังบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ไม่ต้องกังวลทุเรียนจะขายไม่ออก เพราะว่าวันนี้ ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าสองคนซึ่งถามว่าทุเรียนสุกหรือยัง เมื่อไรจะวางขายในท้องตลาดได้

=====

แหล่งข้อมูล: ๑. เว็บไซต์ China News วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

<http://www.chinanews.com/sh/2020/04-16/9159076.shtml>