



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2565

โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำแกว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำแกว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และมีผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสม และร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางในการดำเนินการศึกษาโครงการ ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

การประชุมได้รับเกียรติจาก นายจำลอง กัมพิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 166 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งทางบวกและทางลบ ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชน (จำนวน 97 คน) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จำนวน 26 คน) หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น (จำนวน 30 คน) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน (จำนวน 11 คน) สื่อมวลชน (จำนวน 1 คน) และประชาชนทั่วไป (จำนวน 1 คน)



นายจำลอง กัมพิษฐ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม



นายศุภชัย พินิจสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 2 กล่าวรายงาน



คณะผู้ศึกษานำเสนอข้อมูลโครงการ





ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
------------------------------------	----------

1. ด้านวิศวกรรม

มีความกังวลเรื่องอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณรอยเลื่อนพะเยา หากมีแผ่นดินไหวเกิน 6.5 หรือ 7.5 ริกเตอร์ จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างหรือไม่	ในการออกแบบเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำของโครงการได้ออกแบบให้สามารถรับแรงกระทำจากแผ่นดินไหวได้ แม้ว่าในประเทศไทยจะไม่มีศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวก็ตาม รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขในกรณีที่สามารถตรวจวัดได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหว
มีความกังวลใจเรื่องการก่อสร้างเขื่อนซึ่งผู้ออกแบบไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างเอง ในการก่อสร้างต้องการให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบผู้รับเหมาที่ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ	ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของกรมชลประทาน จะมีคณะกรรมการพิจารณาผู้รับเหมาที่มีความเหมาะสม การควบคุมงานก่อสร้างจะมีคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ซึ่งวัสดุต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจะมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินคุณภาพก่อนใช้งาน
การทำคลองผันน้ำช่วงการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่หรือไม่ และเกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้หรือไม่	ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนจะวางท่อหรือทำคลองผันน้ำเพื่อรับน้ำจากลำน้ำจางตอนบนผันลงมาตอนล่างให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำจากลำน้ำจางได้ปกติ
ฝายทุ่งป็น จะมีการปรับปรุงเมื่อใด ก่อนหรือพร้อมกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ	ตามแผนการศึกษาโครงการได้กำหนดให้ปรับปรุงฝายทุ่งป็นแล้วเสร็จพร้อมกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจาง
ได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนกลางที่ส่วนงานใด และเสนอให้ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน	จากการตรวจสอบระดับน้ำสูงสุดของโครงการพบว่า ไม่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเก็บน้ำ แต่อาจมีความยุ่งยากในการเข้าไปบำรุงรักษา อาจจะต้องใช้เรือหรือเดินเท้าจากถนนทอดแทนเข้าไป ซึ่งทางโครงการได้จัดส่งข้อมูลให้กองวิศวกรรมสายส่ง ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งพิจารณาแล้ว ในการศึกษาขั้นต่อไปของกรมชลประทานจะมีการลงพื้นที่ร่วมสำรวจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีกครั้ง
- เสนอให้มีการส่งน้ำไปที่ลำเหมืองทุ่งใหม่ เพราะได้รับประโยชน์ทั้งตำบลบ้านร้อง และตำบลปงเตา - ลำเหมืองทุ่งข่อย มีเกษตรกรใช้ประโยชน์ทั้งหมดที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านร้อง	เมื่อมีอ่างเก็บน้ำจาง จะมีการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำจางเพื่อส่งเข้าระบบส่งน้ำของระบบชลประทานท้ายน้ำได้ตลอดทั้งปี

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

การปลูกป่าทดแทน จะปลูกบริเวณใด จะมีประโยชน์ต่อน้ำของแม่น้ำจางหรือไม่ ขอเสนอให้ปลูกป่าทดแทนในบริเวณเดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง	การปลูกป่าทดแทนกรมชลประทานจะจัดสรรงบประมาณให้กรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งพื้นที่ปลูกป่าจะขึ้นอยู่กับกรมป่าไม้กำหนด ขอรับไปเพิ่มเติมในข้อเสนอแนะการกำหนดพื้นที่ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ลุ่มน้ำจาง
- เสนอให้มีมาตรการตรวจสอบเป็นระยะ การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเคมี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - มาตรการจราจรในช่วงก่อสร้าง อาทิ ความเร็ว และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับพื้นผิวถนนเมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น รวมทั้งสามารถขยายถนนบางส่วนได้หรือไม่ - การระบาดของสถานการณ์โควิดในสถานประกอบการ ควรมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคด้วย - หากมีแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่และมีผลต่อสาธารณสุขทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นโครงการจะมีงบประมาณสนับสนุนด้วยหรือไม่	- ด้านแรงงานต่างถิ่น ในช่วงก่อสร้างโครงการจะเสนอให้จ้างแรงงานในพื้นที่ก่อน เพื่อเศรษฐกิจในชุมชน - มีการจัดสรรงบประมาณให้สาธารณสุขจังหวัดในเรื่องการติดตามตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ำ การติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานที่สามารถกรองตะกั่วได้ ซึ่งปัจจุบันใช้น้ำบาดาลในบางจุด



ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง

3. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการชดเชยทรัพย์สิน

• โครงการมีแนวทางการสำรวจสิ่งปลูกสร้างอย่างไร จะสามารถต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างได้หรือไม่ • ค่าชดเชยที่ทำกินจะได้เท่าไร ทั้งในส่วนของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีเอกสารสิทธิ์	• ขั้นตอนนี้เป็น การสำรวจเพื่อประกอบการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ยังสามารถต่อเติมหรือปรับปรุงได้ หากในอนาคตมีการอนุมัติก่อสร้างโครงการทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางจะเข้ามาพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และจะมีการปักป้ายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเริ่มเปิดโครงการ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการรังวัดตรวจสอบว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวนกี่ไร่ มีไม้ผล/ไม้ยืนต้นอะไรบ้าง มีสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หรือไม่ ขนาดเท่าไร เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิดใด เพื่อทำการประเมินพิจารณา ค่าชดเชย • ค่าชดเชยที่ดินจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จะดำเนินการเจรจาปรองดอง และไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรมที่ดินเป็นพยาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่อยู่ในคณะกรรมการชดเชยด้วย ซึ่งจะมีพิจารณาจากราคาประเมินที่ดินและราคาซื้อขายในปัจจุบัน ไม้ผลไม้ยืนต้นคิดราคาตามบัญชีของกรมชลประทาน
• การสำรวจไม้ผลไม้ยืนต้น จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจวัดขนาดต้นไม้ด้วยหรือไม่	• ในขั้นการศึกษาโครงการครั้งนี้มีการสำรวจไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อประเมินผลกระทบในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จ กรมชลประทานจะจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา หากในอนาคตโครงการได้รับการพิจารณาเห็นชอบโครงการจะได้รับงบประมาณ ซึ่งจะมีการประกาศเปิดโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการมาสำรวจทรัพย์สินทุกรายการให้เป็นปัจจุบันอีกครั้ง
• เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบเป็นคณะกรรมการฯ พิจารณาค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินด้วย	• ทางโครงการรับไปเพิ่มเติมเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปของกรมชลประทาน
• มีความกังวลเรื่องค่าชดเชยที่ใช้ได้แล้วอาจจะหมดไป โครงการได้มีการแนะนำอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่	• ในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอาชีพเข้ามาแนะนำผู้ได้รับผลกระทบให้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมท้องถิ่น

4. อื่น ๆ

• เสนอให้มีการออกแบบการส่งน้ำเพื่อเสริมประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านร้อง เพราะปัจจุบันยังไม่มีน้ำใช้	
• เมื่อศึกษาโครงการแล้วเสร็จจะมีช่องทางการติดตามหรือติดต่อโครงการได้ที่ใดบ้าง	• ภายหลังจากการศึกษาโครงการสามารถติดต่อสอบถามโครงการได้ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 จังหวัดลำปาง

