

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็น

การแก้ไขปัญหการแพร่กระจายของแมลงวัน

จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



พื้นที่ศึกษา: อำเภอนาแห้ว • อำเภอด่านซ้าย • อำเภอภูเรือ



ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ภาพรวมทั้ง 3 อำเภอ



ผู้ตอบแบบสอบถาม

517 ราย

1 เพศ



หญิง 310 ราย (59.96%)



ชาย 207 ราย (40.04%)

2 ช่วงอายุ



อายุ 51-60 ปี 143 ราย (27.66%)



อายุ 41-50 ปี 116 ราย (22.44%)



อายุ 31-40 ปี 85 ราย (16.44%)



มากกว่า 60 ปี 55 ราย (10.64%)



ต่ำกว่า 31 ปี 39 ราย (7.54%)



ไม่ระบุข้อมูล 79 ราย (15.28%)

3 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม



ประชาชน 167 ราย (32.30%)



เกษตรกร 141 ราย (27.28%)



เจ้าหน้าที่รัฐ/ท้องถิ่น 123 ราย (23.79%)



ผู้ประกอบการ/ร้านค้า 86 ราย (16.63%)

4 ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่



มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 476 ราย (92.07%)



1-5 ปี 31 ราย (5.99%)



ต่ำกว่า 1 ปี 6 ราย (1.16%)



ไม่ระบุข้อมูล 4 ราย (0.78%)




ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยในพื้นที่มากกว่า 5 ปี จึงสะท้อนความคิดเห็นจากประสบการณ์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

การรับรู้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการแพร่กระจายของแมลงวัน

ภาพรวมทั้ง 3 อำเภอ

1 การรับรู้มาตรการ



2 ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร



เจ้าหน้าที่

235 ครั้ง (43.84%)



ผู้นำชุมชน

170 ครั้ง (31.72%)



สื่อออนไลน์

131 ครั้ง (24.44%)

เลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ รวม 536 ครั้ง

3 การดำเนินการตามมาตรการในพื้นที่



4 ประสิทธิภาพของมาตรการ



ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้มาตรการ แต่ควรเร่งสื่อสารผลการดำเนินงานให้ชัดเจนและเข้าถึงทุกกลุ่ม

สถานการณ์ปริมาณแมลงวันในพื้นที่ ปังบประมาณ 2569

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา • ภาพรวมทั้ง 3 อำเภอ

1 แนวโน้มปริมาณแมลงวัน



ลดลง

174 ราย
(33.66%)



เท่าเดิม

179 ราย
(34.62%)



มากกว่าเดิม

156 ราย
(30.18%)



ไม่ระบุข้อมูล

8 ราย
(1.54%)

2 ช่วงเวลาที่พบการแพร่กระจายมากที่สุด




ช่วงสูงสุด เม.ย.-มิ.ย.



เลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ รวม 886 ครั้ง

3 ระดับผลกระทบ



- มีผลกระทบ 310 ราย (59.96%)
- ยอมรับได้ 154 ราย (29.79%)
- ไม่มีผลกระทบ 32 ราย (6.19%)
- ไม่ระบุข้อมูล 21 ราย (4.06%)

4 ลักษณะผลกระทบ



สุขอนามัย

419 ครั้ง (33.76%)



ชีวิตประจำวัน

367 ครั้ง (29.57%)



ภาพลักษณ์

233 ครั้ง (18.78%)



ผลผลิตเกษตร

222 ครั้ง (17.89%)

เลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ รวม 1,241 ครั้ง



สถานการณ์โดยรวมใกล้เคียงเดิม แต่ผลกระทบยังชัดเจน และควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5 แนวทางป้องกันและลดการแพร่กระจายของแมลงวัน



ควบคุมต้นทาง



ตัดวงจรแหล่งเพาะพันธุ์



สร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง