


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สำเนา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่ 6
โครงการชลประทานมหาสารคาม ขอรายงานสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่ารายวันประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2569

* สถานการณ์น้ำฝน *

รายการ	จำนวน	หน่วย
ปริมาณน้ำฝนที่ตกเมื่อวานนี้ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม (เฉลี่ย) จากอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 16 อ่างฯ วัดได้	0.0	มม.
ปริมาณน้ำฝน (ปี 69 สะสม) (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 9 ตุลาคม 2569) ปริมาณน้ำฝนสะสมได้	807.7	มม.
ปริมาณน้ำฝน (ปี 68 สะสม) (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 9 ตุลาคม 2568) ปริมาณน้ำฝนสะสมได้	940.9	มม.
ปริมาณเกณฑ์น้ำฝนเฉลี่ย 20 ปี (วันที่ 1 มกราคม 9 ตุลาคม) ปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยได้	1148.0	มม.



พยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10 ตุลาคม 2569 ดังนี้

มีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

9 ตุลาคม 2569 - 15 ตุลาคม 2569

ช่วงวันที่ 7 - 8 ต.ค.69 มีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.ในช่วงวันที่ 9 - 10 ต.ค.69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ช่วงวันที่ 11 - 12 ต.ค.69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

* สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 17 แห่ง ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2569 *

สถานการณ์น้ำอ่างขนาดกลาง 17 แห่ง ในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณน้ำ 60.173 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 73.90 % น้ำใช้ได้ 51.43 ล้าน ลบ.ม. โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้

ที่	อ่างเก็บน้ำ	อำเภอ	ความจุอ่างเก็บน้ำ		ปริมาณน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่าง				ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เมื่อวานนี้ (มม.)	น้ำไหลลงอ่าง	น้ำออกจากอ่าง	In Flow	Out Flow
			ระดับเก็บกัก	ปริมาณน้ำ	ที่ระดับ	วันที่	10 ตุลาคม 2569		Inflow		outflow	สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69	สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69	
					ธณีพ่อ	ระดับ	ปริมาณน้ำ	% เทียบ						
					ม.รทก.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ม.รทก.						ล้าน ลบ.ม.
1	อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	เมือง	143.88	8.024	2.275	143.91	8.127	101.29	0.0	0.132	0.202	9.312	8.797	
2	อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง	เมือง	162.85	4.126	0.334	162.45	3.235	78.41	0.0	0.007	0.007	4.657	5.242	
3	อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม	เมือง	140.15	2.636	0.075	139.74	1.690	64.10	0.0	0.007	0.007	2.543	3.061	
4	อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ	แกดำ	161.78	1.625	0.059	161.48	1.264	77.79	0.0	0.003	0.003	1.306	1.525	
5	อ่างเก็บน้ำห้วยประตู	บรบือ	162.33	2.804	0.058	161.38	1.363	48.63	0.0	0.004	0.004	2.393	2.619	
6	อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง	บรบือ	167.77	1.290	0.154	167.78	1.300	100.81	0.0	0.010	0.010	2.247	1.596	
7	อ่างเก็บน้ำหนองบัว	กันทรวิชัย	144.48	3.580	0.154	143.99	2.339	65.34	0.0	0.030	0.007	3.888	4.752	
8	อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช	เขียงฮิน	198.00	1.606	0.278	197.71	1.347	83.89	0.0	0.003	0.003	1.224	1.199	
9	อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น	โกสุมะ	175.00	8.659	1.089	175.19	9.281	107.18	0.0	0.624	0.657	28.515	28.250	
รวมลุ่มน้ำชี			ลุ่มน้ำชี		34.35	4.48		29.947	87.18	0.0	0.821	0.901	56.086	57.041
10	อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง	วาปีปทุม	140.00	3.036	0.139	138.97	2.208	72.73	0.0	0.050	0.041	3.198	3.066	
11	อ่างเก็บน้ำหนองไฮ	วาปีปทุม	144.16	2.244	0.130	143.90	1.837	81.85	0.0	0.091	0.005	2.553	4.302	
12	อ่างเก็บน้ำของของแมว	วาปีปทุม	152.00	0.564	0.034	151.24	0.319	56.51	0.0	0.001	0.001	0.228	0.450	
13	อ่างเก็บน้ำเอกลัดยี่สุนทร	บรบือ	179.53	0.870	0.091	178.92	0.511	58.72	0.0	0.002	0.002	0.792	0.994	
14	อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ	บรบือ	178.70	5.066	0.679	176.38	1.265	24.98	0.0	0.004	0.004	1.661	2.259	
15	อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด	บรบือ	201.00	0.368	0.002	200.23	0.190	51.60	0.0	0.001	0.001	0.274	0.265	
16	อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ	บรบือ	171.00	3.584	0.003	170.35	2.164	60.39	0.0	0.000	0.018	1.561	2.386	
17	อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	นาเชือก	166.00	31.338	3.193	165.05	21.732	69.35	0.0	0.123	0.030	19.025	25.030	
รวมลุ่มน้ำมูล			ลุ่มน้ำมูล		47.070	4.271		30.226	64.21	0.0	0.271	0.101	29.291	38.753
รวมทั้งหมด					81.420	8.747		60.173	73.90	0.0	1.091	1.002	85.377	95.794

* เกณฑ์ปริมาณน้ำในอ่าง

น้อยกว่า 30% (น้ำน้อยมาก)


มากกว่า 30-60 % (น้ำน้อย)

มากกว่า 60-80 % (ปกติ)

มากกว่า 80-100 % (น้ำดี)

มากกว่า 100 % (น้ำดีมาก)

กราฟแสดงการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (17 แห่ง) ในจังหวัดมหาสารคาม



รายงานสถานการณ์สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 10 ตุลาคม ปี 2569


สถานีวัดน้ำ E 91			
ความจุอ่าง	820.00	ลบ.ม./วินาที	
ปริมาณน้ำไหลผ่าน	134.88	ลบ.ม./วินาที	
+ สูง - ต่ำ กว้างลิ้ง	-7.57	ม.	

84 อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช			
ความจุอ่าง	1.606	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	1.347	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	83.89	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.003	ลบ.ม./วินาที	

65 อ่างเก็บน้ำหนองบัว			
ความจุอ่าง	3.580	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	2.339	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	65.33	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.030	ลบ.ม./วินาที	

สถานีวัดน้ำ E 8 A			
ความจุอ่าง	730.00	ลบ.ม./วินาที	
ปริมาณน้ำไหลผ่าน	212.24	ลบ.ม./วินาที	
+ สูง - ต่ำ กว้างลิ้ง	-4.88	ม.	

107 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น			
ความจุอ่าง	8.659	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	9.281	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	107.18	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.624	ลบ.ม./วินาที	



101 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน			
ความจุอ่าง	8.024	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	8.127	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	101.29	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.132	ลบ.ม./วินาที	

49 อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่			
ความจุอ่าง	2.804	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	1.363	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	48.63	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.004	ลบ.ม./วินาที	

สถานีวัดน้ำ E 66			
ความจุอ่าง	710.00	ลบ.ม./วินาที	
ปริมาณน้ำไหลผ่าน	158.00	ลบ.ม./วินาที	
+ สูง - ต่ำ กว้างลิ้ง	-5.90	ม.	

101 อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง			
ความจุอ่าง	1.290	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	1.300	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	100.81	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.010	ลบ.ม./วินาที	

64 อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม			
ความจุอ่าง	2.636	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	1.690	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	64.10	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.007	ลบ.ม./วินาที	

60 อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ			
ความจุอ่าง	3.584	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	2.164	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	60.39	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.000	ลบ.ม./วินาที	

78 อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ			
ความจุอ่าง	1.625	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	1.264	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	77.77	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.003	ลบ.ม./วินาที	

59 อ่างเก็บน้ำเอกลัดยี่สุนทร			
ความจุอ่าง	0.870	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	0.511	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	58.72	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.002	ลบ.ม./วินาที	

57 อ่างเก็บน้ำหนองของแมว			
ความจุอ่าง	0.564	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	0.319	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	56.53	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.001	ลบ.ม./วินาที	

52 อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด			
ความจุอ่าง	0.368	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	0.190	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	51.60	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.001	ลบ.ม./วินาที	

82 อ่างเก็บน้ำหนองไฮ			
ความจุอ่าง	2.244	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	1.837	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	81.85	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.091	ลบ.ม./วินาที	

25 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ			
ความจุอ่าง	5.066	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	1.265	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	24.98	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.004	ลบ.ม./วินาที	

69 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ			
ความจุอ่าง	31.338	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	21.732	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	69.35	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.123	ลบ.ม./วินาที	

78 อ่างเก็บน้ำห้วยคะดาง			
ความจุอ่าง	4.126	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	3.235	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	78.41	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.007	ลบ.ม./วินาที	

73 อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง			
ความจุอ่าง	3.036	ล้าน ลบ.ม.	
ปริมาณน้ำในอ่าง	2.208	ล้าน ลบ.ม.	
คิดเป็น	72.73	%	
น้ำไหลลงอ่างฯ	0.050	ลบ.ม./วินาที	

รวมปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 17 แห่ง (ปริมาณน้ำ ล้าน ลบ.ม.)

ความจุอ่าง	ปริมาณน้ำปัจจุบัน	% ของความจุ	ปริมาณน้ำใช้การ	% ของน้ำใช้การ
81.420	60.173	73.90	51.43	63.16

สัญลักษณ์

- ความจุมากกว่า > 100 % (น้ำเต็ม)
- ความจุมากกว่า 80 - 100 % (น้ำดี)
- ความจุมากกว่า 60 - 80 % (น้ำปกติ)
- ความจุมากกว่า 30 - 60 % (น้ำเริ่มแห้ง)
- ความจุน้อยกว่า < 0 - 30 % (น้ำน้อยมาก)

สัญลักษณ์



- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตอำเภอ
- พื้นที่ชลประทาน
- ที่ตั้งโครงการฯ
- ที่ตั้งสถานีวัดน้ำ
- ลำน้ำน้ำชี
- แม่น้ำสายหลัก
- เส้นแบ่งลุ่มน้ำ ชี - น่าน

* ตารางติดตามสถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำชีในเขตจังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2569 สรุปได้ดังนี้ *

ลำดับ	สถานีวัดน้ำ และเขียนห่างๆ	ระดับเก็บกัก ม.รทก.	ระดับตลิ่ง ม.รทก.	เกณฑ์ควบคุม (ม.)			ระดับหน้าเขื่อน วันปี ม.รทก.	อัตราการไหล ลบ.ม/วินาที	ระดับ (เมตร) (+ สูง / - ต่ำ)	ระดับ (เมตร) (+เพิ่ม/- ลด)	หมายเหตุ
				ปกติ(ต่ำกว่า)	เผื่อระงับ	วิกฤติ(มากกว่า)					
1	E16 A (เมือง) จ.ขอนแก่น	152.01	152.31	149.35	149.35-152.00	152.00	147.20	18.57	-5.11	-0.04	
1	E22 B (น้ำพอง) จ.ขอนแก่น	160.82	160.92	159.35	159.35-160.30	160.30	151.59	10.62	-9.33	-0.06	
2	เขื่อนมหาสารคาม (ด้านหน้า) จ.ม.ค.	146.80	148.00	146.80	147.20-147.70	147.80	146.78	152.40	-1.22	-0.01	
3	E91 (โกสุมพิสัย) จ.มหาสารคาม	149.70	149.70	146.50	146.50-149.70	149.70	142.13	134.88	-7.57	-0.18	
4	E8A (เมือง) จ.มหาสารคาม	143.78	142.70	141.70	141.70-142.70	142.70	137.82	212.24	-4.88	-0.05	
5	เขื่อนวังยาง (ด้านหน้า) จ.กาฬสินธุ์	137.00	138.50	137.00	138.00-138.90	139.00	137.16	133.99	-1.34	0.05	
6	E66 A (จังหาร) จ.ร้อยเอ็ด	138.40	138.50	137.40	137.40-138.50	138.50	132.60	158.00	-5.90	-0.03	
7	เขื่อนร้อยเอ็ด (ด้านหน้า)จ.ร้อยเอ็ด	130.00	132.50	130.00	132.00-132.90	133.00	130.53	183.23	-1.97	0.05	

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำชี อยู่ในเกณฑ์ ฝั่รระวัง

ที่มา : www.hydro-3.com



ข้อมูลแผน/ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2569 ในเขตพื้นที่ชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม

1. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2569 ในเขตชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม

411,236

ไร่ เริ่มเดือน พฤษภาคม 2569 สิ้นสุดเดือน ตุลาคม 2569

ปัจจุบันเพาะปลูกแล้ว 411,236 ไร่ คิดเป็น 100.00 % ของแผนการเพาะปลูก

* รายงานพื้นที่การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2569 ในเขตพื้นที่ชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม *

ข้อมูล ณ วันที่ ค.ศ. 2569

โครงการฯ	แผน เพาะปลูก (ไร่)	ผล ปลูกแล้ว (ไร่)	% แผนการเพาะปลูก	ผล การเก็บเกี่ยว (ไร่)	% ผลการเก็บเกี่ยว	หมายเหตุ
1. โครงการชลประทานมหาสารคาม (พ.ท.ขป. 51,120 ไร่)	51,120	51,120	100.00			-
2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย(พ.ท.ขป.123,256 ไร่)	123,256	123,256	100.00			-
3.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เลี้ยวใหญ่ (พ.ท.ขป. 33,553 ไร่)	33,553	33,553	100.00			-
4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชักกลาง (เขื่อนมหาสารคาม 8,600 ไร่)	8,600	8,600	100.00			-
5.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชักกลาง (เขื่อนวังยาง พ.ท.ขป. 2,980 ไร่)	2,980	2,980	100.00			-
6.อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง (จ.ร้อยเอ็ด) (พ.ท.ขป. 4,594 ไร่)	4,594	4,594	100.00			-
7.อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง (จ.ร้อยเอ็ด) (พ.ท.ขป. 2,220 ไร่)	2,220	2,220	100.00			-
8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ในลำนาริชี) 102 เครื่อง (พ.ท.184,913 ไร่)	184,913	184,913	100.00			-
(รวม แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี2568/69)	411,236	411,236	100.00			

* 9 มาตรการรองรับฤดูฝนปี 2569 ในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม *

1. มาตรการรองรับฤดูฝนปี 2569 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)

2. แนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2569 ในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม

2.1 วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2569 ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 16 แห่ง (พื้นที่ชลประทาน 51,120 ไร่)

วางแผนการเพาะปลูกจำนวน 51,120 ไร่ สนับสนุนการใช้น้ำด้านการเกษตร,อุปโภค-บริโภค,รักษาระบบนิเวศ,อื่นๆ, ประมาณ 54.30 ล้าน ลบ.ม.

2.2 ติดตาม / ฝักระวัง การใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม

3.การให้ความสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2569 ในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม

3.1 เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด ๑๘" 12" จำนวน 18 เครื่อง ตามที่ร้องขอ (โครงการชลประทานมหาสารคาม)



9 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2569

โครงการชลประทานมหาสารคาม

1 มาตรการรับมือ และแจ้งเตือน
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงภัยถึงช่วง

จุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปตร.ในแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดมหาสารคาม 7 แห่ง

- 1.ปตร.ห้วยน้ำเค็ม อ.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย
- 2.ปตร.ห้วยเชียงสง อ.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย
- 3.ปตร.ห้วยสามสตัย อ.เวหาใหญ่ อ.กันทรวิชัย
- 4.ปตร.ท่าสองคอน อ.ท่าสองคอน อ.เมือง ๔
- 5.ทรบ.กุดแดง อ.กึ่ง อ.เมือง ๔
- 6.ปตร.ท่าตูม อ.ท่าตูม อ.เมือง ๔
- 7.ปตร.กุดเชียงสา อ.ท่าตูม อ.เมือง ๔

2 หนุนพบ ปรับปรุง เกณฑ์บริหารจัดการน้ำ
ในแหล่งน้ำ อาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการในระบบลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ

คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ด้วย Dynamic Operating Curve (DOC)

- 1.คาดการณ์ บริหารจัดการน้ำโดย Dynamic Operating Curve (DOC) อย่างขนาดกลางถึง 16 แห่ง
- 2.วิเคราะห์ วางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำฯ โดย (Reservoir Operation Study, ROS)
- 3.บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยการส่งน้ำและบำรุงรักษาตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน จัดรอบวงจรการส่งน้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

3 เตรียมความพร้อม เครื่องจักรเครื่องมือ
อาคารแลสตอร์ ระบบระบายน้ำ ภิรมาตรบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและฝนถึงช่วง

เตรียมความพร้อมของอาคารชลประทาน

- 1.อาคารชลประทาน อย่างขนาดกลาง 16 แห่ง
- 2.ปตร.ในแม่น้ำชี จำนวน 7 แห่ง (คป.มหาสารคาม)
- 3.สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า 6 แห่ง ได้แก่
 - 3.1 สถานีฯ ห้วยน้ำเค็ม อ.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย
 - 3.2 ปตร.ห้วยเชียงสง อ.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย
 - 3.3 ปตร.ห้วยสามสตัย อ.เวหาใหญ่ อ.กันทรวิชัย
 - 3.4 ปตร.ท่าสองคอน อ.ท่าสองคอน อ.เมือง ๔
 - 3.5 ทรบ.กุดแดง อ.กึ่ง อ.เมือง ๔
 - 3.6 ปตร.ท่าตูม อ.ท่าตูม อ.เมือง ๔
 - 3.7 ปตร.กุดเชียงสา อ.ท่าตูม อ.เมือง ๔
 - 3.8 เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ (พร้อมใช้งาน) 18 เครื่อง

4 ตรวจสอบ พร้อมติดตาม ความมั่นคง
ปลอดภัย สันติภาพ ท่วม พังถิ่นน้ำ

ตรวจสอบ พร้อมติดตาม ความมั่นคงปลอดภัย สันติภาพ ท่วม พังถิ่นน้ำ

- 1.ติดตาม ตรวจสอบความพร้อม ความมั่นคงของอาคารชลประทาน (พร้อมใช้งาน 16 แห่ง)
- 2.ติดตาม ตรวจสอบความพร้อม ความมั่นคงของปตร.ในแม่น้ำชี (พร้อมใช้งาน 7 แห่ง)
- 3.ติดตาม ตรวจสอบความพร้อม ความมั่นคงของสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า ในแม่น้ำชี (พร้อมใช้งาน 6 แห่ง)
- 4.ตรวจสอบความมั่นคงของ พังถิ่นน้ำ (พัง(ท่า) ยาว 28 กม. พัง(ใหม่) ยาว 11 กม.

5 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อย่างเป็นระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อย่างเป็นระบบ

- 1.ประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ
- 2.ขุดลอก คลองส่งน้ำ ต่อกองตกจนใน คลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืชทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
- 3.กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

6 จัดซื้อแผน เติบโตเหตุฉุกเฉิน
ส่วนหน้า ก่อนเกิดภัย และฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติ

จัดซื้อแผน เติบโตเหตุฉุกเฉิน

- 1.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแลภัย และวางแผนซ่อมแซมอาคารชลประทาน เพื่อการป้องกันรับมือฤดู 2569
- 2.ติดตาม เฝ้าระวัง พร้อมเผชิญเหตุป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจเมืองมหาสารคาม
- 3.จัดซื้อแผนเผชิญเหตุ ร่วมกันหน่วยงาน ปก.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7 เร่งพัฒนา และเก็บกักน้ำ ในแหล่งน้ำ
ทุกประเภท ช่วงปลายฤดูฝน

เร่งพัฒนา และเก็บกักน้ำ ในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน

- 1.อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 16 แห่ง
- 2.อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 168 แห่ง
- 3.ฝายน้ำล้น 174 แห่ง
- 4.แก้มลิง 25 แห่ง
- 5.ประจักษ์เขื่อนน้ำในแม่น้ำชี 7 แห่ง
- 6.โครงการ ๔ พรด. 11 แห่ง

8 สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ในการติดตาม เฝ้าระวังรับมือภัยด้านน้ำ

สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการติดตาม เฝ้าระวังรับมือภัยด้านน้ำ

- 1.สร้างความเข้มแข็ง ของภาคประชาชนที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ
- 2.สร้างความรู้ ความเข้าใจการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
- 3.ติดตามสัญญาณภัย เฝ้าระวังภัย และประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ที่สำคัญออกสื่อทุกช่องทาง อย่างสม่ำเสมอ

9 ติดตามประเมินผล
ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย

ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย

- 1.ประชุม SWOC คณะกรรมการลุ่มน้ำชี
- 2.ประชุมประจำเดือน ในโครงการฯ
- 3.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อโซเชียลมีเดีย ทุกช่องทาง อย่างสม่ำเสมอ
- 4.ติดตามผลการจัดสรรน้ำรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน และประเมินผลหลังสิ้นสุดฤดูฝน ปี 2569

จัดทำโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 นายรัชชชัย ไชยนิคม
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม