

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จันทนนครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

๑. นายวิเชียร จันทรโณทัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	ประธาน
๒. นายสมมาตร ยิ่งยวด	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕	
๓. นายพศวีร์ สมใจ	ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	
๔. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย	เกษตรจังหวัดนครราชสีมา	
๕. นางสาวประมุล บรรพาศรี	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา	
๖. นายกฤษฏี คำตัน	ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา	
๗. นางสาวชุติกัญจน์ รัชตะปิติ	ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา	
๘. นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวิชัย	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา	
๙. นายเต็มศักดิ์ บุญขึ้น	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา	
๑๐. นางสาวสุรวิทย์ จันทรประทักษ์	ประธาน SME ไทย จังหวัดนครราชสีมา	
๑๑. นายหัสติน สุวัฒน์พะวงศ์เชฏฐ	ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	
๑๒. นายอรุณ ชันโคกสูง	ประธานเครือข่าย ศพก.จังหวัดนครราชสีมา	
๑๓. ผศ.ดร.วาสนา ภาณุรักษ์	ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์	
	ทางการเกษตรครบวงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
๑๔. นายมิตรจิตร ทะโรงอาด	รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยและเทคโนโลยีนครราชสีมา	
๑๕. นายไพรัตน์ โลหะนุต	รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา	
๑๖. นางศิพร หล้าสูงษ์	รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครราชสีมา	
๑๗. นางสาวพิศมัย อรุณเรือง	แทนสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	
๑๘. นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา	
๑๙. นายฐานันท์ ชาติปฎิมาพงษ์	แทนประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	
๒๐. นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
๒๑. นายอริวัฒน์ ธนวุฒิศิริวัชร	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา	
๒๒. นายปรารภ ลิ้ธสง	แทนพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา	
๒๓. นายอิสระ ชัยภูมิ	แทนปลัดจังหวัดนครราชสีมาที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	
๒๔. นางอรรณณ กลิ่งทะเล	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	
๒๕. พ.ต.ท.จำนงค์ สายป้อง	แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา	
๒๖. นางสุนิสา ไสยมานนท์	แทน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา	
๒๗. นางศรีรัตน์ นาควิโรจน์	แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	
๒๘. นางสาวธิดารัตน์ ชัยเสน	แทนประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	
๒๙. นางสาวกัณตนา ชมตันติ	แทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา	
๓๐. ร้อยเอก อาธร กรขวลิตสกุล	แทน รอง กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา	
๓๑. นางธนิดา เหมกุล	แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	
๓๒. นางณตยา คำไทย	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา	
๓๓. นายภูติท ภัทรกุลเชษฐ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
๒. แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๓. ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา
๔. ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นายไพโรจน์ ขำแจ้ง | ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช |
| ๒. นายวรกร เปื้องคำ | หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๓. นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย | เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว |
| ๔. นายสุรพล ชมพู | เกษตรอำเภอบัวชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอบัวชุม |
| ๕. นายพรศักดิ์ ชุ่มกิ่ง | รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอปักธงชัย
สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย |
| ๖. นายณัฐเมศวร์ ชัยสิทธิ์ศักดิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา |
| ๗. นางสาวไพรินทร์ ศิริพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา |
| ๘. นายจารพัฒน์ ไตรพัฒน์จันทร์ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๙. นายดนัย ตรวจุฬเหลื่อม | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๑๐. นายอุทัย หนูวุ่น | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๑๑. นายอภิชาติ จำเริญพัฒน์ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๑๒. นายสรคุปต์ สินธุวานิช | รักษาราชการเกษตรอำเภอเสิงสาง
สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง |
| ๑๓. นายธิตีพัทธ์ ชัยถาวร | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๑๔. นางสาวปาริชาติ อภรณ์วิชานพ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๑๕.นางวรรัตน์ ปราสาทหินพิมาย | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๑๖. นางสาวสุนาริน ไชยผาก | นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา |
| ๑๗. นางสมพิศ ถิ่นทองกลาง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา |

๑๘. นายอิติพงษ์ พิมพ์จันทร์

ผู้สื่อข่าว รายการ “รักบ้านเรา” สวท.นครราชสีมา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากมีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไข ปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง จึงกำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่องเพื่อทราบ

๑. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - ๑.๑ โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
 - ๑.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 - ๑.๓ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
 - ๑.๔ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
 - ๑.๕ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
 - ๑.๖ เกษตรอินทรีย์
 - ๑.๗ ธนาคารสินค้าเกษตร
 - ๑.๘ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ
 - ๑.๙ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
 - ๑.๑๐ การช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 - ๑.๑๑ โครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
 - ๑.๑๒ การผลิตข้าวครบวงจร
 - ๑.๑๓ ตลาดสินค้าเกษตร
 - ๑.๑๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบและให้หน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละโครงการประสานการดำเนินงานกับ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานรายงานเสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมทุกครั้งจนกว่าการ ดำเนินงานจะแล้วเสร็จ

๒. ผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ

๓. ผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ

๔. ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกและการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ

๕. มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ

๖. สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ

๗. สถานการณ์โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และจัดทำข้อมูล (Supply Side) และคณะกรรมการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side)

โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดทำข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และคณะกรรมการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side)

รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่แนบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และจัดทำข้อมูล (Supply Side) และคณะกรรมการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side)

จากมติที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดทำข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และคณะกรรมการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว และแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.๑.๑ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๔.๑.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๔.๑.๓ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

๔.๑.๔ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

๔.๑.๕ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)

๔.๑.๖ เกษตรอินทรีย์

๔.๑.๗ ธนาкарสินค้าเกษตร

๔.๑.๘ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ

๔.๑.๙ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน

๔.๑.๑๐ การช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๔.๑.๑๑ โครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

๔.๑.๑๒ การผลิตข้าวครบวงจร

๔.๑.๑๓ ตลาดสินค้าเกษตร

๔.๑.๑๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

นายภูติ ภัทรกุลเชษฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า เนื่องจากการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่มาก และจากการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าผลการดำเนินงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการประชุมครั้งที่แล้วมากนัก โดยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพดำเนินงานทุกโครงการจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตามรายละเอียดเอกสารแนบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด

นายวรกร เป็รื่องคำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า พื้นที่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมด ๗๐๒,๕๒๗ ไร่ จำนวน ๓๓,๓๑๖ ครัวเรือน

สรุปสถานการณ์การระบาด

๑. ข้อมูลการระบาด

๑.๑ พื้นที่ปลูกข้าวโพดใน ๕ อำเภอ ที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด ได้แก่ อำเภอเสิงสาง อำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอขามสะแกแสง พื้นที่ ๔๑,๐๓๗.๒๕ ไร่ จำนวน ๒,๓๑๘ ราย คิดเป็น ๕.๘๔ % ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมา

๑.๒ พื้นที่การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด รวม ๓๔,๒๙๕.๒๕ ไร่จำนวน ๒,๑๑๗ ราย คิดเป็น ๔.๘๘ % ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด ๘๓.๕๗ % ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอำเภอที่มีการระบาด

๑.๓ พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย รวม ๑๙,๔๔๐ ไร่ จำนวนเกษตรกร ๑,๑๙๐ ราย คิดเป็น ๒.๗๗% ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด ๔๗.๓๗% ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอำเภอที่มีการระบาด

๒. ช่วงระยะเวลาปลูกข้าวโพดของจังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดการระบาด

- เริ่มปลูกตั้งแต่ กลางเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๒
- ปัจจุบันอายุเฉลี่ยประมาณ ๙๐ วัน

๓. ขั้นตอนและกระบวนการที่ดำเนินการ

๓.๑ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรดำเนินการดังนี้

- ประชุมชี้แจงการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนและประชุม

เกษตรกรในพื้นที่

- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลายจุด

ข้าวโพดแจกเกษตรกรและทำข้าวเตือนการระบาด

- จัดงาน Field Day การณรงค์ควบคุมและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตำบลวังกระแจะ อำเภอปากช่อง เกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ คน

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ภายใต้โครงการ

ฝึกอบรมเกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์

การเกษตรขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน ๑๗๐ คน

- สร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน ทวีติ สถานีวิทยุ Social Network

๓.๒ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ออกติดตาม สถานการณ์ หนองกระทุ่มข้าวโพดลายจุดทุกอำเภอ

๓.๓ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร และผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปปล่อย ในแปลงระบาด

๔. ผลการดำเนินการจัดการหนองกระทุ่มข้าวโพดลายจุดจังหวัดนครราชสีมา

๔.๑ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจสถานการณ์ การระบาดและป้องกันกำจัด หนองกระทุ่มข้าวโพดลายจุด พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำและสามารถป้องกันกำจัดได้

๔.๒ เกษตรกรที่ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการไถพื้นที่ข้าวโพดและปลูก ใหม่ บางรายตัดต้นข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสัตว์

๔.๓ เกษตรกรเห็นความสำคัญในการป้องกันและกำจัดหนองกระทุ่มข้าวโพดลายจุด โดยนำศัตรูธรรมชาติ ไปเลี้ยงในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อขยายพันธุ์และปล่อยในพื้นที่ระบาด

๔.๔ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร

๔.๕ อำเภอจัดทีมออกสำรวจพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย และรายงานตามลำดับ

๕. ข้อเสนอแนะ

๕.๑ ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) มีส่วนร่วมในการ สนับสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้และวัสดุอุปกรณ์ด้านการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โดยวิธีผสมผสาน

๕.๒ ให้เกษตรกรเจ้าของแปลง ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของหนอง กระทุ่มข้าวโพดลายจุด หากพบการระบาดให้แจ้ง ผู้นำชุมชน หรือ ออสม. เพื่อประสานงานเกษตรตำบลในการให้คำแนะนำ และรายงานตามลำดับต่อไป

๕.๓ เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนะนำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทบทวน

นายเติมศักดิ์ บุญเติม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า ต้อง ให้เกษตรกรตรวจสอบแปลงทำลายไข่ผีเสื้อ เพราะการทำลายไข่เท่ากับทำลายหนองกระทุ่มลายจุด และต้องใช้สารชีวภัณฑ์ ที่ทดแทนการใช้สารเคมี ช่วงแรกจากไข่ไปสู่วัยอ่อนอยู่ประมาณ ๒๐ วัน ตัวยังเล็กอยู่ยังไม่ซ่อนตัว การใช้สารชีวภัณฑ์ เราให้องค์ความรู้ โดยให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเป็นผู้ผลิตแล้วเอาไปขยายต่อให้เกษตรกร เป็นการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงและสามารถผลิตได้เอง ประเด็นที่ ๓ หลังจากที่เป็นแล้วมีปัญหา จะให้ ทางหน่วยงานของราชการไปฉีดฆ่าหนองเนื่องจากหนองตัวนี้ถ้าฉีดไม่เต็มมันจะเกิดการดื้อยา และสภาเกษตรกรได้นำเรื่องนี้ เข้าประชุมและเขียนคำร้องขอความช่วยเหลือ การใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้ยากำจัดหนองกระทุ่มเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เสนอไปที่คณะกรรมการนโยบายส่วนกลางต่อไป

ประธาน ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด นครราชสีมาได้ชี้แจงที่ประชุมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี พรุ่งนี้ขอให้ท่านเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมชี้แจง นายอำเภอทุกอำเภอ และชี้แจงในที่ประชุมกรรมการจังหวัดด้วย ซึ่งจะได้สั่งการให้ทุกอำเภอนำไปประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนของอำเภอ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนองกระทุ่มลายจุด และโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

นายรัชดา ปรัชเจริญวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นครราชสีมา ชี้แจงว่าการดำเนินการ แก้ไขปัญหาใช้สารเคมีใช้เฉพาะระยะแรกเพื่อลดจำนวนหนองลง หลังจากนั้นจะใช้ ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแมลงหางหนีบ เพื่อกำจัดหนองกระทุ่ม ถ้าผลิตแมลง หางหนีบได้มากและปล่อยให้ทั่วทุกพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้ ควรขอความร่วมมือจาก องค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีงบประมาณและสามารถดำเนินการได้ขอให้สนับสนุนอุปกรณ์ การผลิตแมลงกำจัดศัตรูพืช โดยให้เกษตรกรผลิตให้มากๆ แล้วปล่อยในแปลงเพื่อป้องกันและกำจัดหนองกระทุ่มลายจุด

นายไพโรจน์ ขำแจ้ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า ได้ลงพื้นที่ร่วมกับท่านเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ที่อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว ได้นำมวผลผลิต และแมลงหางหนีบ ที่กินหนอนเป็นอาหารเท่านั้น โดยผลิตพ่อแม่พันธุ์ให้สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรไปเลี้ยง เพื่อปล่อยให้ดูแลไร่ของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะเลี้ยงมวผลผลิตและแมลงหางหนีบ แต่มีเงื่อนไขว่าเกษตรกรจะต้องใช้สารเคมีในช่วงเวลาที่เหมาะสม การระบาดในช่วงแรกนี้จะพบหนอนกระทุ้งลายจุดทุกรายะทุกวัย แนะนำให้ใช้สารเคมีไปก่อนหลังจากที่ใช้สารเคมีแล้วปริมาณหนอนกระทุ้งลายจุดลดลงแล้ว ให้ใช้ศัตรูพืชที่เรียกมวผลผลิตและแมลงหางหนีบ แมลงหางหนีบจะเข้าไปตามซอกหลืบและกัดกินตัวไข่และตัวหนอน แต่มวผลผลิตจะกินเฉพาะตัวหนอนอย่างเดียวและแนะนำให้ใช้แบคทีเรียซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อแมลงหางหนีบและมวผลผลิต ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนแต่ต้องสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรเห็นความสำคัญในการเลี้ยงและเกษตรกรต้องทำไปพร้อม ๆ กันทุกราย ถ้าทำรายใดรายหนึ่งแล้วมวผลผลิต และแมลงหางหนีบพวกนี้จะเคลื่อนย้ายไปได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นจะต้องทำเป็นประจำและต้องทำทุกวันและทำไปพร้อมๆกัน และเกษตรกรที่จะปลูกข้าวโพดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ จะต้องมีการสร้างการรับรู้และป้องกันหนอนกระทุ้งลายจุดทุกรายทุกแปลง

ประธาน ชี้แจงว่า มวผลผลิตและแมลงหางหนีบ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการผลิตมวผลผลิตและแมลงหางหนีบเพียงพอที่จะแจกจ่ายเกษตรกรไปใช้กำจัดหนอนกระทุ้งลายจุด และเลี้ยงขยายพันธุ์ไว้ใช้หรือไม่ สำหรับความรู้ในเรื่องนี้ควรไปทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการปัญหา

นายไพโรจน์ ขำแจ้ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า ขณะนี้ศูนย์ผลิตได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัว สำหรับสารเคมีกำจัดหนอนกระทุ้งลายจุดจะต้องให้ความสำคัญ ถ้าใช้สารเคมีมากเกินไปศัตรูธรรมชาติของหนอนกระทุ้งลายจุดจะตาย จึงแนะนำให้ใช้แบคทีเรียประเภทที่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อศัตรูธรรมชาติของหนอนกระทุ้งลายจุดและคน ซึ่งมีความปลอดภัยค่าใช้จ่ายไม่แพง

นายเต็มศักดิ์ บุญเต็ม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า การใช้สารชีวภัณฑ์ มีต้นทุนลิตรละไม่ถึง ๑๕๐ บาท ถ้านำความรู้นี้ไปถ่ายทอดแก่ เกษตรกรใช้ในระยะแรกตั้งแต่หนอนกระทุ้งลายจุดเริ่มเข้าไปในแปลงข้าวโพด หลังจากนั้นก็ใช้เชื้อดีทีและแมลงหางหนีบกับมวผลผลิตช่วย นอกจากนั้นต้องทำลายพ่อแม่พันธุ์หนอนกระทุ้งด้วยเพื่อไม่ให้ไปวางไข่ขยายพันธุ์ต่อไป แต่ต้องทำทั่วประเทศไม่เช่นนั้นหนอนกระทุ้งลายจุดจะหมด ส่วนเรื่องของไขหนอนใช้เชื้อดีทีที่ไม่สามารถทำลายได้ แต่เชื้อราบีโอดีมันเป็นเชื้อราที่สำคัญมันสามารถผสมและฉีดได้หมดได้ทั้งไข่และตัวอ่อนแล้วตัวนี้ต้องสร้างองค์ความรู้และต้องตระหนักไปยังเกษตรกรรับรู้ทุกอำเภอ

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมเกษตรอำเภอทุกอำเภอให้ไปสร้างการรับรู้แก่ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรในพื้นที่ เพียงแต่ในระยะแรกที่เป็นแล้วเกษตรกรตั้งตัวไม่ทันแต่ตอนนี้เกษตรกรมีความเข้าใจแล้ว และการแก้ไขปัญหาเกษตรกรเองต้องมีการรวมกลุ่มและผลิตมวผลผลิตและแมลงหางหนีบ และมาใช้เชื้อบีทีบ้าง ใช้สารเคมีบ้าง ผสมผสานกันคิดว่าจะจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้

ประธาน ชี้แจงว่า พรุ่งนี้ขอให้เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำเรื่องการระบาดของหนอนกระทุ้งลายจุด และโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ชี้แจงนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อนำไปย้่ากับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีความสำคัญกับเรื่องนี้ให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้พร้อมกันทั้งจังหวัด

นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาชี้แจงว่า การแก้ไขปัญหาต้องให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มปลูกเพราะว่าหนอนกระทุ้งลายจุดจะทำลายตั้งแต่เริ่มปลูกโดยกัดกินใบกินทุกอย่างจนกระทั่งข้าวโพดออกฝัก เกษตรกรต้องเข้าใจว่าการจัดการทำได้หลายวิธีผสมผสานไปพร้อมๆกัน เช่น ใช้น้ำยาลูกแมงมุมข้าวโพดคุมได้ประมาณ ๑ เดือน สำหรับผีเสื้ออาจจะใช้กับดักล่อให้มาติด เช่น กาวเหนียว กากน้ำตาลใส่ขวดตัดเป็นช่องล่อผีเสื้อให้บินเข้าไปติดกับดัก การทำลายไข่ การใช้ศัตรูธรรมชาติของหนอนกระทุ้งลายจุด (มวผลผลิต/แมลงหางหนีบ)

นายกัสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า สำหรับการกำจัดตัวเต็มวัย (ผีเสื้อ) มีแผนให้ทุกอำเภอเก็บขวิดน้ำเปล่าแล้วทำเป็นแปลงต้นแบบใช้กากน้ำตาล เมื่อมันได้กลิ่นจะบินเข้ามาติด แล้วก็ตาย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณหนอนกระทู้่อีกวิธีหนึ่ง

ประธาน ชี้แจงว่า การประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ได้ส่งข้อมูลทางไลน์ ไปยังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วมีการสอบถามกลับมาแสดงว่าเขาให้ความสนใจ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำอินโฟกราฟฟิกที่ดูแล้วเข้าใจง่ายส่งไปเพื่อสื่อสารความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่พี่น้องเกษตรกรและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ชี้แจงว่า สำหรับอินโฟกราฟฟิกเรื่องหนอนกระทู้ลายจุด และโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังได้จัดทำเผยแพร่ไปเรียบร้อยแล้ว

ประธาน ชี้แจงว่า ขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยพุ่งจะย้านายอำเภอและทุกหน่วยงานในการประชุมกรรมการจังหวัดให้ช่วยกันดำเนินการด้วย

นายวรกร เป็รื่องคำ หัวหน้ากลุ่มอารักขา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า หนอนกระทู้ลายจุดมีลักษณะชอบกินยอดอ่อน แต่ถ้าตัวเล็กจะกินใบ ถ้าเป็นหนอนวัย ๓ วัย ๔ และวัย ๕ จะกินใบขาดเลยกินที่ยอด แต่หนอนตัวนี้เกิดขึ้นมาใหม่ๆ จะทำลายยอดตรงกลางถ้าเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ ก็จะกินไปเรื่อยๆ เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้สาเหตุของการระบาดที่รวดเร็วทาง ศวพ.นม ได้นำเรื่องนี้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ CoO เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และได้ชี้แจงกับเกษตรกรอำเภอสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ในช่วงแรกเกษตรกรยังไม่เชื่อเท่าไรเนื่องจากเขาไม่เคยเจอหนอนตัวนี้ ยังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามปกติเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดประมาณ ๒ อาทิตย์หรือครึ่งเดือนจะไปดูว่าข้าวโพดงอกดีหรือไม่ไหมเมื่อข้าวโพดงอกมาสัก ๒-๓ ใบ ก็เกิดผีเสื้อกลางคืนไปไข่แล้วเกิดเป็นตัวหนอนแล้วกินทั้งคืนเกษตรกรไปเห็นก็ตกใจ แล้วใช้รถฉีดพ่นยากำจัดหนอน พออีก ๑๕ วันไปดูอีกครั้ง หนอนก็ยังเหมือนเดิมเพราะผีเสื้อกลางคืนมีหลายช่วง สามารถไข่ได้ประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ฟอง

นายเติมศักดิ์ บุญเติม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า เนื่องจากประธานสภาเกษตรกรได้ร่วมเป็นกรรมการบริหารนโยบายข้าวโพด โดยได้เสนอมาตรการเสริมเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปที่กระทรวงพาณิชย์ เช่น เรื่องโรคใบด่างไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท เรื่องของข้าวโพดเราจะสร้างการรับรู้ เรื่องของปัจจัยเรื่องของยาที่เข้ามาควบคุม เรื่องของการใช้สารชีวภัณฑ์เข้ามาใช้ และการใช้แมลงหางหนีบ เรื่องของการระบาดทั้งประเทศตรงนี้เป็นวาระที่รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรในเรื่องของมาตรการในเรื่องสารเคมีปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

ประธาน ชี้แจงว่า ผাগท่านประธานสภาเกษตรกรไปเสนอมาตรการแก้ไขปัญาและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญา รวมทั้งติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

นายกัสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า พื้นที่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมาที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ทั้งหมด ๑,๗๔๙,๘๓๘ ไร่ จำนวน ๗๔,๑๙๘ ครัวเรือน สรุปสถานการณ์การระบาด ดังนี้

๑. พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอำเภอใน ๔ อำเภอ ที่มีการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังทั้งหมด ๖๐๘,๕๘๑ ไร่ เกษตรกร ๑๙,๐๒๒ ราย คิดเป็น ๓๔.๗๘ % ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมา

๒. พื้นที่การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง รวม ๒,๔๒๙ ไร่ จำนวน ๒๑๙ ราย คิดเป็น ๐.๑๔ % ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด ๐.๔๐ % ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอที่มีการระบาด

๓. พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย รวม ๒,๔๒๙ ไร่ จำนวนเกษตรกร ๒๑๙ ราย คิดเป็น ๐.๑๔ % ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ทั้งหมด ๐.๔๐ % ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอที่มีการระบาด
๔. ช่วงระยะเวลาปลูกมันสำปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดการระบาด
- เริ่มปลูกตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๒
 - ปัจจุบันมีมันสำปะหลังอายุตั้งแต่ ๑ – ๒ เดือนขึ้นไป
๕. ขั้นตอนและกระบวนการที่ดำเนินการ
- ๕.๑ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรดำเนินการดังนี้
- ประชุมชี้แจงการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนและประชุมเกษตรกรในพื้นที่
 - จัดหาเอกสารประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังแจกเกษตรกรและทนายเตือนการระบาด
 - สร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน ทวีติ สถานีวิทยุ Social Network
- ๕.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอ ระดับตำบล และหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับหมู่บ้าน
- ๕.๓ ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เตือนภัยการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
- ๕.๔ ประชุมเพื่อหาแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
- ๕.๕ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง กรมวิชาการเกษตร สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้นำหมู่บ้าน สำรวจ ติดตามสถานการณ์ และสร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง ครบุรี ปักธงชัย และหนองบุญมาก
๖. มาตรการป้องกันกำจัดโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
- ๖.๑ สร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้แก่เกษตรกรถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากเกิดการระบาดของโรค ไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
- ๖.๒ เร่งดำเนินการสำรวจ โดย
- ผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินการสำรวจ
 - สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - สนับสนุนกรมวิชาการเกษตรดำเนินการสำรวจ
- ๖.๓ ห้ามนาท่อนพันธุ์จากแหล่งอื่นมาปลูก พบต้นสงสัยนาออกมาทำลาย ฉีดพ่นสารเคมี และห้ามเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ออกจากพื้นที่
- ๖.๔ แปลงที่พบการระบาดของโรคและพบแมลงหี้ยขาวยาสูบระบาด
- เร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหี้ยขาว เช่น อิมิดาโคลพริด ๗๐% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน ๑๐% SL อัตรา ๒๐ มิลลิกรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม ๒๕% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ครอบคลุมระยะ ๕ ตารางกิโลเมตร
- ๖.๕ การทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค หลังฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหี้ยขาวยาสูบ ๓ วัน
- ถอนต้นที่แสดงอาการของโรค/ตัดเหง้า ต้น ใบ ยอดของมันสำปะหลัง
 - ตัดเป็นท่อนก่อนใส่ถุงตา/กระสอบมัดปากถุงให้สนิท
 - นาไปตากแดดไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือจนกว่าต้นมันจะตาย

- แพลงมันสำปะหลังที่ลงหัวแล้ว ตัดเฉพาะหัวมันสดเท่านั้นที่นำไปจำหน่าย
ห้ามบางส่วนที่ขยายพันธุ์ ต่อได้ เช่น เหง้า ติดไปด้วย

๖.๖ วิธีการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคในกรณีที่ทำลายทั้งแปลง

- ขุดถอนฝังกลบ ตามคำแนะนำเดิมของกรมวิชาการ
- ใช้เครื่องบดสับท่อนพันธุ์ให้ละเอียด

๖.๗ การช่วยเหลือ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กากับดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดาเนินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมัน

สำปะหลังที่ประสบปัญหาไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

- สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง สร้างการรับรู้ สำนวณ ประสานงานวิชาการ

- สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงแป่ง

ในพื้นที่สนับสนุน

- เครื่องบดสับย่อยมันสำปะหลัง
- สารเคมีและการฉีดพ่นสารเคมีในการกำจัดแมลงหมีขาวยาสูบด้วยโดรน

ครอบคลุมพื้นที่ ๕ ตร.กม.

- รับซื้อหัวมันสำปะหลังจากแปลงที่เป็นโรคที่มีอายุ ๔ เดือนขึ้นไป

๗. ผลการดำเนินการจัดการโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา

๗.๑ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจสถานการณ์ การระบาดเฝ้าระวัง และป้องกัน

กำจัดโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำและสามารถป้องกันกำจัดได้

๗.๒ เกษตรกรเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวัง และป้องกันกำจัดโรคไวรัสใบด่าง

มันสำปะหลัง

- หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
- อำเภोजัดทีมออกสำรวจพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย และรายงานตามลำดับต่อไป

นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครราชสีมา ชี้แจงว่า โรคไวรัสใบด่างเป็นเชื้อไวรัสจะอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตเท่านั้น ถ้าสิ่งมีชีวิตที่มีเชื้อไวรัสอยู่ตาย เชื้อไวรัสก็ตายด้วย ส่วนการแพร่ระบาดโดยแมลงพาหะ ได้แก่ แมลงหมีขาวยาสูบ ถ้าได้รับเชื้อนี้แล้ว ลำต้นจะแคระแกรน ใบจะด่างเหลืองผิดปกติ พืชอาศัยของไวรัส คือ พืชตระกูลมันสำปะหลัง สบู่ดำ พืชตระกูลยาง ถ้าเกิดจากท่อนพันธุ์อาการ ใบจะหยิกเยอะถ้าโตมาจะหยิกมากขึ้นเรื่อยๆ มันสำปะหลังพันธุ์ ๘๘ จะพบเป็นโรคไวรัสใบด่างเป็นส่วนใหญ่และ เจอเยอะส่วนพันธุ์อื่นก็พบเหมือนกัน หากพบโรคแล้วเกษตรกรไม่ยอมแจ้งให้ทราบ เกษตรกรจะใช้วิธีเด็ดส่วนที่มีอาการ ทิ้งไว้ในแปลงยิ่งจะทำให้แพร่กระจายมากขึ้น แมลงหมีขาวชอบไปตอมต้นที่เป็นโรค อาจเป็นเพราะใบมันสำปะหลัง ที่เป็นโรคเป็นสีเหลืองดึงดูดแมลง พืชที่อาศัยของแมลงหมีขาวยาสูบเป็นพืชตระกูลถั่ว แตงและพืชเครื่องปรุง เช่น มะเขือ ยาสูบ กระเพรา วงจรชีวิตอยู่ประมาณ ๓๐-๔๐ วัน แมลงหมีขาวมีหลายสายพันธุ์ลักษณะขนาดตัวอยู่ประมาณ ๑-๒ มม. ขณะนี้มาตรการของกรมวิชาการเกษตรที่แนะนำให้สำรวจแปลงบ่อยๆ ถ้าเจอต้นที่เป็นโรคให้ทำลายทั้งต้นใส่ถุงดำหรือทำ อย่างไรก็ได้ให้มันตายที่เราแนะนำ คือ ให้ใส่ถุงดำแล้วปล่อยตากแดดไว้จนมั่นใจว่า ต้นมันสำปะหลังตายถ้ามันตาย เชื้อไวรัสก็ตาย ห้ามเคลื่อนย้ายเพราะต้นจะไปเป็นโรคที่อื่นๆ ให้ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงหมีขาวเพราะเชื้ออยู่ใน ตัวแมลงหมีขาวตัวเต็มไวมานั้นจะสามารถไปแพร่เชื้อได้ เชื้อจะอยู่ในแมลงหมีขาวประมาณ ๘ ชั่วโมง ก็สามารถถ่ายทอด ให้ตัวลูกได้แล้วถ่ายทอดอย่างรวดเร็วแมลงหมีขาวอายุ ๓๐ วัน ได้แนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่นสารทุก ๗ วัน หลังจากฉีดพ่นสารแล้ว พอสัก ๒-๓ วัน รอให้สารที่ฉีดพ่นแห้งก่อนจะได้ไม่เกิดอันตรายแล้วก็เข้าไปทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่เกิดโรคทุก ๗ วัน ทำแบบนี้เพื่อทำลายแหล่งแพร่เชื้อโรคไวรัสใบด่าง ด้วยยาที่แนะนำ ได้แก่ อิมิดาคลอพริด ไทอะมีโทแซม ไดโนทีฟลูแรน ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในการใช้

สารเคมีดังกล่าวแล้ว โดยให้ฉีดก่อนที่จะถอนทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรค เนื่องจากเวลาเดินเข้าไปในแปลงแมลงหริ่งขาวจะแตกกระจายบินหนีไป ตอนนี้แมลงหริ่งขาวเยอะมากใช้คนเดินฉีดพ่นยาไม่ค่อยได้แล้ว ทางสมาคมเอาโดรามาช่วยฉีดพ่นยาด้วย รัศมี ๕๐ เมตร จากจุดที่มีการระบาดของโรค

นายไพโรจน์ ขำแจ้ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ รวมถึงสมาคมผู้ค้ามันสำปะหลัง หากพบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคจะแนะนำให้ทำลาย ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เก็บต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใส่ถุงดำแล้วตากแดดให้มันตาย ส่วนสมาคมผู้ค้ามันสำปะหลังได้เอาเครื่องบดสับทำลายพืชมาร่วมช่วยในการบดย่อยต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค แต่ถึงจะบดย่อยแล้วตามันสำปะหลังอาจยังมีอยู่ซึ่งสามารถออกขยายพันธุ์แพร่เชื้อได้อีก

นายปรารภ ลิโรสง แทนพานิษฐ์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เงินนี้เป็นเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคใบด่างและต้องถอนทำลายต้นมันสำปะหลัง การดำเนินงานในพื้นที่ให้คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อน วิธีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร/กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอในพื้นที่ ร่วมกันสำรวจ เก็บตัวอย่างในแปลงที่สงสัยว่าเป็นโรคส่งตรวจวินิจฉัยโรคที่กรมวิชาการเกษตรภายใน ๔๘ ชั่วโมง

๒. เจ้าหน้าที่สำรวจพบต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังให้เก็บตัวอย่างมันสำปะหลังในแปลงต้องสงสัยส่งตรวจวินิจฉัยที่กรมวิชาการเกษตร ๔๘ ชั่วโมง

๓. เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างใบ ยอด ลำต้น และหัว ลงถุงพลาสติก บรรจุในกล่องเก็บความเย็น เพื่อนำมาวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรภายใน ๓ วัน

๔. เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และ/หรือกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสำรวจตรวจติดตามซ้ำในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องทุก ๒ สัปดาห์ หากพบต้นที่แสดงอาการใบด่างมากกว่า ๑๐ ต้นต่อไร่ ให้แจ้งสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทรศัพท์ ๐๖-๑๔๑๕ ๒๕๑๗ หรือ ๐๒-๕๗๙-๘๕๑๖ เพื่อประสานงานให้ดำเนินการทำลายต้นมันสำปะหลังทั้งแปลงตามมาตรการที่กำหนดไว้

๕. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล และพิจารณาให้ความเห็นขอการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังตามวิธีการดำเนินการและเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ ภายใน ๓ - ๕ วันทำการ

๖. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด รายงานผลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการในการเบิกจ่ายตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ภายใน ๒ วันทำการ และแจ้งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบด้วย

๗. กรมการค้าภายใน รวบรวมเอกสารจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร ภายใน ๓ วันทำการ

คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ

เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีการเพาะปลูกในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑-มิถุนายน ๒๕๖๒ ยังมีต้นมันสำปะหลังและยืนต้นในแปลง มีอายุของต้นมันสำปะหลังตั้งแต่ ๑-๔ เดือน เป็นผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้รับการยืนยันการตรวจพบโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังและได้รับการพิจารณาให้ความเห็นขอการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร จากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จะได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือ ไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท หลังจากถอนทำลายต้นมันสำปะหลังตามหลัก

วิชาการของกรมวิชาการเกษตรแล้ว โดยจ่ายตามจำนวนไร่ที่มีการเสียหายจริงไม่เกิน รวมไม่เกิน ๓๐ ไร่ สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการยืนยันการตรวจพบต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการคล้ายโรคใบด่างและมีการกระจายของความเสียหายเกินกว่า ๓๐ ไร่/ราย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด พิจารณาความเสียหายและขอบเขตการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมภายหลังจากมีการทำลายมันสำปะหลังและเกษตรกรได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรหยุดพักการเพาะปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีการทำลายต้นมันสำปะหลังอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๒ เดือน หรือปลูกพืชชนิดอื่นก่อนการปลูกมันสำปะหลังครั้งต่อไป ทั้งนี้ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของแมลงหริ่งขาวใบยาสูบ

นายสรคุปต์ สินธุวานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเสิงสาง ชี้แจงว่า ตามที่ได้ไปร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ครั้งแรกเจอเกือบ ๒๐ แปลง วิธีปฏิบัติ คือ การขุดหลุมฝังลึก ๓ เมตร แล้วฝังโดยให้ดินหนาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้ผลทำให้แปลงสะอาด แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติกับเกษตรกรทุกรายได้ เนื่องจากต้องใช้รถแบคโฮเข้าไปขุด จึงมีการปรับแผนการทำลายมันสำปะหลังเป็นโรค โดยสมาคมผู้ค้ามันสำปะหลังได้ซื้อรถบดย่อยทำลายต้นมันสำปะหลังมาสนับสนุนในการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค ซึ่งหลังจากทำลายต้นมันสำปะหลังไปแล้ว ต้องปลูกพืชอื่นในแปลงที่พบมันสำปะหลังเป็นโรค เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ก่อนจะปลูกมันสำปะหลังใหม่ประมาณ ๒ - ๓ เดือน ปัญหาที่พบในพื้นที่คือ ความร่วมมือของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรต้องการได้ผลผลิต มากกว่าได้เงินชดเชยจากการทำลายต้นมันสำปะหลัง เกษตรกรต้องเห็นผลผลิตก่อนว่าเสียหายกันจริงๆ เพราะว่ามันสำปะหลังไม่เหมือนข้าวโพดเลี้ยงไม่เหมือน รากเน่า เพราะต้นมันสำปะหลังยังสวยสดอยู่ลำต้นก็ใหญ่เกษตรกรไม่เชื่อว่าจะไม่ได้ผลผลิต เกษตรกรเลยไม่ยอมถอนทำลาย เนื่องจากใช้ระยะเวลาปลูกนานและหากยังสามารถนำผลผลิตไปขายได้จะมีรายได้มากกว่ารับเงินชดเชยจากการถอนทำลาย แต่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับเกษตรกร ๓-๔ ครั้ง จนเข้าใจว่าต้องมีการทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไวรัสใบด่าง และเริ่มมีการแจ้งข้อมูลโรคไวรัสใบด่างเข้ามาแล้ว ในการทำลาย ๑ ไร่ ใช้คนประมาณ ๔ คน ค่าแรงต่อคน ๓๐๐ บาท/วัน ประมาณ ๑,๒๐๐ บาท ตั้งไว้ ๑,๕๐๐ บาท บวกอีก ๓,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๕๐๐ บาท เสนอไปเพื่อให้พิจารณาเพิ่มให้เกษตรกร ไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะไม่ยอมถอนทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค

นายเต็มศักดิ์ บุญเติม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดในเรื่องของค่าชดเชยจากการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค ที่ปลูกในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และอายุมันสำปะหลังไม่เกิน ๔ เดือน จ่ายชดเชยไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท แต่มันสำปะหลังในพื้นที่วันนี้อายุเกินกว่า ๕ เดือน หากไม่แก้ไขปัญหามันสำปะหลังที่เป็นโรค สภาเกษตรกรได้พิจารณาเรื่องของ พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๗ เรื่องของการประกาศพื้นที่ควบคุมพืช เพื่อแก้ไขการระบาดของโรค ถ้าประกาศแล้วทำลายค่าชดเชย ไร่ละ ๑,๑๔๘ บาท ส่วนการถอนทำลายต้นมันสำปะหลัง ควรขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วย เนื่องจากกำลังคนของสำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงไม่เพียงพอ พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๗ อยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมาตรานี้หากประกาศจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายพืชที่มีปัญหาได้เลย นอกจากเรื่องของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด ซึ่งจะไปร่วมประชุมที่ส่วนกลางและจะนำเรียนท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่านพิจารณาประกาศพื้นที่ควบคุมพืชในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสมันสำปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา โชนที่มีการระบาด มีเพียง ๓ อำเภอ คือ อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี อำเภอหนองบุญมาก ส่วนโชนที่เรายังไม่พบการระบาดยังถือว่าเป็นโชนที่ปลอดโรค

นายไพโรจน์ ขำแจ้ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า สมาคมผู้ค้ามันสำปะหลังซื้อเครื่องบดย่อยทำลายมันสำปะหลังเป็นโรค ขณะนี้มีแค่ ๒ ตัว ถ้าทำลายในพื้นที่ ๒๕ ไร่ จะต้องใช้เวลา ๓ วัน แล้วขณะนี้พื้นที่ระบาดมีจำนวน ๒ - ๓ พันไร่ คงต้องหาเครื่องมือในการบดย่อยมาเพิ่มเติม ถ้าทำลายจะใช้เวลาเป็นเดือน คงไม่ทันสถานการณ์ เพราะตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเสิงสางมีพืชที่แมลงหริ่งขาวอาศัยอยู่เยอะมาก เช่น มะเขือ กระเพรา แตง

นายวรกร เปรื่องคำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า อำเภอบักธงชัย รอเครื่องบดสับทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคไวรัสใบด่าง จำนวน ๑๘ ไร่ แต่ตอนนี้เครื่องบดสับยังใช้ทำลายอยู่ที่อำเภอลำทะเมนชัย

ประธาน ชี้แจงว่า เบื้องต้นขอให้ใช้เครื่องบดสับหญ้าเนเปียร์ของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดที่มีในพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ สำหรับเรื่องท่อนพันธุ์ ถ้าประกาศพื้นที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จะมีผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังหรือไม่ แต่ก็มีคามจำเป็นที่จะต้องทำลายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคนี้ไม่ให้มีการแพร่เชื้อระบาดออกไปยังพื้นที่อื่นเพื่อรักษาพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไว้ เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องรอประกาศเขตควบคุมพืชในพื้นที่ที่มีการระบาดตาม พ.ร.บ. กักพืชของกรมวิชาการเกษตร ขอให้ใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ทำประกาศจังหวัดขอความร่วมมือไม่ให้เคลื่อนย้ายต้นหรือท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสใบด่าง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค โดยมอบให้เกษตรจังหวัดไปจัดทำประกาศจังหวัดดังกล่าว ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง สำหรับท่อนพันธุ์ให้แนะนำแหล่งจำหน่ายที่ปลอดภัยจากโรคให้แก่เกษตรกรที่ต้องการซื้อพันธุ์มันสำปะหลังไปปลูก แต่แหล่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เราไม่แนะนำก็ไม่ได้ห้ามเขาจำหน่าย เราเพียงแต่แนะนำเกษตรกรไปซื้อท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากแหล่งจำหน่ายที่ปลอดภัยจากโรคไวรัสใบด่าง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสใบด่างทันต่อสถานการณ์

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า เห็นด้วยให้จัดทำประกาศจังหวัดขอความร่วมมือควบคุมเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง อย่างของปศุสัตว์เวลาเกิดโรคระบาดจะประกาศพื้นที่ต้องสงสัยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสัตว์จะเป็นโรคก็ประกาศได้เลย แล้วก็ประกาศว่าหากมีการเคลื่อนย้ายต้องขออนุญาตสำหรับการจำหน่ายต้องขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน ถ้ารอประกาศเขตควบคุมพืชจากกรมวิชาการเกษตรอาจจะล่าช้า ถ้าจัดทำประกาศจากจังหวัดจะเร็วและดูไม่รุนแรงหรือสร้างผลกระทบให้ผู้เกี่ยวข้องมากนัก ซึ่งดำเนินการในลักษณะการขอความร่วมมือ

นายกังตาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า เรื่องการจำหน่ายหรือรับรองท่อนพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรในการดำเนินการรับรองแหล่งจำหน่ายท่อนพันธุ์ที่ปลอดภัย

นายฐานพัทธ ขาติปฏิมาพงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า การประกาศห้ามเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ ถ้าประกาศห้ามเคลื่อนย้ายเลย อาจจะมีปัญหภายใน ๓-๔ เดือนข้างหน้าที่จะมีการปลูกใหม่ เพราะใน ๓ อำเภอดังกล่าวเป็นแหล่งจำหน่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและยังมีแปลงที่ไม่เป็นโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

นายกังตาล ขาติปฏิมาพงศ์ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า สำหรับการประกาศคงจะควบคุมเฉพาะพื้นที่ที่เสียหาย ระบาด คงจะไม่ประกาศทั้งหมด

นายสรคุปต์ สินธุวานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย ชี้แจงว่า ค่าทำลายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ค่าแรง ๖๐๐ บาท คือ ๑ วัน ทำลายได้ ๒ ไร่ ใช้แรงงาน ๔ คน และค่าน้ำมันซึ่งเครื่องบดสับต้องต่อกับรถแทรกเตอร์ ๔๐๐ บาท/ไร่ รวมไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท จึงเสนอขอเงินค่าทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินชดเชย (ไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท ไปที่กระทรวงพาณิชย์ และไม่ควรจำกัดอายุของมันสำปะหลังไว้ที่ ๑-๔ เดือน เนื่องจากหากพบว่ามันสำปะหลังที่มีอายุเกินกว่า ๔ เดือน แต่พบว่าเป็นโรคไวรัสใบด่างก็ควรให้ค่าชดเชยในการทำลาย เพื่อทำลายไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไวรัสใบด่างด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดทำประกาศจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไม่ให้เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากแหล่งที่ปลอดภัยจากโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

๒. ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องบดสับ ทำลาย ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา แล้วส่งไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในการทำลายต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคไวรัสใบด่างต่อไป

๓. ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เสนอกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณา ประกาศเขตควบคุมพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไวรัส ใบด่างมันสำปะหลัง โดยใช้พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเป็นพื้นที่ประกาศเขตควบคุมพืช

๔. เสนอขอปรับหลักเกณฑ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์พิจารณา ดังนี้

๔.๑ ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถอนทำลายต้นมันสำปะหลังที่พบโรคไวรัสใบด่างที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ (ค่าแรงงาน ๖๐๐ บาท/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔๐๐ บาท) เพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือตามโครงการ (ไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท)

๔.๒ การจ่ายเงินช่วยเหลือขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์การถอนทำลายจากที่กำหนดอายุต้นมันสำปะหลังระหว่าง ๑ - ๔ เดือน เป็นไม่จำกัดอายุของต้นมันสำปะหลัง ส่วนช่วงเวลาการปลูกให้คงเดิมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อทำลายแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ให้ครอบคลุมพื้นที่การระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกา โรคนี้เกิดขึ้นและระบาดแล้วในประเทศลาว จีน เวียดนาม เกิดขึ้นแล้วตาย ๑๐๐% ขณะกรมปศุสัตว์ห้ามนำเข้าสุกร หมูป่า ซากสุกร ซากหมูป่า จากประเทศลาว ภายใน ๙๐ วัน เพื่อควบคุมโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาสุกร หลังระบาดหนักในประเทศลาวกว่า ๗ จุด สุกรป่วยตายเกือบ ๒,๐๐๐ ตัว ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดชนิดดังกล่าว แพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงดูสุกร และหมูป่าในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศลาว ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา ๙๐ วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นางสมพิศ ถิ่นทองกลาง)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายณัฐเมศวร์ ชัยสิทธิ์ศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม