



ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๒๖๕๒

ถึง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นครสวรรค์

ด้วยกรมชลประทานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว ให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อรอฟันตกลมำเสมอ และมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมและบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ☐ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
- ☒ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
- ☐ กลุ่มส่งเสริมและการเกษตร
- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน/เกษตร
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส. ๒๖๕๒

(นางสาวสายสุณี ปั่นพงษ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๙๔๐๑

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๖๒๘/ว ๕๒ คค

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอ และมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ปี ๒๕๖๔

๒. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ ของกรมชลประทาน


ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คาดหมายว่าปริมาณฝน ปี ๒๕๖๔ มากกว่าปี ๒๕๖๓ และมากกว่าค่าปกติร้อยละ ๕-๑๐% รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ปัจจุบันปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีค่า ๑๗๐.๕๐ มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ๖๓.๗๐ มิลลิเมตร และในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ

จากการติดตามสถานการณ์น้ำ ๔ เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำเก็บกัก จำนวน ๘,๙๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของความจุเก็บกัก ปัจจุบันวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำเก็บกัก จำนวน ๘,๐๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของความจุเก็บกัก เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ ๑,๓๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำสะสม จำนวน ๓๗๓.๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ระบายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๖๒.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่าง จำนวน ๗๘๙.๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยยังคงมีการระบายน้ำประมาณวันละ ๒๕-๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อสนับสนุนความต้องการใช้น้ำทั้งการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ไม่ผลไม่ยืนต้น และข้าวนาปรังที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีก ๐.๑๒ ล้านไร่ ประกอบกับการเพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๔ ไปแล้ว ๔.๒๐ ล้านไร่ จากแผนที่วางไว้ ๗.๙๗ ล้านไร่

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว ให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๔ เพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอ และมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริม และบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกแล้ว ให้น้ำแบบรอบเวร และปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ ของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพิศ จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน



รองอธิบดี

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทร. ๐ ๒๖๖๙ ๒๕๖๐

โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๓๓๕๐

ภาณุพงศ์ /ร่าง/พิมพ์

รัชชัย /ตรวจ




DIGITAL
PLATFORM

5+
ปริมาณ
ฝน

ฝนจะวันออกเฉียงเหนือ

ลมใกล้พายุ
ความเร็วสูง 35 กิโลเมตร

ลมตะวันออกเฉียงใต้



เข้าสู่ฤดูฝน

15 พฤษภาคม 2564

เกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ฤดูฝน

- ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบทั่วไป
- ทิศทางลมตั้งแต่ระดับผิวพื้น ถึงความสูง 3.5 กม. เปลี่ยนทิศเป็น ลมตะวันออกเฉียงใต้
- ทิศทางลมชั้นบนตั้งแต่ระดับ ความสูง 5 กม. เปลี่ยนทิศเป็น ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันตก

ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะ

จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่าค่าปกติ **5-10%**

5% ถึง 10%



พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย **2-3 ลูก**

โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วง เดือนสิงหาคมหรือกันยายน

! ข้อควรระวังในช่วงฤดูฝน



ฝนตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สิงหาคมและกันยายน
ฝนตกชุกหนาแน่น

DIGITAL
PLATFORM

www.tmd.go.th

02 399 4572 - 74
สายด่วน 1182

กรมอุตุนิยมวิทยา
Online

THAI WEATHER
APPLICATION

1182
www.tmd.go.th



เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุน
ในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอ
สำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝน ปี 2564
และเก็บกักไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี 64/65



จัดสรรน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ
ให้เพียงพอตลอดทั้งปี



ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝน
ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก
ใช้น้ำชลประทานเสริม
กรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น



บริหารจัดการน้ำท่า
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยระบบและ
อาคารชลประทาน



กักเก็บน้ำในเขื่อน
ให้มากที่สุด
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลา
เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ



วางแผนป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย

1 พฤษภาคม 2564

กรมชลประทาน
www.rid.go.th

ข่าวสารกรมชลประทาน
#khamchan

กรมชลประทาน
@POT_RID

สำนักงาน
1460

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
02-669-2560

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๕๕๕๕

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอ และมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ ฉบับที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คาดหมายฤดูฝนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ กรมอุตุนิยมวิทยา
๒. พื้นที่เพาะปลูกในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำอย่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จำแนกรายจังหวัด
๓. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ ของกรมชลประทาน

จากการคาดการณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๔ พบว่าปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรบางแห่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยปัจจุบันปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีค่า ๒๕๙.๕๐ มิลลิเมตร ยังคงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ๖๓.๑๐ มิลลิเมตร และในบางพื้นที่ยังมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีจำนวน ๘,๙๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำใช้การ จำนวน ๒,๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ คงเหลือปริมาณน้ำใช้การได้เพียง ๑,๒๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย จำเป็นต้องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเกษตรที่มีการเพาะปลูกไปแล้ว ๔.๕๐ ล้านไร่ (มีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ๐.๓๐ ล้านไร่) จากแผนที่วางไว้ ๗.๙๗ ล้านไร่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ซึ่งยังคงมีการระบายน้ำในอัตราเฉลี่ยวันละประมาณ ๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หากมีการระบายน้ำในอัตรานี้จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพียงพอถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว ให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๔ เพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอ และมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริม และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกแล้ว ให้น้ำแบบรอบเวร และปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ ของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพิศ จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน



(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทร. ๐ ๒๖๖๙ ๒๕๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๕๐

ภาณุพงศ์ /ร่าง/พิมพ์

ธวัชชัย /ตรวจ



เตือน !!

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง หรือไม่ ?

ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มม.
ติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วงฤดูฝน

ร่องมรสุม

ปลาย มิ.ย.-ต้น ก.ค.

ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาด
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
หรือมีกำลังอ่อนไม่ปรากฏชัด

ปลาย มิ.ย. ถึง ต้น ก.ค.
2564

ปกติการสังเกตฝนของช่วงสงกรานต์ในช่วงฤดูฝน
และบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพิจิตร ปทุมธานี ลพบุรี
นครสวรรค์ ชลบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี
สกลนคร หนองบัวลำภู นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ



SW monsoon
มีกำลังอ่อน



สิ่งที่ควร ระวัง

เกษตรกรควรเตรียม
ป้องกันความเสียหายจาก
ปัญหาขาดแคลนน้ำ
ในพื้นที่นอกเขต



climate@tmd.go.th
www.climate.tmd.go.th

02-399-3290

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคกลาง

[illegible]

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ ๖๕๖๐

สำเนาฉบับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๖

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฟนตกล่มสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ ฉบับที่ ๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือที่ กษ ๐๓๒๘/๖๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือที่ กษ ๐๓๒๘/๖๕๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานได้ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปี เพื่อรอฟนตกล่มสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำเพียงพอก่อนจึงจะเริ่มทำการเพาะปลูก ฉบับที่ ๑ และ ๒ นั้น

เนื่องจาก ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คงเหลือปริมาณน้ำใช้การได้ใน ๔ เขื่อนหลักเพียง ๑,๑๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียง ๗๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย ในขณะที่มีการระบายน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ไปแล้วกว่า ๑,๗๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาไปแล้วกว่า ๔.๗๐ ล้านไร่ จนมีพื้นที่หลายแห่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปา รวมไปถึงสถานการณ์น้ำเค็มรุกคืบในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแลสูงถึง ๑.๒๒ กรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานในการผลิตน้ำประปา จนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมบางส่วน

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว ให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๔ เพื่อรอฟนตกล่มสม่ำเสมอ และมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริม และบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกแล้วควรเข้มงวดให้ใช้น้ำแบบรอบเวร และปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ ของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ อินทร์กุล)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต



กรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทร. ๐ ๒๖๖๔ ๒๕๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๕๐



(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

ภาณุพงศ์ /ร่าง/พิมพ์

ธวัชชัย /ตรวจ