



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5680-3520 โทรสาร 0-5680-3590



รายงานการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ ประจำสัปดาห์ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564

ฉบับที่ 2/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

1.สภาพอากาศ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้”(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2564) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

เข้าวันนี้ (7 พ.ย.64) บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว โดยในช่วงวันที่ 7-13 พ.ย.64 จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก (7-8 พ.ย.64) หลังจากนั้น 9-13 พ.ย. 64 จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน อุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย

1.1 พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 06.00 น. วันนี้ จนถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่กับมีลมแรง มี อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 34.4 องศาเซลเซียส เข้านี้ สูงสุด 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเข้านี้ 25.2 องศาเซลเซียส คาดว่าต่ำสุดพรุ่งนี้ 23 องศาเซลเซียส

1.2.พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน- 13 พฤศจิกายน 2564)

ช่วงวันที่ 7 - 13 พ.ย. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ในช่วงวันที่ 7 - 8 พ.ย. 2564 มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

ช่วงวันที่ 9 - 13พ.ย. 2564 อากาศจะเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลัง

แรงขึ้นทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7 – 13 พ.ย. 2564 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย ส่วนประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย

1.3 ผลกระทบต่อพืชและสัตว์

ระยะนี้อากาศแปรปรวน โดยในช่วงแรกจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง หลังจากนั้นจะมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรต่อไปในช่วงแล้ง ส่วนพื้นที่ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขัง หากระดับน้ำลดลงแล้วเกษตรกร ควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูกและฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดีดังเดิม สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนม้วนใบในถั่วเหลืองในระยะปลูกใหม่ซึ่งหนอนดังกล่าวจะสร้างใยยึดใบพืชม้วนเข้าหากันแล้วอาศัยกัดกินอยู่ในท่อใบนั้นจนหมด หลังจากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปทำลายใบอื่นจนกระจายไปทั่วทั้งแปลง

1.4 ปริมาณน้ำฝนช่วงย้อนหลัง 7 วันในจังหวัด

| วัน/เดือน/ปี | อำเภอ/ปริมาณฝน (มม.) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | เมือง | แม่จังก์ | แม่เงิน | ชุมตาบง | ลาดยาว | บรรพตพิสัย | เก้าเลี้ยว | โกรกพระ | ห้วยหะดี | ท่าตะโก | ชุมแสง | หนองบัว | ไพศาลี | ตากฟ้า | ตากสิน |
| 1/11/64 | 2.0 | 19.0 | 3.2 | 0.0 | 1.8 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 6.2 | 0.0 |
| 2/11/64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 5.6 | 3.0 |
| 3/11/64 | 12.4 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 4/11/64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5/11/64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6/11/64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7/11/64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8/11/64 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 16.4 |
| รวม | 14.4 | 36 | 9.2 | 0.0 | 3.8 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 4.1 | 8.2 | 31.8 | 9.2 |

**ปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน 1,288.3 มม.

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำในเขื่อน

- ❖ เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 8,222.43 ล้าน ลบ.ม.(61.08%) ใช้การได้ 4,422.43 ลบ.ม (45.77%) น้ำไหลเข้า 28.62ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 1.00 ล้าน ลบ.ม.
- ❖ เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4,509.21 ล้าน ลบ.ม(47.42%) ใช้การได้ 1,659.21 ล้าน ลบ.ม (24.91%) น้ำไหลเข้า 6.41 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 4.00 ล้าน ลบ.ม.
- ❖ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำเก็บกัก 950.73 ล้าน ลบ.ม (101.25%) ใช้การได้ 907.73 ล้าน ลบ.ม.(101.31%) น้ำไหลเข้า 3.91 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 4.32 ล้าน ลบ.ม.


3. สถานการณ์น้ำท่า วันที่ 8 พ.ย. 2564 (เวลา 08.35น.)

สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง) อัตราน้ำไหลผ่าน 238 ลบ.ม/วินาที (7.95% ของความจุลำนน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 49.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน) อัตราน้ำไหลผ่าน 1,105 ลบ.ม/วินาที (69.98% ของความจุลำนน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 24.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)

อัตราน้ำไหลผ่าน 2,085 ลบ.ม/วินาที (58.07% ของความจุลำนน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 87.00 ลบ.ม/วินาที



4. สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่

4.1 สถานการณ์ฝนแล้ง

จังหวัดนครสวรรค์ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากภาวะฝนแล้ง จำนวน 2 อำเภอ 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน ดังนี้

- 1) อำเภอพยุหะคีรี 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน เกิดภัยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
- 2) อำเภอไพศาลี 1 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกิดภัยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ชนิดพืชที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเขียว

4.2 สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง

จังหวัดนครสวรรค์ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากภาวะฝนแล้ง จำนวน 1 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอท่าตะโก เกษตรกรจำนวน 4,150 ราย เนื้อที่เสียหาย 101,953.75 ไร่ เนื้อที่ขอรับช่วยเหลือ 88,227.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 98,197,207.50 บาท ปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโกกำลังสำรวจความเสียหาย ชนิดพืชที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ข้าว

4.3 สถานการณ์อุทกภัย

จังหวัดนครสวรรค์ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัยจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ช่วงเกิดภัย ๒๓ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๘๙,๖๗๗ ไร่ พื้นที่ ๑๕ อำเภอ ๑๒๑ ตำบล ๑,๒๕๘ หมู่บ้าน ๕๘,๗๐๐ ครัวเรือน และพายุ “คมปาซุ” ช่วงเกิดภัย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อำเภอ ๓ ตำบล 7 หมู่บ้าน 68 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นครสวรรค์ได้คลี่คลายลงแล้ว

4.3 สถานการณ์โรคระบาดสัตว์(โรคล้มปี่ สกีน)

จังหวัดนครสวรรค์ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากโรคระบาดในสัตว์(โรคล้มปี่ สกีน) จำนวน 8 อำเภอ สัตว์ป่วย 1,601 ตัว รักษาหาย 906 ตัว กำลังรักษา 470 ตัว ตาย 216 ตัว

5. ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

5.1 ด้านพืช

- ข้าวนาปี ตามที่ตั้งแต่ปี 2564/65 ผ่านระบบ ทบก. แอปพลิเคชัน(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัด ตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ทั้งหมด 99,408 ครัวเรือน 191,403 แปลง และ 2,594,292.37 ไร่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

| อำเภอ | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) |
|------------|-----------|--------|---------------|
| เมือง | 7,399 | 12,916 | 163,416.28 |
| โกรกพระ | 3,291 | 7,250 | 85,101.29 |
| ชุมแสง | 8,343 | 18,005 | 236,363.58 |
| หนองบัว | 11,676 | 19,559 | 302,045.58 |
| บรรพตพิสัย | 11,673 | 26,059 | 324,066.59 |
| เก้าเลี้ยว | 4,230 | 11,310 | 124,858.90 |
| ตากสิน | 6,005 | 11,839 | 136,776.54 |
| ท่าตะโก | 14,709 | 25,359 | 415,980 |
| ไพศาลี | 10,863 | 18,236 | 281,598.63 |
| พยุหะคีรี | 5,176 | 10,862 | 101,092.49 |
| ลาดยาว | 9,754 | 19,609 | 303,721.14 |
| ตากฟ้า | 643 | 906 | 10,659.81 |
| แม่วงก์ | 3,926 | 5,560 | 60,857.95 |
| แม่เปิน | 1,133 | 1,393 | 7,799.19 |
| ชุมตาบง | 2,637 | 3,543 | 39,951.17 |

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่ดั่งแปลง ปี 2564/65 ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564) ทั้งหมด 13,254 ครัวเรือน 24,133 แปลง และ 2,93,933.56 ไร่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

| อำเภอ | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) |
|------------|-----------|-------|---------------|
| เมือง | 640 | 1,046 | 13,233 |
| โกรกพระ | 354 | 664 | 4,976 |
| ชุมแสง | 17 | 32 | 277.25 |
| หนองบัว | 1,551 | 2,136 | 30,583.62 |
| บรรพตพิสัย | 530 | 840 | 5,971.95 |
| เก้าเลี้ยว | 64 | 106 | 800.75 |
| ตากสิน | 2,059 | 4,262 | 136,779.58 |
| ท่าตะโก | 177 | 237 | 49,536 |
| ไพศาลี | 962 | 1,357 | 20,571.65 |
| พยุหะคีรี | 2,059 | 4,471 | 49,679.11 |
| ลาดยาว | 54 | 71 | 838 |
| ตากฟ้า | 2,699 | 5,971 | 78,382.39 |
| แม่วงก์ | 1,158 | 1,414 | 17,230 |
| แม่เปิน | 692 | 973 | 12,464 |
| ชุมตาบง | 437 | 552 | 39,951 |

- มันสำปะหลัง ตามที่ดั่งแปลง ปี 2564/65 ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564) ทั้งหมด 28,562 ครัวเรือน 45,243 แปลง และ 544,455.68 ไร่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

| อำเภอ | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) |
|------------|-----------|-------|---------------|
| เมือง | 954 | 1,364 | 15,863.80 |
| โกรกพระ | 122 | 159 | 1,298.08 |
| ชุมแสง | 7 | 13 | 79.25 |
| หนองบัว | 2,471 | 3,496 | 41,995 |
| บรรพตพิสัย | 694 | 1,049 | 8,350.78 |
| เก้าเลี้ยว | 130 | 199 | 1,107 |
| ตากสิน | 966 | 1,544 | 16,986 |
| ท่าตะโก | 1,264 | 1,956 | 23,413.80 |
| ไพศาลี | 5,590 | 7,900 | 104,833 |
| พยุหะคีรี | 1,417 | 2,377 | 22,145 |
| ลาดยาว | 4,761 | 8,260 | 105,664 |
| ตากฟ้า | 3,588 | 6,789 | 73,921.44 |
| แม่วงก์ | 4,223 | 5,988 | 77,991.73 |
| แม่เปิน | 1,520 | 2,155 | 25,929.89 |
| ชุมตาบง | 1,460 | 1,987 | 25,105.40 |

5.2 ด้านประมง ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 8,980 ฟาร์ม พื้นที่ 13,361.47 ไร่ (สำนักงานประมง
จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

5.3 ด้านปศุสัตว์ ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์
ปี 2564/65

- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 39,380 ราย

| โคเนื้อ(ตัว) | กระบือ(ตัว) | ไก่อเนื้อ(ตัว) | ไก่พื้นเมือง(ตัว) | ไก่ไข่(ตัว) | แพะ(ตัว) | สุกร(ตัว) | เป็ดไข่(ตัว) | เป็ดเทศ(ตัว) |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 77,230 | 8,859 | 6,010,988 | 1,859,939 | 1,322,924 | 31,055 | 182,887 | 200,196 | 31,356 |

- เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ 376 ราย 3,269 ไร่(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564)

6. การให้ความช่วยเหลือ

6.1 ฝนแล้ง สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ได้สำรวจความเสียหาย จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพยุหะ
คีรี 262 ราย พื้นที่ 4,335.75 ไร่ และอำเภอไพศาลี 604 ราย 9,395 ไร่ รวม 13,730.75 ไร่ วงเงินให้ความช่วยเหลือ
15,962,901 บาท

6.2 ฝนทิ้งช่วง พบภัยพิบัติ จำนวน 1 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 4,150 ราย ได้แก่
อำเภอท่าตะโก เนื้อที่เสียหาย 101,953.75 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 98,197,207.50 บาท

6.3 อุทกภัย

ภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย “เตียนหมู” พื้นที่ 15 อำเภอ 121 ตำบล 1,258 หมู่บ้าน 58,700 ครัวเรือน
กระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 1,099,677 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 754,710 ไร่ วงเงินให้ความ
ช่วยเหลือ 482,271,351 บาท และพายุ “คมปาซุ” ช่วงเกิดภัย 13 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 อำเภอ 3 ตำบล
7 หมู่บ้าน 68 ครัวเรือน เกษตรกรจำนวน 13 ราย ได้แก่ อำเภอพยุหะคีรี เนื้อที่เสียหาย 105.50 ไร่ เนื้อที่ขอรับ
ช่วยเหลือ 104.00 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 205,920 บาท

6.4 โรคระบาดสัตว์(โรคล้มปี สกิน) พบการระบาดสะสม(โคเนื้อ) ตั้งแต่ 30 เมษายน – 5 พฤศจิกายน
2564 ระบาดจำนวน 8 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 1,601 ตัว สัตว์ตาย 225 ตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
ช่วยเหลือ 4 อำเภอ จำนวน 124 ตัว และขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังจำนวน 4 อำเภอ
จำนวน 93 ตัว วงเงิน 1,822,000 บาท ได้แก่ 1) อำเภอพยุหะคีรี เกษตรกร 56 ราย โคตาย 93 ตัว เป็นเงิน
1,550,000 บาท 2) อำเภอดงทับฟ้า เกษตรกร 10 ราย โคตาย 14 ตัว เป็นเงิน 116,000 บาท 3) อำเภอบรรพตพิสัย
เกษตรกร 3 ราย โคตาย 5 ตัว เป็นเงิน 105,000 บาท และ 4) อำเภอแม่วงก์ เกษตรกร 2 ราย โคตาย 2 ตัว
เป็นเงิน 51,000 บาท

สถานการณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค โดยการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรค และขอให้เกษตรกรควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งรวบรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ เป็นต้น

***ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มใหม่วันนี้

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด

| ศัตรูพืช | สถานการณ์ | หมายเหตุ |
|--|--|----------------------------------|
| โรคไหม้ข้าว | พบการระบาดในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา แพร่ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี สระแก้ว และปัตตานี จำนวน 672 ไร่ ระบาดเพิ่มขึ้น 458 ไร่ | ไม่พบการระบาดในจังหวัด นครสวรรค์ |
| โรคใบด่างมันสำปะหลัง | พบการระบาดในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมาและลพบุรี จำนวน 13,867 ไร่ ระบาดลดลง 88 ไร่ | |
| หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด(Fall armywarm) | พบการระบาดในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก น่าน จันทบุรี เพชรบุรี และสงขลา พื้นที่ 37,844 ไร่ แนวนอ้ม ระบาดเพิ่มขึ้น 5,576 ไร่ | |

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ

“ระวัง” โรคเหี่ยวเหี่ยว หรือเหง้าเน่า (เชื้อแบคทีเรีย *Ralstonia solanacearum*) ในมะเขือเทศ สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกมะเขือเทศ ในระยะ ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคเหี่ยวเหี่ยว หรือเหง้าเน่า (เชื้อแบคทีเรีย *Ralstonia solanacearum*) อาการเริ่มแรกใบล่างจะเหี่ยวและร่วงลง ใบแก่ที่อยู่ล่างๆ มีอาการเหลือง และใบที่เหี่ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ระยะแรกจะแสดงอาการเหี่ยวเฉพาะเวลากลางวันที่อากาศร้อนจัด ต่อมาอาการเหี่ยวจะนานขึ้นจนกระทั่งเหี่ยวถาวรทั้งวัน อาการจะลามขึ้นไปยังส่วนยอด ขอบใบม้วนลงด้านล่าง เมื่อถอนต้นขึ้นมาพบว่ารากเกิดอาการเน่า และถ้าตัดลำต้นตามขวางแช่น้ำสะอาด ภายใน ๕-๑๐ นาทีจะมีเมือกสีขาวขุ่น (bacterial ooze) ไหลออกมาตามรอยตัดเป็นสายละลายปนกับน้ำออกมา หากอาการรุนแรงจะพบภายในลำต้นกลวง เนื่องจากเนื้อเยื่อถูกทำลายโดยเชื้อสาเหตุโรค และมะเขือเทศจะตายในที่สุด

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และมีการระบายน้ำที่ดี
๒. ฆ่าเชื้อสาเหตุโรคในดินปลูกโดยการอบดินฆ่าเชื้อด้วยยูเรีย อัตรา ๘๐ กิโลกรัม และปูนขาว อัตรา ๘๐๐ กิโลกรัมต่อพื้นที่ ๑ ไร่ โดยอบทิ้งไว้ ๒-๓ สัปดาห์ก่อนปลูกพืช
๓. อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร ควรฆ่าเชื้อโดยจุ่ม หรือพ่นด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือ คลอโรกซ์ ๑๐% ก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดของเชื้อ
๔. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรคให้ขุดต้น และดินบริเวณรอบต้นออก นำไปทำลายนอกแปลงปลูกโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุดออก เพื่อลดการระบาดของเชื้อสาเหตุโรค

๕. ไม่ควรปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืชตระกูลมะเขือ พริก และถั่วลิสง บริเวณใกล้แปลงปลูกมะเขือเทศที่เป็นโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค



๖. ปรับระบบการให้น้ำ ควบคุมความชื้นในดินไม่ให้มากเกินไป เพื่อลดการเกิดโรค
๗. ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด ควรปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ้าย ถั่วเหลือง สลับกันเป็นเวลามากกว่า ๑ ปี

8. ประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายวิวัฒน์ ประมมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวเพียงใจ แก้วจรรยา ประมงอำเภอท่าตะโก ลงพื้นที่ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรด้านการประมง หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์



ข้อมูล:หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวบรวม:กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564