



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

1. สภาพภูมิอากาศ (ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 3 เม.ย. 63)

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2563)" ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 03 เมษายน 2563

บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

เตือน !!

พายุฤดูร้อน

3 - 5 เม.ย. 63

ภาคอีสานและภาคตะวันออก : ทุกจังหวัด (บางจุด บางพื้นที่)

ภาคกลาง : นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และ กทม.

ภาคเหนือ : น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิชญ์โลก

จะมี "พายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บ" เกิดขึ้นได้



จังหวัดที่เสี่ยงต่อพายุฝนฟ้าคะนอง

สาเหตุ

- ความร้อนปกคลุมประเทศไทยทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
- มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้
- ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุม

ระมัดระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจาก






ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า ลูกเห็บตก

ควรปฏิบัติ

ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

ป้องกันและระวัง

ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร



1182
สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา
www.tmd.go.th

ภาวอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 3 เมษายน 2563

ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิชญ์โลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ในช่วงวันที่ 4-5 เมษายน 2563

ภาคเหนือ...

ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาว เวียดนาม และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น



1.2 พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2563)

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก : ในช่วงวันที่ 2-5 เมษายน 2563 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 6-7 เมษายน 2563 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %

ระยะนี้ แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณและการกระจายยังไม่มาก เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากตื้น แต่ควรคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่าง ๆ ในพืชสวนและพืชผัก ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอก เกษตรกรควรดให้น้ำรองจนเห็นดอกที่ชัดเจนแล้วจึงค่อยให้น้ำ โดยให้ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น

1.3 ปริมาณน้ำฝน...

1.3 ปริมาณน้ำฝน

ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 รวม 45.8 มิลลิเมตร

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล : โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 3 เม.ย.63)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ปริมาณน้ำทั้ง 4 อ่างเก็บน้ำ มีความจุรวม 212.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำ รวม 128.620 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 60.61% ของความจุทั้งหมด

ที่	ชื่ออ่างเก็บน้ำ	ความจุที่ ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ				Dead Storage (ล้าน ลบ.ม.)	แนวโน้ม เทียบกับเมื่อ วาน
			ปริมาณน้ำวันนี้		ปริมาณน้ำใช้การได้			
			(ล้าน ลบ.ม.)	เปอร์เซ็นต์	(ล้าน ลบ.ม.)	เปอร์เซ็นต์		
1	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ.ชะอวด	80.0	37.650	47.06%	29.65	37.06%	8.00	ลดลง
2	อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ.พิปูน	70.5	51.70	73.33%	37.40	53.05%	14.30	ลดลง
3	อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน	60.0	38.43	64.05%	25.43	42.38%	13.00	ลดลง
4	อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อ.ทุ่งใหญ่	1.70	0.84	49.41%	0.74	43.53%	0.10	คงที่
	รวม	212.2	128.620		93.22			

2.2 สภาพน้ำบริเวณหน้าฝาย

ปัจจุบันไม่มีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำบริเวณหน้าฝายจุดตรวจวัดของกรมชลประทาน บางพื้นที่ต่ำกว่าระดับสันฝาย บางพื้นที่สูงกว่าระดับสันฝาย การระบายน้ำสามารถระบายได้ดี ตามศักยภาพของลำน้ำ

2.3 สภาพน้ำท่าในลำน้ำสายหลัก

พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำตาปี พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำตรัง ปัจจุบันไม่มีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติสายต่าง ๆ ส่วนใหญ่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง ปัจจุบันทางกรมชลประทาน ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ตามจุดควบคุมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

3. การปฏิบัติการฝนหลวง (ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)



3.1 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตั้งหน่วยปฏิบัติการที่ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศชนิด BT67 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบิน ของกองทัพอากาศชนิด AU จำนวน 2 เครื่อง

3.2 รายงานการปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2563 มีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ดังนี้

1) วันที่ 24 ...

1) วันที่ 24 มีนาคม 2563

- พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่การเกษตร จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความเค็ม (ทะเลสาบสงขลา) จำนวน 1 ไร่

- ผลการปฏิบัติการ : มีฝนตกเล็กน้อย บางบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์) และพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2) วันที่ 26 มีนาคม 2563

- พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความเค็ม(ทะเลสาบสงขลา) และพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่ลุ่มรับน้ำและบริเวณอ่างเก็บน้ำ จังหวัดภูเก็ต(บางเหนียวดำ) จำนวน 2 ไร่

- ผลการปฏิบัติการ : มีฝนตกเล็กน้อย บางบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดพัทลุง (อ.ตะโหมด กงหรา ปาบอน) จังหวัดตรัง (อ.ปะเหลียน) และจังหวัดพังงา (อ.เมืองพังงา ตะกั่วทุ่ง)

ทั้งนี้ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอรับสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุม 23 อำเภอ ทั้งบริเวณอ่างเก็บน้ำ พื้นที่การเกษตร และป่าพรุควนเคร็ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่กำลังขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จะขึ้นบินเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ระดับปฏิบัติการมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการทำให้เมฆพัฒนาตัวให้เกิดฝน โดยสามารถติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงได้ที่แอปพลิเคชันต่าง ๆ หรือเพจ "ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้"

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร



กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



DRRAA_PR



@DRRAA7



@drmaa



ใต้ปีกฝนหลวง

4. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด

4.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 63)



1) ศัตรูพืชในมะพร้าวและต้นจาก จำนวน 3 ชนิด ได้แก่

1.1) หนอนหัวดำ พบการระบาด 90 ไร่ ในอำเภอหัวไทร ชะอวด ท่าศาลา สิชล และเมือง **การระบาดคงที่** เจ้าหน้าที่แนะนำให้เกษตรกรป้องกันกำจัด ดังนี้

(1) ตัดใบมะพร้าวที่ถูกทำลายมาเผาทิ้ง

(2) ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน อีปีเตอร์ 200 ตัว/ไร่

(3) พ่นเชื้อ บีที อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร

(4) ฉีดสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มล./ต้น สำหรับมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร (ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาล)

(5) พ่นสาร...

(5) ฟอสฟอรัส 20% WG อัตรา 5 กรัม หรือคลอแรนทราไนลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มล. หรือ สปีโนแซด 12% SC อัตรา 20 มล. (เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง) พ่นประมาณ 2 สัปดาห์/ครั้ง สำหรับมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร

1.2) แมลงดำหนาม พบการระบาด 330 ไร่ ในอำเภอเมือง สิชล หัวไทร ท่าศาลา ปากพนัง เชียรใหญ่ ร่อนพิบูลย์ พระพรหม และขนอม การระบาดคงที่ เจ้าหน้าที่แนะนำให้เกษตรกรป้องกันกำจัด ดังนี้

(1) ตัดยอดที่ถูกแมลงดำหนามทำลาย มาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย

(2) ปลอยศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบที่บริเวณยอดมะพร้าว อัตรา 50 ตัว/ยอด หรือแตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม และแตนเบียนแตนเบียนตระกูลสตีล บรอนทิสปี อัตรา 5-10 มัมมี่/ไร่ ปลอย 3-5 ครั้ง

(3) ฉีดสารอีมาเมกติเบนโซเอต 1.92% EC เข้าต้นอัตรา 50 มิลลิลิตร/ต้น สำหรับมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร (ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาล)

(4) ริดสารบริเวณยอดและรอบคอกมะพร้าวต้นเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ต่อไปนี้ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 4 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตร/ต้น หรือ ไทอะมีทอกแซม 28% WG อัตรา 4 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตร/ต้น หรือ ไดโนทีฟูเร็น 10% WP อัตรา 10 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตร/ต้น



1.3) ศัตรูพืช พบการระบาด 255 ไร่ ในพื้นที่อำเภอปากพนัง สิชล เมืองท่าศาลา และขนอม การระบาดเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่แนะนำให้เกษตรกรป้องกันกำจัด ดังนี้

(1) กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ เช่น กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ ส่วนของลำต้นและตอมะพร้าวที่โคนทิ้งไว้ออกไปจากบริเวณสวน

(2) ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมใส่กองปุ๋ยหมัก อัตรา 800 กรัม/ 1 กองกับดัก / 5 ไร่ เพื่อควบคุมตัวอ่อนที่อาศัยในกองปุ๋ย

(3) ใช้กับดักฟีโรโมนล่อตัวเต็มวัยแล้วจับไปทำลาย

2) ศัตรูพืชในข้าว จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

2.1) โรคไหม้ข้าว พบการระบาด 215 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ การระบาดเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่แนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคโลทาโซน

2.2) หนอนห่อใบข้าว พบการระบาด 4 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่

5. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ (ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 2 เม.ย. 63)

5.1 โรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบพื้นที่การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 อำเภอ ดังนี้

1) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

2) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่

3) วันที่ 10 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จำนวน 2 ครั้ง

4) วันที่ 26 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบริเวณจุดเกิดเหตุและบริเวณโดยรอบเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

6. สถานการณ์...

6. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์น้ำ (ข้อมูลจากสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 29 ม.ค. 63)

- ไม่พบสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์น้ำ

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ วันที่ 3 เม.ย. 63)

4.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) และในขณะนี้ มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 23 อำเภอ 137 ตำบล 1,082 หมู่บ้าน

4.2 จากรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดภัยแล้งในระดับพื้นที่ มีพื้นที่ไม่ผล ไม้ยืนต้น เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จำนวน 15 อำเภอ โดยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการยืนยันพื้นที่ไม่ผล ไม้ยืนต้น เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว จำนวน 9 อำเภอ เกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบ จำนวน 16,984 ราย พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ จำนวน 110,113 ไร่ สำหรับข้อมูลอีก 6 อำเภอ อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง

8. การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง

8.1 หน่วยงานกรมชลประทาน (3 เม.ย. 63)



1) แหล่งน้ำต้นทุน ประกอบด้วย ในเขตชลประทาน จำนวน 154.50 ล้าน ลบ.ม. และนอกเขตชลประทาน จำนวน 19.50 ล้าน ลบ.ม.

2) เครื่องสูบน้ำตามแผน จำนวน 142 เครื่อง เครื่องสูบน้ำที่รอติดตั้ง 52 เครื่อง เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งแล้ว 80 เครื่อง เครื่องสูบน้ำที่กำลังสูบน้ำ 77 เครื่อง เครื่องสูบน้ำที่หยุดสูบน้ำ 3 เครื่อง

8.2 หน่วยงานกรมปศุสัตว์

1) จัดเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ (ยาปฏิชีวนะและยาบำรุง) จำนวน 400 ขวด ฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูร้อน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอื่น ๆ

2) จัดเตรียมเสบียงสัตว์สำรอง หญ้าสดประมาณ 6 ตัน หญ้าหมัก 72 ตัน และหญ้าแห้ง 21,010 ฟ่อน

3) จัดตั้งหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์พื้นฟูสุขภาพสัตว์ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย จำนวน 24 หน่วย

4) กำหนดจุดและวางแผนอพยพสัตว์ 57 จุด

5) จัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และแปลงหญ้า โดยมีผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ข้อมูล ณ 11 ก.พ. 63) เกษตรกร 93,940 ราย จำนวนสัตว์รวม 6,674,910 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 187,845 ตัว แพะ-แกะ 34,737 ตัว สุกร 242,478 ตัว สัตว์ปีก 5,886,179 ตัว



8.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช



สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ผ่านเวทีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและให้คำแนะนำในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง โดยเน้นลดพื้นที่การทํานาปรัง

8.4 สำนักงาน...

8.4 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกร และให้คำแนะนำ วางแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล รวมถึงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์น้ำ การติดตามสถานการณ์ รายงานความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรค และจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ (ข้อมูล ณ 15 ม.ค. 63) เกษตรกร 15,338 ราย บ่อปลา 15,773.50 ไร่ กุ้ง/ปู/หอย 31,337.23 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 14,848 ตารางเมตร และเรือประมง 2,612 ลำ

8.5 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช



การยางแห่งประเทศไทยให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยาง กรณีสวนยางประสบภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคหรือศัตรูพืชทุกชนิดจนเสียสภาพสวนยาง เพื่อช่วยเหลือตามความจำเป็น เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในท้องที่ โดยมุ่งที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยในเบื้องต้น จำนวนรายละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือต้องได้รับความเสียหายคร่าวเดียวกันไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ในบริเวณที่ได้รับความเสียหาย แจ้งขอรับความช่วยเหลือต่อพนักงาน

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติภายใน 15 วัน และจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา (ข้อมูล ณ 23 มี.ค. 63) ประกอบด้วย

- พื้นที่เอกสารสิทธิ์ เกษตรกร 145,757 ราย เนื้อที่ยื่นต้น 1,392,134 ไร่ เนื้อที่เปิดกรีด 1,288,706 ไร่
- พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เกษตรกร 35,862 ราย เนื้อที่ยื่นต้น 445,352 ไร่ เนื้อที่เปิดกรีด 393,298 ไร่

8.6 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

1) รมรณคให้มีการใช้สารย่อยสลายหรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากพืชพืชฤดูแล้ง 1 แห่ง

2) ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการแปรรูปวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานดำเนินการแล้ว 250 ต้น

3) ส่งเสริมการใช้สารหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายตอซังและการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน มีการส่งเสริมและให้คำแนะนำการใช้สารหมักชีวภาพ (สารเร่ง พด.ต่าง ๆ) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ดำเนินการแล้ว 930 ราย

4) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 52 บ่อ (อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ)



9. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผลต่อภาคเกษตร

สินค้าภาคเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมทั้ง 9 ชนิด ประกอบด้วย

9.1 ด้านพืช จำนวน 4 ชนิด ได้แก่

1) ส้มโอทับทิมสยาม อำเภอปากพนัง โดยราคาตกต่ำ จาก 200 บาท/ผล ลดเหลือราคา 120 บาท/ผล ซึ่งผู้รับซื้อ/ผู้รวบรวมส่งออกประเทศจีน หยุดรับซื้อ สำหรับปริมาณผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 มีประมาณ 120,000 ลูก และผลที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1.5 กิโลกรัม ไม่สามารถจำหน่ายได้



2) พริกชี้หนูเขี้ยวมัน อำเภอหัวไทร ปากพนัง เขียวใหญ่ และเฉลิมพระเกียรติ โดยราคาตกต่ำจาก 30-40 บาท/กิโลกรัม เหลือราคา 10-12 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผู้รับซื้อ/ผู้รวบรวมส่งออกประเทศมาเลเซีย หยุดรับซื้อ สำหรับปริมาณผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ประมาณ 8,500 ตัน

3) แตงโม อำเภอรัตนพิบูลย์ ขนอม ท่าศาลา เขียวใหญ่ และทุ่งใหญ่ โดยราคาตกต่ำจาก 12-14 บาท/กิโลกรัม เหลือราคา 6-7 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผู้รับซื้อ/ผู้รวบรวม หยุดรับซื้อความต้องการในตลาดน้อยลง ปริมาณผลผลิตมีนาคม-เมษายน 2563 รวม 4,200 ตัน

4) แตงกวา อำเภอขนอม โดยราคาตกต่ำจาก 10-15 บาท/กิโลกรัม เหลือราคา 5 บาท/กิโลกรัม ซึ่งโดนพ่อค้ากดราคา ประกอบกับพื้นที่ปลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง มีโรงแรม ร้านอาหาร มากมาย แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้สถานประกอบการปิดบริการ ส่งผลให้ความต้องการในตลาดลดน้อยลง โดยผลผลิตจะเก็บเกี่ยวช่วง วันที่ 5-25 เมษายน 2563 ปริมาณ 4-5 ตัน ระยะเวลาเก็บ 20 วัน ผลผลิตประมาณ 100 ตัน

9.2 ด้านประมง จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

1) สัตว์น้ำทะเลจากชาวประมงพื้นบ้านทุกชนิด อำเภอขนอม ลีชล ท่าศาลา เมืองนครศรีธรรมราช ปากพนัง หัวไทร และเขียวใหญ่ โดยแพปลา/พ่อค้าคนกลางรับซื้อ ในราคาที่ต่ำลงจากเดิม 50% เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ ส่งออกประเทศมาเลเซีย 80% และโรงงานไม่รับซื้อ

2) กุ้งขาว อำเภอขนอม ลีชล ท่าศาลา เมืองนครศรีธรรมราช ปากพนัง หัวไทร และเขียวใหญ่ ซึ่งราคา กุ้งขาวมีแนวโน้มลดลง ปัจจุบันลดลง 10 บาท/กิโลกรัม ทุกขนาด ซึ่งแพ/พ่อค้าคนกลางไม่มั่นใจในตลาด โดยเฉพาะตลาดในประเทศมาเลเซียที่มีการซื้อขายกุ้งสดผ่านด่านชายแดน

3) ปูทะเล อำเภอขนอม ลีชล ท่าศาลา ปากพนัง และหัวไทร ซึ่งราคาปูทะเลตกต่ำ เนื่องจากแพหยุดรับซื้อ แต่ในสัปดาห์นี้แนวโน้มราคาเริ่มดีขึ้น แม้ราคาจะยังต่ำกว่าปกติ บาท/กิโลกรัม



4) ปลานิล...

4) ปลานิล อำเภอปากพนัง และหัวไทร โดยราคาปลานิลปรับลดลงเล็กน้อย จากราคาเดิม 48 บาท/กิโลกรัม ปรับลดลงกิโลกรัมละ 4-5 บาท

5) ปลาตุ๊ก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบเล็กน้อย แต่ยังสามารถจำหน่ายในพื้นที่ได้

9.3 ด้านปศุสัตว์ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่



1) โค กระบือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เชียงใหญ่ ท่าศาลา ชะอวด ปากพนัง และหัวไทร โดยได้รับผลกระทบจากการขนส่งผ่านช่องทางตลาดส่งออกประเทศมาเลเซีย

2) แพะ อำเภอเชียรใหญ่ และปากพนัง โดยพ่อค้ามารับซื้อน้อยลง เนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งประเทศมาเลเซียประกาศปิดประเทศถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยปกติประเทศมาเลเซียมีความต้องการแพะประมาณ 700-1,000 ตัว/เดือน ส่วนตลาดภายในประเทศคือ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต มีความต้องการแพะ

150 ตัว/เดือน แต่ไม่สามารถขนส่งได้ เนื่องจากประกาศปิดจังหวัด ส่วนกำลังการผลิตภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู่ประมาณ 600 ตัว/เดือน และมีการบริโภคภายในเพียงร้อยละ 3

3) ไก่ อำเภอร่อนพิบูลย์ ท่งสง และท่าศาลา โดยปริมาณการผลิตไก่จากล้งไข่ 18 ล้ง ผลผลิต 240,000 ฟอง/วัน มีเพียงพอ พบเพียงปัญหาด้านการขนส่ง ซึ่งไม่สามารถขนส่งเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ เนื่องจากบางจังหวัดมีมาตรการเข้มงวดขึ้น

4) สุกร อำเภอสิชล ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา และนบพิตำ ซึ่งการบริโภคภายในจังหวัดไม่มีปัญหา แต่ราคาปรับลดลงเล็กน้อย จากเดิมราคา 78 บาท/กิโลกรัม ลดลงเหลือ 68-73 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากการปิดซ่อมโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเวลา 2 เดือน ส่วนการส่งออกชำแหละตัว ไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้

5) ไก่เนื้อ อำเภอชะอวด ท่าศาลา พรหมคีรี และสิชล ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติ ราคาไม่มีการปรับเพิ่ม แต่ยอดฆ่าในโรงฆ่าสัตว์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการจับจ่ายซื้อขายของผู้บริโภคลดลง

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075-357312 / โทรสาร 075-346691

E-mail : paco_nrt@opsmoac.go.th