

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมจากประกาศ ฯ ทั้ง ๙ ฉบับข้างต้น ดังนี้

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ของประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๑) และข้อ ๑ ของประกาศ ฯ (ฉบับที่ ๓) ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ไกรฤทธิ์ นิลคุหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อมูลราคประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตู้เย็น

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	รุ่น	ประเภท	ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)	ใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/ปี)	ขนาด		ระดับ
						ลบ.เดซิเมตร	คิวบิกฟุต	
1	ELECTROLUX	ETE4407	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,938.27	590.94	440.0	15.5	5
2	ELECTROLUX	ETE5107	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,001.72	610.28	525.0	18.6	5
3	HAIER	HR-150B	ตู้เย็น 1 ประตู	498.04	151.84	147.0	5.2	5
4	HAIER	HR-170B	ตู้เย็น 1 ประตู	527.97	160.97	165.0	5.8	5
5	HAIER	HR-180B	ตู้เย็น 1 ประตู	541.13	164.98	177.0	6.3	5
6	HAIER	HRF-663ATA2HS*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,690.11	820.16	525.0	18.6	5
7	HAIER	HRF-663DTA2HS*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,563.21	781.47	548.0	19.4	5
8	HAIER	HRF-663ITA2HS*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,715.25	827.82	525.0	18.6	5
9	HAIER	HRF-663ITA2VS*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,698.49	822.71	525.0	18.6	5
10	HITACHI	R-T300W*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,288.19	392.74	293.0	10.4	5
11	HITACHI	R-Z440VX*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,647.35	502.24	440.0	15.5	5
12	HITACHI	R-Z480VX*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,922.70	586.19	480.0	17.0	5
13	LG	GC-B207BLQ*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,583.56	787.67	533.7	18.9	5
14	LG	GC-L207BLK*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,382.43	726.35	520.5	18.4	5
15	LG	GN-M352CLN*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,400.72	427.05	294.1	10.4	5
16	LG	GN-M492CLN*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,696.43	517.21	386.8	13.7	5
17	LG	GN-M612YPQ*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,740.73	530.71	456.3	16.1	5
18	LG	GN-V292RLC*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,308.54	398.95	231.3	8.2	5
19	LG	GR-P247CSP*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,029.25	618.68	635.2	22.4	5
20	MIRAGE	RF-1063	ตู้เย็น 1 ประตู	541.13	164.98	177.0	6.3	5
21	PANASONIC	NR-BU303	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,228.33	374.49	265.0	9.4	5
22	PANASONIC	NR-BU343*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,350.44	411.72	308.0	10.9	5
23	SAMSUNG	RT41LS2*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,272.62	388.00	335.3	11.8	5
24	SAMSUNG	RT41TS2*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,272.62	388.00	335.3	11.8	5
25	SAMSUNG	RT45TS2*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,252.27	381.79	361.4	12.8	5
26	SAMSUNG	RT45US1	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	1,377.98	420.12	361.4	12.8	5
27	SANYO	RM-952P	ตู้เย็น 1 ประตู	498.04	151.84	147.0	5.2	5
28	SANYO	RM-959P	ตู้เย็น 1 ประตู	527.97	160.97	165.0	5.8	5
29	SANYO	RM-963P	ตู้เย็น 1 ประตู	541.13	164.98	177.0	6.3	5
30	SANYO	SR-952P	ตู้เย็น 1 ประตู	498.04	151.84	147.0	5.2	5
31	SANYO	SR-959P	ตู้เย็น 1 ประตู	527.97	160.97	165.0	5.8	5
32	SANYO	SR-963P	ตู้เย็น 1 ประตู	541.13	164.98	177.0	6.3	5
33	TOSHIBA	GR-R58KD*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,245.95	684.74	513.2	18.1	5
34	TOSHIBA	GR-R66KDA*	ตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไป	2,480.60	756.28	568.0	20.1	5

จำนวน 8 ยี่ห้อ 34 รุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

ข้อมูลตลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องปรับอากาศ

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	รุ่น	MODEL		ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	ประสิทธิภาพ (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/ปี)	ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)	ระดับ
			Fan Coil Unit	Condensing Unit					
1	AMENA	Micro-Tech Series	SU41MNVPE	VC41CSYPE	40,191.31	11.52	10,190.51	33,424.87	5
2	AMENA	Micro-Tech Series	SU40MNVPE	VC40CSYPE	39,671.32	11.53	10,050.64	32,966.10	5
3	AMENA	Micro-Tech Series	SU36MNVPE	VC36CSYPE	36,054.60	11.06	9,519.20	31,222.98	5
4	AMENA	Micro-Tech Series	SU36MNVPE	VC36CSYPE	36,818.89	11.48	9,364.44	30,715.36	5
5	AMENA	Micro-Tech Series	SU33MNVPE	VC33CSYPE	32,530.01	11.49	8,269.44	27,123.76	5
6	AMENA	Micro-Tech Series	SU20MNVQE	PC20RSVQE	19,586.59	11.23	5,094.23	16,709.08	5
7	AMENA	Micro-Tech Series	SU14MNVQE	PC14RSVQE	13,965.32	11.44	3,565.32	11,694.25	5
8	AMENA	Micro-Tech Series	DCM19BNVQE	PC19RSVQE	20,171.74	11.45	5,142.12	16,866.15	5
9	AMENA	Micro-Tech Series	DCM13BNVQE	PC13RSVQE	13,528.58	11.17	3,536.12	11,598.47	5
10	CARRIER	38RE0255X-1 / 42VE008	42VE008	38RE0255X-1	25,110.96	11.54	6,353.63	20,839.90	5
11	CARRIER	38RGE012R111 / 42VFE004X110	42VFE004X110	38RGE012R111	12,862.90	11.19	3,355.08	11,004.66	5
12	CARRIER	38RGE018R111 / 42VFE006X110	42VFE006X110	38RGE018R111	18,139.56	11.58	4,573.01	14,999.48	5
13	CARRIER	38RGE030R110 / 42VFE010X010	42VFE010X010	38RGE030R110	32,204.50	11.42	8,234.98	27,010.75	5
14	CARRIER	38RGE030S210 / 42FAE010X210	42FAE010X210	38RGE030S210	31,254.94	11.37	8,027.37	26,329.78	5
15	CARRIER	38RGE036S210 / 42VFE012X010	42VFE012X010	38RGE036S210	36,044.71	11.03	9,539.35	31,289.06	5
16	CARRIER	38RGE036S230 / 42VFE012X010	42VFE012X010	38RGE036S230	36,096.23	11.13	9,471.02	31,064.95	5
17	CARRIER	38RGE040S210 / 42VFE014X010	42VFE014X010	38RGE040S210	40,340.76	11.29	10,435.79	34,229.38	5
18	CARRIER	38RGE040S230 / 42VFE014X010	42VFE014X010	38RGE040S230	40,324.72	11.47	10,270.22	33,686.33	5
19	CENTRAL AIR	CFH-EFA515 / CCS-ECA515	CFH-EFA515	CCS-ECA515	15,253.69	11.33	3,931.78	12,896.24	5
20	CENTRAL AIR	CFH-EFA536 / CCS-EMA536(A)	CFH-EFA536	CCS-EMA536(A)	36,844.48	11.75	9,154.78	30,027.69	5
21	COKAN	NCFC 36 / NCCD 36	NCFC 36	NCCD 36	36,054.95	11.51	9,143.69	29,991.30	5
22	COKAN	NCFC 36T / NCCD 36T	NCFC 36T	NCCD 36T	36,194.84	11.64	9,077.11	29,772.93	5
23	DAISENKO	DCF12-5B	DCF12-5B	DCU12-5B	13,101.06	11.12	3,438.88	11,279.54	5
24	DUNHAM-BUSH	5CFE-04 / 5AS-12	5CFE-04	5AS-12	13,165.88	11.31	3,399.46	11,150.24	5
25	FUSION	FUCR24A / FUDT24A	FUCR24A	FUDT24A	25,003.14	11.37	6,421.08	21,061.14	5
26	HICLASS	HIAKC12B	HIAKC12B	HICRV12B	13,101.06	11.12	3,438.88	11,279.54	5
27	HICLASS	HIAKC24A / HICRV24A	HIAKC24A	HICRV24A	25,003.14	11.37	6,421.08	21,061.14	5
28	JVA ELECTRIC	AICD2RC50+5 / ASCD2RC50S+5	AICD2RC50+5	ASCD2RC50S+5	18,070.98	11.23	4,696.82	15,405.57	5
29	JVA ELECTRIC	AIWM2RC50+5 / ASWM2RC50S+5	AIWM2RC50+5	ASWM2RC50S+5	16,158.89	11.01	4,284.52	14,053.21	5
30	KAISO	SF12B	SF12B	BC12B	13,101.06	11.12	3,438.88	11,279.54	5
31	KINDAI	FKIN12B	FKIN12B	CKIN12B	13,101.06	11.12	3,438.88	11,279.54	5
32	LG	G10-SBA6M	G10-SBA6MN	G10-SBA6MU	8,532.05	11.38	2,190.00	7,183.20	5
33	LG	G13-SBA6M	G13-SBA6MN	G13-SBA6MU	11,480.36	11.60	2,890.51	9,480.87	5
34	LG	G18-SCA6M	G18-SCA6MN	G18-SCA6MU	17,878.88	11.37	4,593.16	15,065.56	5
35	LG	I10-SBB6M	I10-SBB6MN	I10-SBB6MU	9,725.56	14.23	1,995.82	6,546.29	5
36	LG	I13-SBB6M	I13-SBB6MN	I13-SBB6MU	12,079.16	12.20	2,890.22	9,479.91	5
37	LG	V246LDK5	V246LDK5N	V246LDK5U	24,927.73	11.28	6,452.32	21,163.62	5
38	MEMORY	ADVANCE24A	FMA24A	CMA24A	25,003.14	11.37	6,421.08	21,061.14	5
39	MIKI	EF515-FA / EC515-CA	EF515-FA	EC515-CA	15,253.69	11.33	3,931.78	12,896.24	5
40	MIKI	EF536-FA / EC536-MA(A)	EF536-FA	EC536-MA(A)	36,844.48	11.75	9,154.78	30,027.69	5
41	mitsubishi electric	MS-SGG09VC-T1	MS-SGG09VC-T1	MU-SGG09VC-T1	8,709.13	11.41	2,228.54	7,309.62	5
42	mitsubishi electric	MS-SGG13VC-T1	MS-SGG13VC-T1	MU-SGG13VC-T1	12,582.09	11.53	3,186.60	10,452.03	5
43	mitsubishi electric	MSZ-SFG09VA-T1	MSZ-SFG09VA-T1	MUZ-SFG09VA-T1	8,901.57	16.13	1,610.96	5,283.96	5
44	mitsubishi electric	MSZ-SFG13VA-T1	MSZ-SFG13VA-T1	MUZ-SFG13VA-T1	12,961.51	12.90	2,934.31	9,624.53	5
45	SAMSUNG	NS065	NS065CCPREA	RC065FCCREA	18,427.87	11.31	4,758.14	15,606.70	5
46	STAR AIRE	FCR5-1301 / AR-355-3A	FCR5-1301	AR-355-3A	36,314.26	11.00	9,638.92	31,615.66	5
47	STAR AIRE	FCR5-1350 / AE-405	FCR5-1350	AE-405	40,758.39	11.35	10,489.52	34,405.61	5
48	STAR AIRE	FHD5-1100 / AE-305	FHD5-1100	AE-305	31,144.74	11.47	7,929.55	26,008.93	5
49	STAR AIRE	FHD5-400 / AE-125	FHD5-400	AE-125	13,177.49	11.89	3,235.94	10,613.90	5
50	STAR AIRE	FHD5-601 / AE-195	FHD5-601	AE-195	20,637.82	12.22	4,933.05	16,180.40	5
51	STAR AIRE	FHD5-801 / AE-265	FHD5-801	AE-265	28,095.09	11.74	6,987.85	22,920.15	5

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	รุ่น	MODEL		ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	ประสิทธิภาพ (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/ปี)	ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)	ระดับ
			Fan Coil Unit	Condensing Unit					
52	STAR AIRE	RE-135 / AE-135	RE-135	AE-135	12,680.02	11.92	3,107.17	10,191.52	5
53	SUPREME	CSD-09 / CUD-09	CSD-09	CUD-09	8,902.59	11.56	2,249.28	7,377.63	5
54	SUPREME	CSD-12 / CUD-12	CSD-12	CUD-12	12,582.09	11.62	3,161.48	10,369.67	5
55	TASAKI	FWME - 24F / CHGE - 24	FWME - 24F	CHGE - 24	24,887.13	11.13	6,532.04	21,425.09	5
56	TASAKI	FWME-24 IVT / CHLE-24 IVT	FWME-24 IVT	CHLE-24 IVT	22,878.82	11.56	5,779.26	18,955.99	5
57	TASAKI	FULE-20 / CHLE-20	FULE-20	CHLE-20	20,589.03	11.45	5,249.28	17,217.65	5
58	TRANE	Convertible	MCX524GB5WBA	TTK524LB50JA	25,320.79	11.33	6,528.54	21,413.60	5
59	TRANE	Convertible	MCX524GB5RBA	TTK524LB50JA	25,320.79	11.33	6,528.54	21,413.60	5
60	TRANE	High - Wall	MCW509DB5A01	TTK509DB5E01	9,621.84	11.69	2,403.16	7,882.36	5
61	TRANE	High-Wall	MCW518BB5A00	TTK518BB5E00	18,847.55	11.94	4,610.97	15,123.99	5
62	TRANE	High-Wall	MCW512BB5A00	TTK512BB5E00	12,631.22	11.82	3,120.02	10,233.67	5
63	TRANE	High-Wall	MCW509BB5A00	TTK509BB5E00	9,420.19	11.78	2,335.12	7,659.21	5
64	UNI MASTER	SUMF-18C / SUMC-18M	SUMF-18C	SUMC-18M	20,207.57	11.27	5,235.56	17,172.64	5
65	WEATHER COOL	NWFC 36 / NWCD 36	NWFC 36	NWCD 36	36,054.95	11.51	9,143.69	29,991.30	5
66	WEATHER COOL	NWFC 36T / NWCD 36T	NWFC 36T	NWCD 36T	36,194.84	11.64	9,077.11	29,772.93	5
67	WILSON	TOP24A	FWT24A	CWT24A	25,003.14	11.37	6,421.08	21,061.14	5
68	YORK	FLCH12-C / YCLH12-C	FLCH12-C	YCLH12-C	13,002.79	11.81	3,214.34	10,543.02	5
69	YORK	FLCH18-C / YCLH18-C	FLCH18-C	YCLH18-C	20,236.57	12.08	4,893.04	16,049.18	5
70	YORK	FLCH25-C / YCLH25-C	FLCH25-C	YCLH25-C	28,179.71	12.04	6,834.55	22,417.33	5
71	YORK	FLCH30-C / YCLH30-C	FLCH30-C	YCLH30-C	30,397.17	11.22	7,907.36	25,936.14	5
72	YORK	FLCH36-3C / YCLH36-3C	FLCH36-3C	YCLH36-3C	36,721.99	11.00	9,745.50	31,965.24	5
73	YORK	FLCH36-C / YCLH36-C	FLCH36-C	YCLH36-C	36,774.88	11.03	9,734.11	31,927.89	5

จำนวน 19 ยี่ห้อ 73 รุ่น
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - พัดลมไฟฟ้า

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	รุ่น	ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	ปริมาณลม (ลบ.ม./นาท)	พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/ปี)	ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)	ประสิทธิภาพ (ลบ.ม./นาท/วัตต์)	ระดับ (เบอร์)
1	ACCORD	EURO-A	ตั้งโต๊ะ	16	64.04	133.05	436.40	1.40	5
2	FAMILY	FM-S16C	ตั้งพื้น	16	61.61	146.23	479.65	1.23	5
3	INTERNATIONAL	INTERNATIONAL16	ตั้งโต๊ะ	16	67.65	149.24	489.51	1.32	5
4	KAWA	JUMBO	ตั้งโต๊ะ	16	67.65	149.24	489.51	1.32	5
5	KAWA	KW-16FS-S	ตั้งพื้น	16	67.50	148.22	486.16	1.33	5
6	KAWA	KW-16JS-S	ตั้งพื้น	16	67.50	148.22	486.16	1.33	5
7	TWISTER	TWT-IS16	ตั้งโต๊ะ	16	60.57	136.07	446.32	1.30	5
8	WASAKI	AERO'10	ตั้งโต๊ะ	12	35.31	93.51	306.72	1.10	5
9	WASAKI	F1'10	ตั้งโต๊ะ	16	64.76	144.72	474.67	1.31	5
10	WASAKI	POWER'10	ตั้งโต๊ะ	16	64.76	144.72	474.67	1.31	5

จำนวน 6 ยี่ห้อ 10 รุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

ข้อมูลลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดคอมเบอร์ 5

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	รุ่น	วัตต์	ชนิด	ระดับประสิทธิภาพ ลูเมน/วัตต์	พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/ปี)	ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)	ระดับ
1	KONWA	NSL 14W/T5	14	เดย์ไลท์	89.45	40.88	134.09	5
2	KONWA	NSL 28W/T5	28	เดย์ไลท์	96.43	81.76	268.17	5
3	OPPLE	T5-14W	14	วอร์มไวต์	90.87	40.88	134.09	5
4	PHILIPS	TL-5 ESSENTIAL Th 14W/830	14	วอร์มไวต์	94.35	40.88	134.09	5
5	PHILIPS	TL-5 ESSENTIAL Th 14W/840	14	คูลไวต์	93.91	40.88	134.09	5
6	PHILIPS	TL-5 ESSENTIAL Th 14W/865	14	คูลเดย์ไลท์	92.65	40.88	134.09	5
7	PHILIPS	TL-5 ESSENTIAL Th 28W/830	28	วอร์มไวต์	102.21	81.76	268.17	5
8	RAMPPLUS	T5-14	14	วอร์มไวต์	89.51	40.88	134.09	5
9	RAMPPLUS	T5-28	28	วอร์มไวต์	96.60	81.76	268.17	5
10	TOSHIBA	FL14W/T5/EX-WW	14	วอร์มไวต์	93.62	40.88	134.09	5
11	TOSHIBA	FL28W/T5/EX-W	28	คูลไวต์	101.90	81.76	268.17	5

จำนวน 5 ยี่ห้อ 11 รุ่น
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

