




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27-30 ก.ค. 63 คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 23 ก.ค. 63 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 24 ก.ค. 63



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	สถานีมหาสารคาม อ.เมือง	มหาสารคาม	40.7	ฝนตกหนัก
2	สถานียะลา อ.เมือง	ยะลา	39.6	ฝนตกหนัก
3	สถานีรัฐประศาสน์ อ.รัฐประศาสน์	สระแก้ว	38.6	ฝนตกหนัก
4	สถานีสกลนคร อ.เมือง	สกลนคร	35.0	ฝนตกปานกลาง
5	สถานีฉะเชิงเทรา อ.ฉะเชิงเทรา	นครศรีธรรมราช	31.7	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 63)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 31,606 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,965 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (35,969 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 4,363 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 75.25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 69.52 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 44,461 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 30,064 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 6,794 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 14) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (34,204 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 4,140 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 61.50 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 56.56 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 40,862 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³ .)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	7,523	30	778	4	75	1,001	272	27	178	20	83	25,825	7,795	30	956	5	18,031
ตอน.	12	8,368	2,485	30	1,107	16	218	1,998	567	28	426	24	230	10,367	3,052	29	1,533	18	7,315
กลาง	3	1,419	179	13	119	8	22	369	100	27	76	22	25	1,788	279	15	196	11	1,509
ตะวันออก	2	26,605	15,520	58	2,243	17	7	140	36	26	28	21	9	26,745	15,556	58	2,271	17	11,189
ตะวันออก	6	1,515	350	23	251	17	51	964	307	32	255	28	57	2,479	657	27	506	22	1,822
ใต้	4	8,194	4,006	49	2,296	35	39	668	260	39	208	33	43	8,863	4,266	48	2,504	35	4,596
รวม	35	70,926	30,064	42	6,794	14	412	5,140	1,542	30	1,171	25	447	76,067	31,606	42	7,965	15	44,461

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,399 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 703 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 4) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 19.28 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 18.20 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,472 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	3,914	29	114	1	5.64	8.07	4.00	4.00	9,548
สิริกิตี	3,254	34	404	6	12.54	12.53	12.04	12.03	6,256
ภูมิพล+สิริกิตี	7,168	31	518	3	18.18	20.60	16.04	16.03	15,804
แควน้อยฯ	140	15	97	11	0.94	1.22	1.73	1.73	799
ป่าสักชลสิทธิ์	92	10	89	9	0.16	1.02	0.43	0.43	868
รวมทั้งหมด	7,399	30	703	4	19.28	22.84	18.20	18.19	17,472

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 31 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (1%) อ่างฯสิริกิตี (6%) อ่างฯแม่จัดสมบูรณ์ชล (17%) อ่างฯแม่กวอดมธรรา (23%) อ่างฯกัวลม (26%) อ่างฯกัวคหมา (17%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (11%) อ่างฯแม่มอก (8%) อ่างฯห้วยหลวง (14%) อ่างฯน้ำพุง (16%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (11%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-15%) อ่างฯลำปาว (26%) อ่างฯลำตะคอง (24%) อ่างฯลำพระเพลิง (22%) อ่างฯมูลบน (14%) อ่างฯลำแซะ (11%) อ่างฯลำนางรอง (13%) อ่างฯสิรินธร (21%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (9%) อ่างฯทับเสลา (10%) อ่างฯกระเสียว (6%) อ่างฯศรีนครินทร์ (22%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (11%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (22%) อ่างฯคลองสิียด (5%) อ่างฯบางพระ (3%) อ่างฯประแสร์ (12%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (22%) อ่างฯแก่งกระจาน (20%) และอ่างฯปราณบุรี (23%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสีห์ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโกสอ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 135 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 149 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +16.91 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.29 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.36 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.58 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 64 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 48 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 50 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 14 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 6 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 19 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 18 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 5 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 6 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 45 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 45 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมทอง) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 25 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม							เกณฑ์	หมายเหตุ
		18 ก.ค.	19 ก.ค.	20 ก.ค.	21 ก.ค.	22 ก.ค.	23 ก.ค.	24 ก.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำเล จ.ปทุมธานี	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.30	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.33	0.34	0.31	0.32	0.31	0.30	0.29	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 23 ก.ค. 63	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.46	-9.34
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.52	-9.48
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.60	-8.60
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	3.42	-8.58
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	3.42	-9.08
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	3.85	-10.65

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 20 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก แพร่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-23 กรกฎาคม 2563)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ตาก(3) กำแพงเพชร(1) พะเยา(3) พิษณุโลก(1) พิจิตร(2) เชียงราย(2) เชียงใหม่(2) เพชรบูรณ์(1) ลำปาง(2) แพร่(4) อุดรดิตต์(1) แม่ฮ่องสอน(7)
กลาง	กาญจนบุรี(1) สระบุรี(3) ลพบุรี(5) นครสวรรค์(1) สุพรรณบุรี(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์(13) นครพนม(4) มหาสารคาม(1) ยโสธร(4) ศรีสะเกษ(5) สุรินทร์(8) อำนาจเจริญ(5) ขอนแก่น(3) มุกดาหาร(2) อุดรธานี(2) อุบลราชธานี(4) ร้อยเอ็ด(3) ชัยภูมิ(1) บุรีรัมย์(3) หนองบัวลำภู(1)
ตะวันออก	ชลบุรี(1) สระแก้ว(1)
ใต้	สุราษฎร์ธานี(1)
รวม	รวม 35 จังหวัด (102 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา(จุน เชียงคำ) จ.แม่ฮ่องสอน(ปาย)
2. ตาก	4	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตรจ.ตาก(แม่สอด) จ.เชียงใหม่(อมก๋อย) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลจ.เชียงใหม่ จ.ตาก
3. พิษณุโลก	2	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร (ขามเฒ่าลพบุรี บึงสามัคคี)
4. ลพบุรี	8	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ลพบุรี(เมืองลพบุรี โคกสำโรง บ้านหมี่ ท่าวัง ทองม้วน โคกเจริญ สระโบสถ์) จ.สระบุรี (มวกเหล็ก แก่งคอย วังม่วง) จ.นครสวรรค์(ไพศาลี ตากฟ้า ท่าตะโก) จ.สิงห์บุรี(อินทร์บุรี) จ.นครราชสีมา (ปากช่อง) จ.เพชรบูรณ์(วิเชียรบุรี) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแซ้ม) จ.ลพบุรี(บึงบอระเพ็ด) จ.นครสวรรค์ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรีอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
5. กาญจนบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสนมบินติดภารกิจตรวจมาตรฐานการบิน
6. ขอนแก่น	1	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาฬสินธุ์ (นาคู สมเด็จ ห้วยผึ้ง) จ.ชัยภูมิ(คอนสาร) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ พื้นที่ ลุ่มรับน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
7. อุดรธานี	1	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุดรธานี(เมืองอุดรธานี โนนสะอาด กุมภาวปี หนองแสง หนองวัวซอ กู่แก้ว ประจักษ์ศิลปาคม ศรีธาตุ ไชยวาน หนองหาน) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
8. นครราชสีมา	3	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ปากช่อง วังน้ำเขียว นครบุรี เมืองนครราชสีมา เสงสาร สูงเนิน) จ.บุรีรัมย์ (ประโคนชัย กระสัง นางรอง เฉลิมพระเกียรติ) จ.ชัยภูมิ (ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว เทพสถิต หนองบัวแดง) จ.สุรินทร์ (ปราสาท) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำทะขันธ์ อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ จ.นครราชสีมา
9. สุรินทร์	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตรจ.สุรินทร์(สังขะ กาบเชิง โนนารายณ์) จ.ร้อยเอ็ด(สุวรรณภูมิ) จ.ศรีสะเกษ(เมืองจันทร์)
10. ระยอง	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตรจ.สระแก้ว(โคกสูง วัฒนานคร ตาพระยา เมืองสระแก้ว) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน จ.สระแก้ว
11. สุราษฎร์ธานี	1	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายุ้งน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กระบี่(เขาพนม เมืองกระบี่ อ่าวลึก ปลายพระยา) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จ.กระบี่
รวม	28	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 23 กรกฎาคม 2563)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 160 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.75 ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 4,146 เที่ยวบิน (6,215:33 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 3,685.175 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 102 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์จำนวน 108 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับการกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2,419 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 67 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก พะเยาแพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ น่าน แม่ฮ่องสอน เลย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร พิษณุโลก มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครพนม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ อุดรธานี หนองคาย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี อำนาจเจริญ อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรด ปราจีนบุรี สระแก้ว กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ระนอง ชุมพร นราธิวาส และจังหวัดสตูล

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,286 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค จำนวน 583 เครื่อง ในพื้นที่ 45 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 67 เครื่อง ในพื้นที่ 10 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 430 เครื่อง ในพื้นที่ 34 จังหวัด

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน ปัจจุบันส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 8 คัน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และจังหวัดระยอง รวมปริมาณน้ำ 2.01 ล้านลิตร

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 กัญและช่วงกัญเดือน ก.ย. 62 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 63)

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 30 จังหวัด 183 อำเภอ 1,004 ตำบล 8,810 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(15) น่าน(2) เพชรบูรณ์(6) อุทัยธานี(8) อุตรดิตถ์(4) สุโขทัย(4) พะเยา(8) พิษณุโลก(3) นครสวรรค์(6) เชียงใหม่(5) ตาก(1) นครพนม(3) มหาสารคาม(7) บึงกาฬ(4) หนองคาย(8) บุรีรัมย์(11) กาฬสินธุ์(1) นครราชสีมา(8) ขอนแก่น(18) สกลนคร(8) ชัยภูมิ(16) ศรีสะเกษ(8) กาญจนบุรี(6) ฉะเชิงเทรา(3) ชัยนาท(4) สุพรรณบุรี(6) ปราจีนบุรี(2) จันทบุรี(6) ชลบุรี(1) และจังหวัดสงขลา(1)

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช ประสบภัย 27 จังหวัด สสำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 186,474 ราย พื้นที่ 1,781,354 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,561,112 ไร่ พืชไร่ 214,296 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 5,946 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 1,993.58 ล้านบาท **ขอรับความช่วยเหลือ** เกษตรกร 181,611 ราย พื้นที่ 1,746,965 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,531,127 ไร่ พืชไร่ 210,856 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 4,982 ไร่ วงเงิน 1,954.63 ล้านบาท

จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 180,683 ราย พื้นที่ 1,738,938 ไร่ เป็นเงิน 1,945.26 ล้านบาท และอยู่ระหว่างขอขยายวงเงินทศรองฯ กับกระทรวงการคลัง 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 9.37 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ประสบภัย 2 จังหวัด (กาญจนบุรี นครราชสีมา) เกษตรกร 1,783 ราย จำนวนสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 50,195 ตัว แบ่งเป็น โค 38,639 ตัว กระบือ 1,454 ตัว แพะ 10,102 ตัว แปลงหญ้าจำนวน 911 ไร่ **สำรวจแล้วไม่พบความเสียหาย**

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานได้รับผลกระทบ

5.2 วาตภัยลูกเห็บ ช่วงภัยเดือน ม.ค. 63 – ก.พ.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 63)

พื้นที่การเกษตรประสบวาตภัยลูกเห็บ 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี เชียงราย น่าน สุโขทัย พะเยา เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ปทุมธานี กรุงเทพฯ จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ราชบุรี ปัตตานี พังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำรวจพบความเสียหาย เกษตรกร 1,835 ราย พื้นที่ 3,953 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 309 ไร่ พืชไร่ 1,074 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 2,571 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 6.00 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 1,619 ราย พื้นที่ 3,556 ไร่ เป็นเงิน 5.40 ล้านบาท

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 63)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว 2. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 3. หนอนห่อใบข้าว 4. เพลี้ยไฟ 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (พะเยา ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บึงกาฬ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 22,113 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 18,763 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (หนองบัวลำภู ราชบุรี และ นครปฐม) จำนวน 271 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 165 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุโขทัย หนองบัวลำภู มุกดาหาร และฉะเชิงเทรา) จำนวน 383 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 204 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงราย) จำนวน 2,983 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีบเวเรีย รมรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ และ ส่งเสริมให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอได้รับสารชีวภัณฑ์และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในเขตรับผิดชอบในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง - แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังทวน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้ไขน้ำ เข้าแปลงนาจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อไร่ 20 ลิตร หรือ เซฟวิน 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัมต่อไร่ 20 ลิตร - สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายและสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ระยอง สตูล ชุมพร พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,349 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 149 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี สตูล ตรัง และ กระบี่) จำนวน 241 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 89 ไร่	- รมรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ใช้กั๊กพีโรไมน์ และใช้ตาข่ายดักจับด้วแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วแรดในระยะดักแด้และตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วแรด ทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าและทะลายเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ภูเก็ต กระบี่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 518 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 13 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วง ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา - ให้เกษตรกรชุดคลุมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส และตรัง) จำนวน 25,555 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7,386 ไร่	ແວລັດໄປທັງສອງຊ້າງ ເພື່ອປ້ອງກັນໃຫ້ໄມ້ໄຮັກແຮັກຮາບຮາບໄປ ຍັງຕົ້ນອື່ນໂດຍການສັ່ມຜັກຂອງຮາກ ຈຶ່ງຈະຫຼຸດລອກຮາກທຸກປີ - ໃຫ້ເຄຊັດຣກໃຊ້ເຂື່ອຣາໄຕຣໂຄເດຣີມາ ມີດຟັນບຣີເວນທີ່ເກີດໄຮັກເພື່ອຫຼຸດລອກຮາກຂອງໄມ້ຮາກຂາວ ແລະໄມ້ໄຮັກໄຮັກ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต นราธิวาส และปัตตานี) จำนวน 8,438 ไร่ การระบาดลดลง 43 ไร่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (มุกดาหาร นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงาสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลาและภูเก็ต) จำนวน 22,116 ไร่ การระบาดลดลง 146 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงครามสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง และกระบี่) จำนวน 7,285 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่	- ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ແລະສື່ສອນທາງຕ່າງໆ ແລະຄ້າຍທອດ ການຮູ້ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳເຣື່ອງການປ້ອງກັນກຳຈັດຮຸ້ມຮາກ - ຕັດທາງໂມມະພຸ້ງທີ່ຖືກໂມມໄຮັກ ທຳລາຍ ໄປເຝາທັງ ນອກແປລ ແລະເກັບເຂັບຮາກພື້ນໄປເຝາທຳລາຍເພື່ອໃຫ້ ເປັນແຫຼ່ງແຮັກພັນຮຸ້ມຂອງດັ່ງແຮັກແລະຮຸ້ມພື້ນຮຸ້ມອື່ນ ໆ - ປ່ອຍແຕນເບີນບຣາກອນ (Bracon hebetor) ເພື່ອຫຼຸດລອກ ຮາກຂອງໂມມໄຮັກໃນພື້ນທີ່ - ປ່ອຍແຕນເບີນອະໂສໂດເສ (Asecodes hispinarum) ເພື່ອຫຼຸດລອກຮາກຂອງແມງດຳໂມມໃນພື້ນທີ່ - ໃຊ້ກຳດັກຟີໂຣມ ໃຊ້ທຳຢາດັກຈັບດັ່ງແຮັກໃນຮະຍະຕົວເຕັມ ວິຍາມທຳລາຍ ແລະທຳກອນລ່ອຍໃຊ້ເຂື່ອຣາເມຕາໄຣເຊີຍມ (Metarhizium anisopliae) ເພື່ອກຳຈັດດັ່ງແຮັກ
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู 3. ไรแดงมันสำปะหลัง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 6.แมลงนูนหลวง	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ลำปาง หนองบัวลำภู นครราชสีมา มุกดาหาร มหาสารคาม บุรีรัมย์ ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 2,553 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 33 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา ราชบุรี สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี และสระแก้ว) จำนวน 1,250 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด(ขอนแก่นเลยมุกดาหารชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ลพบุรี ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 3,768 ไร่ การระบาดลดลง 248 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา มุกดาหาร และบุรีรัมย์) จำนวน 980 ไร่ การระบาดลดลง พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (ลำปาง อุทัยธานี มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 235,909 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7,916 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ราชบุรี และมุกดาหาร) จำนวน 33 ไร่ การระบาดคงที่	- ຮຽນຮູ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮຸ້ມໂມມໄຮັກໂດຍວິທີສົມສານ ໃນພື້ນທີ່ຮາກດ້ວຍຕົນເອງ - ຜູ້ຮຽນຮູ້ແຕນເບີນ Anagrus lopezi ແມງຂ້າງປີກໄສ ແລະເຂື່ອຣາໄຕຣໂຄເດຣີມາ ເພື່ອຫຼຸດລອກຮຸ້ມໂມມໄຮັກ - ໃຫ້ເຄຊັດຣກໄດຣໂຄເດຣີມາ ຮຸ້ມ ເພື່ອທຳລາຍດັ່ງໂມມ ແລະດັກແຕ່ແມງນູນລຸງ ຮວມທັງໃຊ້ເຂື່ອຣາເມຕາໄຣເຊີຍມ ຫຼຸດລອກ - ສ້າງການຮູ້ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ສົ່ງເສີມການເຄຊັດຣກ ແລະ ເຄຊັດຣກເຄື່ອງກັບມາ ຄວາມສຳຄັນ ປັດຈຸບັນທີ່ມີຜູ້ຮຸ້ມ ຮາກຂອງໄມ້ດ້ວຍໂມມໄຮັກ ແນວທາງຝ່າຍຮັກ ແລະການ ປ້ອງກັນກຳຈັດ - ດຳເນີນການຕົກລະຫອມຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ມີຮຸ້ມໂມມໄຮັກ ສົ່ງສຳນັກ ສປປຣາມ
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ตัวหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (มุกดาหาร นครราชสีมา นครสวรรค์ ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 2,748 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด(นครราชสีมากาญจนบุรี และชลบุรี) จำนวน 95 ไร่ การระบาดคงที่	- ຮຽນຮູ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮຸ້ມໂມມໄຮັກໂດຍວິທີສົມສານໃນພື້ນທີ່ - ໃຫ້ເຄຊັດຣກທຳການໄດຣໂຄເດຣີມາ ຮຸ້ມ ແລະໃຊ້ເຂື່ອຣາ ບີເວເຣີຍແລະເຂື່ອຣາເມຕາໄຣເຊີຍມຫຼຸດລອກ ໂດຍໃຊ້ ພື້ນທີ່ອັນພື້ນຖານປູກຫຼືຮາກຮາກໃນພື້ນທີ່ - ໃຫ້ ເຄຊັດຣກປູກອ້ອຍພື້ນຖານທາງໃນຄູປູກຕໍ່ໄປ ແລະ

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2563 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)		นครศรีธรรมราช(8/0) นครราชสีมา(4/2) นครปฐม(2/0) สงขลา(2/0) สระบุรี(2/0) กาฬสินธุ์(1/0) ขอนแก่น(1/0) สุโขทัย(1/0) สตูล(1/0) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) นครสวรรค์(1/0) พัทลุง(0/1)			
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	20	224	13	8	นครศรีธรรมราช(6/43) นครราชสีมา (517) นครปฐม(2/62) สงขลา(2/30) กาฬสินธุ์(1/20) ประจวบคีรีขันธ์(1/17) สุโขทัย(2/34) ขอนแก่น(1/1)
ปี 2563	70	2,899	46	22	สงขลา(15/662) นครศรีธรรมราช(10/261) นครราชสีมา(10/83) พัทลุง(4/610) กระบี่(3/459) นครปฐม(3/108) มหาสารคาม(3/93) เชียงราย(3/89) ลำพูน(2/30) สุโขทัย(3/35)
ปี 2562	194	16,081	989	40	นครศรีธรรมราช(24/2563) สงขลา(24/1871) นครราชสีมา(13/97) ปัตตานี(12/270) พัทลุง(11/4568) ประจวบคีรีขันธ์(10/1116) ร้อยเอ็ด(8/70) ขอนแก่น(8/32) กระบี่(7/1574) สุราษฎร์ธานี(7/980)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)		Type A(0) Type O(31) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(10) และรอผล Lab(29)			
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กร 1		โคเนื้อ(41/2,349) โคนม(12/256) กระบือ(5/120) แพะนม(1/2) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(8/172)			

หมายเหตุ : *กร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 27 มิ.ย.-3 ก.ค. 63) พบการระบาด 23 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 19 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในหมู่มาก 12 ครั้ง ที่ประเทศโปรแลนด์ อังการี และเกาหลีใต้
 - ในสุกร,หมูมาก 5 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 2 ครั้ง ที่ประเทศเกาหลีเหนือ-
- โรคปากและเท้าเปื่อยในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศวันดา
- โรค Newcastle disease ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
- โรค Contagious equine metritis ในแกะ 1 ครั้ง ที่ประเทศอิสราเอล
- โรค Sheep pox and goat pox ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศเดนมาร์ค