



ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 92/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 1 – 4 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 7 ส.ค. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 5 – 6 ส.ค. บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับระยะนี้ชาวเรือและชาวประมงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 1 – 4 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%



พืชไร่

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคเส้ด้าในอ้อย เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งฝนตกติดต่อกัน เกษตรกรควร ระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น รากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในส้ม และโรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น



ปศุสัตว์

ระยะนี้เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ป้องกันสัตว์เปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ในช่วงที่มีฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคไหม้ในข้าว โรคใบจุดในเบญจมาศ และโรคแอนแทรกคโนสในพืชผัก เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 2 – 4 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 7 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%



พืชไร่

พื้นที่ซึ่งฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรคเส้ด้าในอ้อย และโรคใบจุดในพริก เป็นต้น



พืชสวน

กำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหารและเป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพืช



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

	อื่น ๆ	ในช่วงที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต
ภาคกลาง		มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%
	พืชไร่	ในช่วงที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ และหนอนขอนใบส้ม เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้
	ปศุสัตว์	ในช่วงฤดูฝน แมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร เป็นต้น จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์ชงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยง
	อื่น ๆ	พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืชรวมทั้งขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำให้น้ำระบายได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และโคนต้นพืชนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้
ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%
	พืชไร่	ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกออ้อยและหนอนกระทู้ เป็นต้น
	พืชสวน	ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนขอนใบและหนอนกระทู้ เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง
	อื่น ๆ	สำหรับไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและทาแผลรอยตัดด้วยสารป้องกันเชื้อราและใส่ปุ๋ย เพื่อให้ต้นฟื้นตัว
ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%
		ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70%



พืชไร่

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอ



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งมีฝนตก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคใบยางร่วง โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล และโรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ส่วนทางฝั่งตะวันออกฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสภาพน้ำ ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง



อื่น ๆ

คลื่นสูง 1 - 2 ม. / หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.9	24.2	57.6	5	86.1
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.6	24.8	58.6	4	84.5
กลาง	33.7	26.3	18.4	2	77.3
ตะวันออก	32.2	26.2	55.5	3	83
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	35.1	25.1	11.6	2	75.2
- ฝั่งตะวันตก	33.1	26.7	7.9	2	79.3

ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน ตาก นครนายก และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ พิจิตร เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ ลพบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี สงขลา และนราธิวาส

สำหรับปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	156.0	มม.	ที่ อ.เวียงสา	จ.น่าน	เมื่อวันที่	27	ก.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	85.0	มม.	ที่ อ.น้ำยืน	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	25	ก.ค.	68
ภาคกลาง	68.7	มม.	ที่ อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	29	ก.ค.	68
ภาคตะวันออก	110.2	มม.	ที่ อ.เมืองนครนายก	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	26	ก.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	65.4	มม.	ที่ อ.ตากใบ	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	31	ก.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	14.5	มม.	ที่ อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	28	ก.ค.	68
		และ	ที่ อ.เมืองพังงา	จ.พังงา	เมื่อวันที่	28	ก.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	28.9	มม.	ที่ รร.วัดสุทธิสะอาด	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่	26	ก.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2568



ฉบับที่ 92/2568

5 – 6 ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนตกหนัก ระวังป้องกันความเสียหาย
ระยะนี้ ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังศัตรูสัตว์




ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา




ดูแลหลังคาไม่ให้รั่วซึม

ภาคหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วันข้างหน้า



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ไม่ให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม



ไม่ควรอยู่ที่ชื้นแฉะนาน



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคตะวันออก

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้			
									ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก	
	30-60% หนัก		20-60% หนัก		20-40%		20-40%		20-30%		30-40%	
	22	36	24	37	24	37	24	36	23	37	24	36
	SW 10-20		SW 10-20		SW 10-20		SW 15-35		SW 15-35		SW 15-35	
	60 – 70		60 – 70		60 – 70		60 – 70		60 – 70		60 – 70	
ความชื้นสัมพัทธ์												

