

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2568



ฉบับที่ 93/2568




5 – 7 และ 10 ส.ค. 68 เกษตรกรบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัก สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตรวจสอบความแข็งแรงของค้ำยันกิ่งและลำต้น
- ระวังระบายน้ำในแปลงอย่างต่อเนื่อง

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ
- ตรวจสอบโครงสร้างโรงเรือนให้มีความแข็งแรง




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ตรวจสอบความแข็งแรงโรงเรือน

ภาคตะวันออก

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เสริมคันดินและร่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง
- เลี่ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ทำความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด

ระวังระบายน้ำในพื้นที่



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก

หลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด
- ลดความชื้น ก่อนนำเข้าโรงเก็บผลผลิต
- หลีกเลี่ยง เดินทางเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-60% หนัก		10-60% หนัก		30-60% หนัก	40-70% หนัก
	22-28	29-37	23-27	31-37	23-27	31-36
	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-30	SW 15-30	SW 15-35
	70 - 80		65 - 75		70 - 85	75 - 85
 ความยาวนาน	4 - 7		6 - 8		3 - 6	3 - 5





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 93/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 5 – 7 และ 10 ส.ค. 68 ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนช่วงวันที่ 8 – 9 ส.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ช่วงวันที่ 5 – 7 และ 10 ส.ค. 68 เกษตรกรบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ลมกระโชกแรง / ฝนหนักบางแห่ง 5 – 8 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 %



พืชไร่

พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่อง ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในข้าวโพด โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง ตรวจสอบความแข็งแรงของค้ำยันกิ่งและลำต้นให้มั่นคงแข็งแรง จากลมกระโชกแรง รวมทั้งตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อลดความชื้นสะสม



ปศุสัตว์

โรคระบาดที่มากับยุง เช่น ไข้หวัดนกในสัตว์ปีก โรคลัมปี สกินในโค หมั่นกำจัดแหล่งที่มีน้ำขัง

อื่น ๆ

ควรเร่งระบายน้ำในแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดแรงต้านของลม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 60 % / ลมกระโชกแรง-ฝนหนักบางแห่ง 5 – 7 และ 10 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 %



พืชไร่

ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด เช่น หนอนเจาะฝักข้าวโพดและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



พืชสวน

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบดิดในทุเรียน โรคใบจุดในพืชผัก โรคใบไหม้ในมะละกอ



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันโรคที่มากับความชื้น เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือ

อื่น ๆ

ตรวจสอบความมั่นคงของโรงเก็บผลผลิต งดตากพืชผลในพื้นที่โล่ง เนื่องจากลมแรงอาจพัดปลิวเสียหาย

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 10 - 60 % / ลมกระโชกแรงบางแห่ง 5 – 7 และ 10 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 – 38 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 %



พืชไร่

ระวัง การระบาดของโรคไหม้ในระยะกล้าและแตกกอ ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเกินความจำเป็น



พืชสวน

ควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่โตเต็มที่ก่อนฝนตก และระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



ปศุสัตว์

เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมและสุกร ควรเฝ้าระวังความเครียดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจส่งผลให้เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคทางเดินหายใจได้

อื่น ๆ

ตรวจสอบโครงสร้างโรงเรือนให้มีความแข็งแรงทนต่อลมกระโชกแรง

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 10 - 60 % / ลมกระโชกแรงบางแห่ง 5 - 7 และ 10 ส.ค. / อุณหภูมิ 24 - 36°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 %
	พืชไร่	ควรเสริมคันดินและร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก และงดการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีช่วงฝนตก เพื่อป้องกันการสูญเสียสารอาหารและการปนเปื้อน
	พืชสวน	ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและพืชยืนต้น โรคแอนแทรคโนสในผลไม้เปลือกบาง รวมถึงตัดแต่งกิ่งที่ยาวหรืออ่อนแอ และเสริมค้ำยันให้ต้นไม้ทรงพุ่มใหญ่ที่เสี่ยงหักล้ม
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง
	อื่น ๆ	คลื่นสูง ~ 1 ม. / หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 30 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง 5 - 7 และ 10 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 - 36°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 85 %

 ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าคะนอง 40 - 70 % / ฝนหนักบางแห่ง 5 - 7 และ 10 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 - 36°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 %

	พืชไร่	ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด เช่น หนอนเจาะลำต้นในพริกและข้าวโพด
	พืชสวน	เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่จัด และลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเก็บผลผลิต เพื่อลดความเสียหาย
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมถึงยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง
	อื่น ๆ	อันดามัน คลื่นสูง 1 - 2 ม. / อ่าวไทย คลื่นสูง ~ 1 ม. / หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.0	22.6	34.8	3	80
ตะวันออกเฉียงเหนือ	29.5	22.4	19.2	2	75
กลาง	33.9	26.0	8.0	1	74
ตะวันออก	31.3	25.0	29.8	2	81
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.2	23.8	21.5	2	78
- ฝั่งตะวันตก	29.9	20.2	29.0	2	81

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตาก นครนายก และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พิจิตร สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กาญจนบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	126.0	มม.	ที่ อ.แม่สอด	จ.ตาก	เมื่อวันที่	28	ก.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	70.1	มม.	ที่ อ.ดงหลวง	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	28	ก.ค.	68
ภาคกลาง	68.7	มม.	ที่ อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	29	ก.ค.	68
ภาคตะวันออก	98.6	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	28	ก.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	65.4	มม.	ที่ อ.ตากใบ	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	31	ก.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	62.3	มม.	ที่ อ.นาโยง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	2	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	10.8	มม.	ที่ สำนักงานมีนบุรี	เขตมีนบุรี	เมื่อวันที่	29	ก.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร