

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22 - 28 กันยายน 2568



ฉบับที่ 114/2568



- ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนัก-หนักมาก **ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง**
- ช่วง 24-26 ก.ย. 68 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร **เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง**

ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ควรฉีดยาพ่นฆ่าแมลงที่เป็นพาหะของโรค

ภาคกลาง

- ฝ้าระวังแปลงปลูกจากน้ำท่วมขัง
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ



ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- กำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ทำแนวกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



หมั่น กำจัดวัชพืช



ทำทางระบายน้ำ




ทำแนวกำบังลมและฝน



ทำทางระบายน้ำออก

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-80% หนักถึงหนักมาก		40-80% หนักถึงหนักมาก		10-60% หนัก	10-70% หนัก
	22-26	28-34	22-26	28-34	22-26	28-34
	10 - 20	SW 10 - 30	SW 10 - 25	SW 15 - 35	SW 15 - 35	SW 15 - 40
	80 - 90	80 - 90	75 - 85	80 - 90	70 - 80	75 - 85
	4 - 6	4 - 6	5 - 7	4 - 6	6 - 8	5 - 7





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568

ฉบับที่ 114/2568

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 22-25 ก.ย. 68 ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 ก.ย. 68 ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ในช่วงวันที่ 22-23 และ 27-28 ก.ย. 68 ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 24-26 ก.ย. 68 ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับในช่วงวันที่ 24-26 ก.ย. 68 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคใบจุดและโรคเน่าและในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด



พืชสวน

ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดคอกและฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะของโรค



อื่น ๆ

บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคราน้ำค้างในข้าวโพด และโรคเหี่ยวเหี่ยวในมะเขือเทศ



พืชสวน

ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น



ปศุสัตว์

ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม ทำแนวกำบังลมและฝนให้แก่วัวเลี้ยง



อื่น ๆ

บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และอุดรธานี ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.
	พืชไร่	เฝ้าระวังแปลงปลูกจากน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ
	พืชสวน	ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น
	ปศุสัตว์	ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ
	อื่น ๆ	บริเวณจังหวัดนครปฐม ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น
ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก-ฝนหนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง ~ 2 ม.
	พืชไร่	กำจัดวัชพืชมอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มาแย่งสารอาหารจากพืชและลดความชื้นสะสมป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
	พืชสวน	ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายก ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น
ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 10 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม. / คลื่นสูง 1 – 2 ม.
		ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าคะนอง 10 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. / ตอนบน: คลื่นสูง 2 – 3 ม. / ตอนล่าง: คลื่นสูง ~ 2 ม.
	พืชไร่	ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคแอนแทรกคโนส เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ประมงชายฝั่งบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรระวังคลื่นสูง 2-3 เมตร

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.1	23.8	59.9	5	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.1	24.1	64.6	5	94
กลาง	33.1	25.1	66.0	4	92
ตะวันออก	32.0	24.9	63.1	5	92
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.2	24.2	17.6	3	93
- ฝั่งตะวันตก	31.8	25.0	72.0	4	92

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน อุดรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	84.5	มม.	ที่	อ.พวานกระต่าย	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	68
		และ	ที่	อ.ท่าปลา	จ.อุดรดิตถ์	เมื่อวันที่	20	ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	118.0	มม.	ที่	อ.กระสัง	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	17	ก.ย.	68
ภาคกลาง	139.1	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	158.6	มม.	ที่	อ.ชลุง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	65.0	มม.	ที่	อ.ท่าชนะ	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	55.4	มม.	ที่	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	64.8	มม.	ที่	รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	เขตบางรัก	เมื่อวันที่	16	ก.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา