

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2568



ฉบับที่ 115/2568



- ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนัก-หนักมาก **ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง**
- ช่วง 24-27 ก.ย. 68 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร **เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง**

ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์

ภาคกลาง

- ฝ้าระวังแปลงปลูกจากน้ำท่วมขัง
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร
0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ทำแพ่งกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



ระวัง โรคปากและเท้าเปื่อย



ทำจัดสิ่งขัดขวางทางระบายน้ำ



เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก



เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวัง โรคใบร่วงยางพารา
- 24-27 ก.ย. อันดามันตอนบน เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
40-80% หนักถึงหนักมาก	40-80% หนักถึงหนักมาก		60-80% หนักถึงหนักมาก		40-60% หนัก	60-70% หนักถึงหนักมาก
°C	22-26	28-34	22-25	30-35	22-28	28-35
km/hr	10 - 20	10 - 30	10 - 25	20 - 35	20 - 35	20 - 40
% ความชื้นสัมพัทธ์	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	70 - 80	75 - 85
hr. ความยาวนาน	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	6 - 8	5 - 7





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 24 กันยายน 2568

ฉบับที่ 115/2568

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.ย. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 ก.ย. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือในพื้นที่เขตชุมชนเมือง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.ย. ไว้ด้วย

ภาคเหนือ		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคไหม้ข้าว โรคราน้ำค้างในข้าวโพด เป็นต้น
	พืชสวน	ดูแลสวนให้โปร่งเพื่อลดความชื้นสะสมในสวน ค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรง ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น
	ปศุสัตว์	จัดการโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความอับชื้น ระวังโรคปอดบวมและโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์
	อื่น ๆ	ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคราน้ำค้างในข้าวโพด โรคใบขาวอ้อย เป็นต้น
	พืชสวน	ดูแลสวนให้โปร่งเพื่อลดความชื้นสะสมในสวน ค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรง ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น
	ปศุสัตว์	ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม ทำแผงกบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
	อื่น ๆ	ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่	เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น
	พืชสวน	ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ทำงานได้ปกติ เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังที่อาจเป็นสาเหตุของโรคพืชจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์	ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ
	อื่น ๆ	ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น
ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก-ฝนหนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง ~ 2 ม.
	พืชไร่	ควรระบายน้ำในแปลงปลูกให้เร็ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และงดการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีช่วงฝนตก สำรวจโรคและแมลงอย่างสม่ำเสมอ
	พืชสวน	ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและพืชยืนต้น โรคแอนแทรคโนสในไม้ผลที่มีเปลือกบาง รวมถึงควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / คลื่นสูง ~ 2 ม. ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม. / คลื่นสูง ~ 2 ม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % / ฝนหนัก-ฝนหนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. / ตอนบน: คลื่นสูง 2 – 3 ม. / ตอนล่าง: คลื่นสูง ~ 2 ม.
	พืชไร่	ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ
	พืชสวน	ดูแลสวนให้โปร่ง และดูแลระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และระวังโรคใบร่วงยางพารา
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้พื้นที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	คลื่นลมแรง / ันดามัน คลื่นสูง 2 - 3 ม. / อ่าวไทย คลื่นสูง ~ 2 ม. – ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.ย.

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.9	24.0	70.2	6	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.7	24.2	88.1	6	95
กลาง	33.3	25.4	36.4	3	91
ตะวันออก	31.9	25.1	77.3	5	91
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.7	24.1	10.9	2	92
- ฝั่งตะวันตก	32.3	25.0	47.2	3	91

ช่วงที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครสวรรค์ ลพบุรี จันทบุรี และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และกระบี่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	111.5	มม.	ที่	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	เมื่อวันที่	22	ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	118.0	มม.	ที่	อ.กระสัง	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	17	ก.ย.	68
ภาคกลาง	103.0	มม.	ที่	อ.เก้าเลี้ยว	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	158.6	มม.	ที่	กกช.พลั่ว อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	50.7	มม.	ที่	อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	54.7	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	60.1	มม.	ที่	โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	17	ก.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา