

ที่ พบ ๐๐๓๕/ว ๑๑๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการ  
เพาะปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพชรบุรี และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด  
๒. ข้อมูลปริมาณน้ำและคาดการณ์สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ๑ ชุด  
๓. แผนที่คาดการณ์พื้นที่การส่งน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูฝน(นาปี) ปี ๒๕๖๙ ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมวางแผนการเพาะปลูกและการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำนาปี  
๒๕๖๙ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมโครงการ  
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงาน  
ชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๒๕ กลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อ  
พิจารณาสถานการณ์ฝน ปริมาณน้ำต้นทุน แนวโน้มสภาพอากาศ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

จากข้อมูล ณ วันที่ประชุม จังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณฝนสะสม ๒๑๒.๑๐ มิลลิเมตร ต่ำกว่าค่าฝน  
เฉลี่ยสะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีปริมาณ ๓๕๗.๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๔๕.๕๐ มิลลิเมตร หรือประมาณ  
ร้อยละ ๔๐.๖๙ ขณะที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ ๒๔๖.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๖  
ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๗๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในช่วง ๓ วันก่อนการประชุม มีปริมาณน้ำไหล  
เข้าอ่างเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร แม้สถานการณ์น้ำต้นทุนจะปรับตัวดีขึ้นแต่ยังจำเป็นต้องบริหาร  
จัดการน้ำอย่างรอบคอบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนและสำรองไว้สำหรับฤดูแล้ง  
ปี ๒๕๗๐

ประกอบกับสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี คาดการณ์ว่า ภาพรวมปริมาณฝนของจังหวัด  
เพชรบุรี ในฤดูฝน ปี ๒๕๖๙ มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๓๐ โดยสถานการณ์ปรากฏการณ์  
เอลนีโญ-ลานีญา หรือ ENSO ปัจจุบันยังอยู่ในสถานะเป็นกลาง แต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สถานะเอลนีโญ  
ในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งอาจทำให้จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ  
เล็กน้อย ทั้งนี้ แม้ภาพรวมฝนอาจน้อยกว่าปกติ แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก จากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความ  
กดอากาศต่ำ จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับทั้งกรณีฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักควบคู่กันไป

ที่ประชุม.....

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เริ่มส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ โดยยึดหลัก "ใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเตรียมแปลงและการเพาะปลูก และใช้น้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำเป็นน้ำเสริม" ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจะพิจารณากำหนดอัตราและรอบเวลาการส่งน้ำตามปริมาณฝน พื้นที่เพาะปลูกจริง ความต้องการใช้น้ำของพืช และปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยอัตราการส่งน้ำไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอาจปรับลดหรือชะลอการส่งน้ำเมื่อมีฝนตกเพียงพอ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึง และเป็นธรรม จังหวัดเพชรบุรีจึงขอความร่วมมือ ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝน ปริมาณน้ำต้นทุน แนวโน้มการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ กำหนดการเริ่มส่งน้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

๒. ขอให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับกำหนดการและรอบเวลาการส่งน้ำของโครงการ โดยใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเตรียมแปลงและการเพาะปลูก และใช้น้ำชลประทานเป็นน้ำเสริม

๓. ขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามแผนการเพาะปลูกและรอบเวลาการส่งน้ำอย่างเคร่งครัด ไม่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเกินกว่าแผนที่กำหนด และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการใช้น้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๗๐

๔. ในกรณีที่มีฝนตกเพียงพอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีอาจพิจารณาปรับลดหรือชะลอการส่งน้ำ และหากเกิดฝนทิ้งช่วงจะพิจารณาปรับแผนการส่งน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำของพืชและสถานการณ์น้ำต้นทุน

๕. ขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ประสานสร้างความเข้าใจกับประชาชน และแจ้งปัญหาหรือความต้องการใช้น้ำที่จำเป็นต่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสถานการณ์น้ำต้นทุน

๖. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับทั้งกรณีฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักโดยตรวจสอบเส้นทางน้ำ คลองระบายน้ำ อาคารชลประทาน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อน้ำที่การเกษตร ชุมชน และประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภคพิส ส่องวัฒนายุธ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

โครงการชลประทานเพชรบุรี

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.๐ ๓๒๔๖ ๑๓๐๘



### ๑.ข้อมูลสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

| รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง                                                                 |                 |                                           |                   |             |                    |             |                    |             |         |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------|-----------|----------|
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี                                                                            |                 |                                           |                   |             |                    |             |                    |             |         |           |          |
| ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2569                                                                                    |                 |                                           |                   |             |                    |             |                    |             |         |           |          |
| ร.ด.                                                                                                          | อ่างเก็บน้ำ     | ความจุที่<br>ระดับเก็บน้ำ<br>(ล้าน ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ         |             |                    |             |                    |             |         |           |          |
|                                                                                                               |                 |                                           | ปริมาณน้ำประจำวัน |             | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำมีใช้แล้ว |             | ผลขาด   | เปิดระบาย | น้ำในลำน |
|                                                                                                               |                 |                                           | (ล้าน ลบ.ม.)      | เปอร์เซ็นต์ | (ล้าน ลบ.ม.)       | เปอร์เซ็นต์ | (ล้าน ลบ.ม.)       | เปอร์เซ็นต์ |         |           |          |
| 1                                                                                                             | แก่งกระจาน      | 710.00                                    | 271.983           | 38.31%      | 206.983            | 29.15%      | 395.143            | 55.65%      | -123.16 | 1.2960    | 1.6512   |
| 2                                                                                                             | ห้วยแม่กระจันต์ | 42.20                                     | 4.434             | 10.51%      | 2.394              | 5.67%       | 8.536              | 20.23%      | -4.10   | 0.0432    | 0.0131   |
| 3                                                                                                             | ห้วยผาก         | 27.30                                     | 10.634            | 38.97%      | 7.634              | 27.76%      | 8.518              | 30.97%      | 2.12    | 0.043     | 0.0339   |
|                                                                                                               | รวม             | 779.70                                    | 287.051           |             | 217.011            |             | 412.197            |             |         |           |          |
| <b>หมายเหตุ</b> เกณฑ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ > 80 % น้ำเต็ม 51 - 80% น้ำดี<br>31 - 50% น้ำพอใช้ < 30 % น้ำน้อย |                 |                                           |                   |             |                    |             |                    |             |         |           |          |

### ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น.


๑. เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ ๒๗๑.๙๘๓ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๓๘.๓๑ % มีน้ำไหลลง ๑.๖๕๑๒ ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำไหลลงสะสม ๒๗๙.๗๓๓ ล้าน ลบ.ม.) เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี ๑๕.๐๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๑.๒๙๖๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนที่ห้วยงาน ๓.๐ มม. (ปริมาณฝนสะสม ๕๓๒.๖๐ มม.)

๒. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กระจันต์ มีปริมาณน้ำ ๔.๔๓๔ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๑๐.๕๑ % มีน้ำไหลลง ๐.๐๑๓๑ ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำไหลลงสะสม ๑๗.๕๘๑ ล้าน ลบ.ม.) เปิดระบายน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำ - ลบ.ม./วินาที เปิดระบายน้ำลงลำห้วยแม่กระจันต์ ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที รวมเปิดระบายน้ำทั้งสิ้น ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๐.๐๔๓๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนที่ B.๑๑ (บ้านจะโปรง) ๐.๐ มม. (ปริมาณฝนสะสม ๘๙๒.๘๐ มม.)

๓. อ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีปริมาณน้ำ ๑๐.๖๓๔ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๓๘.๖๗ % มีน้ำไหลลง ๐.๐๓๓๙ ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำไหลลงสะสม ๒.๗๖๗ ล้าน ลบ.ม.) เปิดระบายน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำ ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที เปิดระบายน้ำลงลำห้วยผาก - ลบ.ม./วินาที รวมเปิดระบายน้ำทั้งสิ้น ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๐.๐๔๓๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนที่ห้วยงาน ๐.๐ มม. (ปริมาณฝนสะสม ๒๐๘.๗๐ มม.)

๔. เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี ๑๑.๐๓๗ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๐.๙๕๓๖ ล้าน ลบ.ม. เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๔ สาย รวม ๗.๒๙๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๐.๖๒๙๙ ล้าน ลบ.ม. รวม ๑๘.๓๒๗ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๑.๕๘๕๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการฯ ๐.๐๖ มม. (ปริมาณฝนสะสม ๓๒๑.๙๐ มม.)

## ๒. ข้อมูลปริมาณน้ำและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน



### ข้อมูลปริมาณน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๙

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ๒๗๑.๙๘๓ ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น ๓๘.๓๑%)

ปริมาณน้ำใช้การได้ ๒๐๖.๙๘๓ ล้าน ลบ.ม. คาดการณ์ปริมาณน้ำสิ้นปี ๓๒๒.๐๙๗ ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างแก่งกระจาน ปี ๒๕๖๙ สะสมถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๗๙.๗๓๓ ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น ๗๓.๖๑ % ของค่าเฉลี่ยรายปี)

คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างแก่งกระจานทั้งปี ๒๕๐.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น ๗๐ % ของค่าเฉลี่ย)

- แผนการระบายน้ำ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ อัตรา ๑๕ ลบ.ม./วินาที
- แผนการระบายน้ำ เดือนกันยายน ๒๕๖๙ อัตรา ๓๐ - ๓๕ ลบ.ม./วินาที
- แผนการระบายน้ำ เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ อัตรา ๓๐ - ๓๕ ลบ.ม./วินาที
- แผนการระบายน้ำ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ อัตรา ๓๐ ลบ.ม./วินาที
- แผนการระบายน้ำ เดือนธันวาคม ๒๕๖๙ อัตรา ๑๕ ลบ.ม./วินาที



๓. แผนที่คาดการณ์พื้นที่การส่งน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูฝน(นาปี) ปี ๒๕๖๙

