

ที่ พบ ๐๐๓๕/ว ๑๑๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการ
เพาะปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด
๒. ข้อมูลปริมาณน้ำและคาดการณ์สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ๑ ชุด
๓. แผนที่คาดการณ์พื้นที่การส่งน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูฝน(นาปี) ปี ๒๕๖๙ ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมวางแผนการเพาะปลูกและการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำนาปี
๒๕๖๙ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงาน
ชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๒๕ กลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาสถานการณ์ฝน ปริมาณน้ำต้นทุน แนวโน้มสภาพอากาศ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

จากข้อมูล ณ วันที่ประชุม จังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณฝนสะสม ๒๑๒.๑๐ มิลลิเมตร ต่ำกว่าค่าฝน
เฉลี่ยสะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีปริมาณ ๓๕๗.๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๔๕.๕๐ มิลลิเมตร หรือประมาณ
ร้อยละ ๔๐.๖๙ ขณะที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ ๒๔๖.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๖
ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๗๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในช่วง ๓ วันก่อนการประชุม มีปริมาณน้ำไหล
เข้าอ่างเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร แม้สถานการณ์น้ำต้นทุนจะปรับตัวดีขึ้นแต่ยังจำเป็นต้องบริหาร
จัดการน้ำอย่างรอบคอบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนและสำรองไว้สำหรับฤดูแล้ง
ปี ๒๕๗๐

ประกอบกับสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี คาดการณ์ว่า ภาพรวมปริมาณฝนของจังหวัด
เพชรบุรี ในฤดูฝน ปี ๒๕๖๙ มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๓๐ โดยสถานการณ์ปรากฏการณ์
เอลนีโญ-ลานีญา หรือ ENSO ปัจจุบันยังอยู่ในสถานะเป็นกลาง แต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สถานะเอลนีโญ
ในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งอาจทำให้จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
เล็กน้อย ทั้งนี้ แม้ภาพรวมฝนอาจน้อยกว่าปกติ แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก จากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความ
กดอากาศต่ำ จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับทั้งกรณีฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักควบคู่กันไป

ที่ประชุม.....

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เริ่มส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ โดยยึดหลัก "ใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเตรียมแปลงและการเพาะปลูก และใช้น้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำเป็นน้ำเสริม" ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจะพิจารณากำหนดอัตราและรอบเวลาการส่งน้ำตามปริมาณฝน พื้นที่เพาะปลูกจริง ความต้องการใช้น้ำของพืช และปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยอัตราการส่งน้ำไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอาจปรับลดหรือชะลอการส่งน้ำเมื่อมีฝนตกเพียงพอ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึง และเป็นธรรม จังหวัดเพชรบุรีจึงขอความร่วมมือ ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝน ปริมาณน้ำต้นทุน แนวโน้มการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ กำหนดการเริ่มส่งน้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

๒. ขอให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับกำหนดการและรอบเวลาการส่งน้ำของโครงการ โดยใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเตรียมแปลงและการเพาะปลูก และใช้น้ำชลประทานเป็นน้ำเสริม

๓. ขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามแผนการเพาะปลูกและรอบเวลาการส่งน้ำอย่างเคร่งครัด ไม่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเกินกว่าแผนที่กำหนด และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการใช้น้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๗๐

๔. ในกรณีที่มีฝนตกเพียงพอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีอาจพิจารณาปรับลดหรือชะลอการส่งน้ำ และหากเกิดฝนทิ้งช่วงจะพิจารณาปรับแผนการส่งน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำของพืชและสถานการณ์น้ำต้นทุน

๕. ขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ประสานสร้างความเข้าใจกับประชาชน และแจ้งปัญหาหรือความต้องการใช้น้ำที่จำเป็นต่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสถานการณ์น้ำต้นทุน

๖. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับทั้งกรณีฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักโดยตรวจสอบเส้นทางน้ำ คลองระบายน้ำ อาคารชลประทาน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อน้ำที่การเกษตร ชุมชน และประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภคพิส ส่วงวัฒนายุทธ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

โครงการชลประทานเพชรบุรี

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.๐ ๓๒๔๖ ๑๓๐๘

๑.ข้อมูลสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง											
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี											
ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2569											
ร.ด.	อ่างเก็บน้ำ	ความจุ ระดับเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ								
			ปริมาณน้ำประจําวัน		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำมีใช้แล้ว		ผลขาด	เปิดระบาย	น้ำในลํา
			(ล้าน ลบ.ม.)	เปอร์เซ็นต์	(ล้าน ลบ.ม.)	เปอร์เซ็นต์	(ล้าน ลบ.ม.)	เปอร์เซ็นต์			
1	แก่งกระจาน	710.00	271.983	38.31%	206.983	29.15%	395.143	55.65%	-123.16	1.2960	1.6512
2	ห้วยแม่ประจันต์	42.20	4.434	10.51%	2.394	5.67%	8.536	20.23%	-4.10	0.0432	0.0131
3	ห้วยผาก	27.30	10.634	38.97%	7.634	27.76%	8.518	30.97%	2.12	0.043	0.0339
	รวม	779.70	287.051		217.011		412.197				
หมายเหตุ เกณฑ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ > 80 % น้ำเต็ม 51 - 80% น้ำดี 31 - 50% น้ำพอใช้ < 30 % น้ำน้อย											

ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น.


๑. เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ ๒๗๑.๙๘๓ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๓๘.๓๑ % มีน้ำไหลลง ๑.๖๕๑๒ ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำไหลลงสะสม ๒๗๙.๗๓๓ ล้าน ลบ.ม.) เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี ๑๕.๐๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๑.๒๙๖๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนที่ห้วยงาน ๓.๐ มม. (ปริมาณฝนสะสม ๕๓๒.๖๐ มม.)

๒. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ มีปริมาณน้ำ ๔.๔๓๔ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๑๐.๕๑ % มีน้ำไหลลง ๐.๐๑๓๑ ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำไหลลงสะสม ๑๗.๕๘๑ ล้าน ลบ.ม.) เปิดระบายน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำ - ลบ.ม./วินาที เปิดระบายน้ำลงลำห้วยแม่ประจันต์ ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที รวมเปิดระบายน้ำทั้งสิ้น ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๐.๐๔๓๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนที่ B.๑๑ (บ้านจะโปรง) ๐.๐ มม. (ปริมาณฝนสะสม ๘๙๒.๘๐ มม.)

๓. อ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีปริมาณน้ำ ๑๐.๖๓๔ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๓๘.๖๗ % มีน้ำไหลลง ๐.๐๓๓๙ ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำไหลลงสะสม ๒.๗๖๗ ล้าน ลบ.ม.) เปิดระบายน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำ ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที เปิดระบายน้ำลงลำห้วยผาก - ลบ.ม./วินาที รวมเปิดระบายน้ำทั้งสิ้น ๐.๕๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๐.๐๔๓๒ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนที่ห้วยงาน ๐.๐ มม. (ปริมาณฝนสะสม ๒๐๘.๗๐ มม.)

๔. เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี ๑๑.๐๓๗ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๐.๙๕๓๖ ล้าน ลบ.ม. เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๔ สาย รวม ๗.๒๙๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๐.๖๒๙๙ ล้าน ลบ.ม. รวม ๑๘.๓๒๗ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๑.๕๘๕๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการฯ ๐.๐๖ มม. (ปริมาณฝนสะสม ๓๒๑.๙๐ มม.)

๒. ข้อมูลปริมาณน้ำและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน



ข้อมูลปริมาณน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ๒๗๑.๙๘๓ ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น ๓๘.๓๑%)

ปริมาณน้ำใช้การได้ ๒๐๖.๙๘๓ ล้าน ลบ.ม. คาดการณ์ปริมาณน้ำสิ้นปี ๓๒๒.๐๙๗ ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บงาน ปี ๒๕๖๔ สะสมถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็น ๗๓.๖๑ % ของค่าเฉลี่ยรายปี)

คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บงานทั้งปี ๒๕๐.๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น ๗๐ % ของค่าเฉลี่ย)

- แผนการระบายน้ำ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ อัตรา ๑๕ ลบ.ม./วินาที
- แผนการระบายน้ำ เดือนกันยายน ๒๕๖๙ อัตรา ๓๐ - ๓๕ ลบ.ม./วินาที
- แผนการระบายน้ำ เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ อัตรา ๓๐ - ๓๕ ลบ.ม./วินาที
- แผนการระบายน้ำ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ อัตรา ๓๐ ลบ.ม./วินาที
- แผนการระบายน้ำ เดือนธันวาคม ๒๕๖๙ อัตรา ๑๕ ลบ.ม./วินาที

๓. แผนที่คาดการณ์พื้นที่การส่งน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูฝน(นาปี) ปี ๒๕๖๙

