

4.3 พิจารณาเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และปฏิทินผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2563/64

ตารางที่ 4.3.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดเชียงราย

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
เชียงราย	21,052	19,841	21,026	18,016	12,281	11,723	583	584	591	651
เมืองเชียงราย	1,085	1,885	1,085	1,885	583	1,287	537	537	683	683
เชียงของ	2,198	269	2,198	269	1,257	183	572	572	672	680
เชียงแสน	2,748	1,571	2,748	770	1,113	462	405	405	594	600
เทิง	2,198	976	2,198	976	1,275	537	580	580	550	550
พาน	18	57	18	57	13	39	722	722	684	684
แม่จัน	598	630	578	630	376	410	629	651	651	651
แม่สรวย	2,500	1,275	2,500	1,275	1,700	867	680	680	680	680
แม่สาย	1,750	1,989	1,750	965	1,313	631	750	750	317	654
เวียงป่าเป้า	1,071	1,162	1,071	1,162	612	755	571	571	650	650
ป่าแดด	50	41	50	41	28	27	560	560	659	659
เวียงชัย	455	751	455	751	273	499	600	600	664	664
พญาเม็งราย	70	70	70	70	29	49	414	414	700	700
เวียงแก่น	599	1,320	599	1,320	359	904	599	599	685	685
ขุนตาล	190	160	190	160	186	125	979	979	781	781
แม่ฟ้าหลวง	175	-	175	-	76	-	434	434	-	-
แม่ลาว	505	1,211	505	1,211	353	821	699	699	678	678
เวียงเชียงรุ้ง	1,680	1,715	1,680	1,715	1,065	858	634	634	500	500
ดอยหลวง	3,162	4,759	3,156	4,759	1,670	3,269	528	529	680	687

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเกรงว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก อีกทั้งภาครัฐไม่มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรจึงปล่อยพื้นที่ว่าง บางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่นพืชผัก

ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรดูแลรักษาดี เกษตรกรสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 4.3.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดพะเยา

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
พะเยา	18,043	16,180	18,003	16,180	13,642	11,579	756	758	716	716
เมืองพะเยา	1,250	152	1,215	152	915	109	732	753	717	717
แม่ใจ	-	4	-	4	-	3	-	-	750	750
ดอกคำใต้	443	147	443	147	347	105	783	783	714	714
จุน	118	45	113	45	69	35	585	611	778	778
ปง	8,222	8,150	8,222	8,150	6,380	5,461	776	776	670	670
เชียงคำ	2,114	2,431	2,114	2,431	1,670	1,823	790	790	750	750
เชียงม่วน	4,381	4,692	4,381	4,692	3,277	3,660	748	748	780	780
ภูซาง	1,254	559	1,254	559	793	383	632	632	685	685
ภูกามยาว	261	-	261	-	191	-	732	732	-	-

สถานการณ์การผลิต

- เนื้อที่เพาะปลูก ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเกรงว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก อีกทั้งภาครัฐไม่มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรจึงปล่อยพื้นที่ว่าง บางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่นพืชผัก
- ผลผลิตต่อไร่ ลดลง เนื่องจากบางพื้นที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช

ตารางที่ 4.3.3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดลำปาง

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
ลำปาง	21,235	20,379	21,235	20,379	14,626	14,382	689	689	706	706
เมืองลำปาง	3,678	3,532	3,678	3,532	2,372	2,303	645	645	652	652
เกาะคา	79	-	79	-	52	-	658	658	-	-
งาว	10,296	9,910	10,296	9,910	7,248	6,937	704	704	700	700
แจ้ห่ม	1,496	1,419	1,496	1,419	920	922	615	615	650	650
เถิน	51	149	51	149	32	94	627	627	631	631
แม่ทะ	141	401	141	401	85	251	603	603	626	626
แม่พริก	641	565	641	565	433	383	676	676	678	678
วังเหนือ	3,482	2,988	3,482	2,988	2,490	2,390	715	715	800	800
ห้างฉัตร	36	35	36	35	21	24	583	583	686	686
เสริมงาม	29	205	29	205	20	140	690	690	683	683
แม่เมะ	17	13	17	13	11	8	647	647	615	615
เมืองปาน	1,289	1,162	1,289	1,162	942	930	731	731	800	800

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเกรงว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก อีกทั้งภาครัฐไม่มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรจึงปล่อยพื้นที่ว่าง บางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่นพืชผัก

ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรดูแลรักษาดี เกษตรกรสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 4.3.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดลำพูน

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
ลำพูน	535	598	335	598	335	373	626	626	624	624
แม่ทา	85	-	54	-	54	-	635	635	-	-
ลี้	373	377	238	377	238	247	638	638	655	655
ทุ่งหัวช้าง	77	221	43	221	43	126	558	558	570	570

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรกลับมาปลูกในพื้นที่ปล่อยว่างจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีแรงจูงใจด้านราคา

ผลผลิตต่อไร่ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากบางพื้นที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด

ตารางที่ 4.3.5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
เชียงใหม่	1,953	1,952	1,953	1,952	1,327	1,397	679	679	716	716
เชียงดาว	123	29	123	29	84	20	683	683	690	690
ฝาง	142	189	142	189	98	132	690	690	698	698
พร้าว	1,254	1,413	1,254	1,413	854	1,023	681	681	724	724
แม่แจ่ม	120	74	120	74	81	54	675	675	730	730
แม่แตง	17	38	17	38	11	26	647	647	684	684
แม่ฮ่อม	151	160	151	160	102	108	675	675	675	675
สะเมิง	9	-	9	-	6	-	667	667	-	-
สันทราย	2	-	2	-	1	-	500	500	-	-
สันป่าตอง	-	3	-	3	-	2	-	-	667	667
ดอยเต่า	22	10	22	10	14	7	636	636	700	700
เวียงแหง	9	-	9	-	6	-	667	667	-	-
ไชยปราการ	36	20	36	20	25	14	694	694	700	700
แม่วาง	60	16	60	16	40	11	667	667	688	688
แม่ออน	8	-	8	-	5	-	625	625	-	-

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเกรงว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก อีกทั้งภาครัฐไม่มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรจึงปล่อยพื้นที่ว่าง บางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่นพืชผัก

ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรดูแลรักษาดี เกษตรกรสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 4.3.6 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดตาก

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
ตาก	48,042	41,791	47,995	41,786	39,864	34,075	830	831	815	815
เมืองตาก	110	90	110	90	84	68	764	764	756	756
ท่าสองยาง	3,603	2,158	3,603	2,158	2,569	1,543	713	713	715	715
บ้านตาก	6,616	7,295	6,616	7,290	5,974	6,255	903	903	857	858
แม่ระมาด	2,820	1,150	2,820	1,150	1,926	743	683	683	646	646
แม่สอด	16,251	11,900	16,204	11,900	12,882	9,508	793	795	799	799
สามเงา	15,703	15,720	15,703	15,720	14,070	13,158	896	896	837	837
อุ้มผาง	50	29	50	29	39	22	780	780	759	759
พบพระ	2,689	3,256	2,689	3,256	2,170	2,637	807	807	810	810
วังเจ้า	200	193	200	193	150	141	750	750	731	731

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก

ภาพรวมจังหวัด ลดลง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยพื้นที่ว่าง เพราะคาดว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และพืชทางเลือกอื่น อาทิ ถั่วเขียวผิวมัน พักทอง พิจารณารายอำเภอ ได้ดังนี้

อ.เมืองตาก ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือก ถั่วเขียวผิวมัน พักทอง ที่ ต.วังหิน

อ.ท่าสองยาง อ.อุ้มผาง และอ.วังเจ้า ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปล่อยพื้นที่ว่าง เพราะคาดว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

อ.บ้านตาก เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเห็นว่าปริมาณน้ำเพียงพอเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจึงกลับไปปลูกในพื้นที่ปล่อยว่างจากปีที่ผ่านมา อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนจากถั่วเหลืองมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน เพราะมีแรงจูงใจด้านราคา

อ.แม่ระมาด ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอตลอดรอบการผลิต เกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน เนื่องจากได้รับการส่งเสริมและเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังแทน เพราะราคาสูง

อ.แม่สอด ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปล่อยพื้นที่ว่าง ในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนที่ปล่อยน้ำ

อ.สามเงา เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากข้าวนาปรังมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน เพราะเห็นว่าปริมาณน้ำมีน้อยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว

อ.พบพระ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากข้าวนาปรังมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน เพราะได้รับการส่งเสริมจากบริษัทเอกชนให้ปลูกและรับซื้อผลผลิต

ผลผลิตต่อไร่

ภาพรวมจังหวัด ลดลง เนื่องจากบางพื้นที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาตลอดรอบการผลิต อีกทั้งบางพื้นที่ประสบภัยแล้ง เกษตรกรจึงไม่ค่อยดูแลรักษามากนัก เพราะคาดว่าไม่คุ้มต่อการลงทุนเพิ่ม เพราะราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ปฏิทินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2563/64 : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด

จังหวัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละและปริมาณผลผลิตรายเดือน						รวม (ร้อยละ/ตัน)
		ม.ค.64	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
ตาก	รุ่น 2	-	8.11	19.78	56.85	15.26	-	100.00
		-	2,763	6,740	19,372	5,200	-	34,075

ตารางที่ 4.3.7 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
สุโขทัย	11,276	10,744	11,266	9,782	7,776	6,782	690	690	631	693
เมืองสุโขทัย	812	1,350	812	1,350	566	941	697	697	697	697
กงไกรลาศ	2,646	2,550	2,646	2,530	2,223	2,009	840	840	788	794
คีรีมาศ	255	387	255	387	175	266	686	686	687	687
ทุ่งเสลี่ยม	932	383	932	383	625	244	671	671	637	637
บ้านด่านลานหอย	45	40	45	40	28	25	622	622	625	625
ศรีสัชชนาลัย	3,738	1,790	3,728	1,790	2,326	1,176	622	624	657	657
ศรีสำโรง	2,224	3,385	2,224	2,465	1,383	1,541	622	622	455	625
สวรรคโลก	312	630	312	630	225	437	721	721	694	694
ศรีนคร	312	229	312	207	225	143	721	721	624	691

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก

ภาพรวมจังหวัด ลดลง เนื่องจากเกษตรกรคาดว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอตลอดรอบการผลิต จึงปล่อยพื้นที่ว่าง และบางพื้นที่พบการระบาดของหนอนกระตุ้มมาก เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน อาทิ ถั่วเขียวผิวดำ (ถั่วแขก) พิจารณารายอำเภอ ได้ดังนี้

อ.เมืองสุโขทัย เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนแทนข้าวนาปรัง เพราะเห็นว่าเป็นพืชใช้น้ำน้อย อีกทั้งมีแรงจูงใจด้านราคา และผลตอบแทนที่ดีกว่า

อ.กงไกรลาศ อ.บ้านด่านลานหอย และ อ.ศรีนคร ลดลง เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรคาดว่าปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอตลอดรอบการผลิต จึงปล่อยพื้นที่ว่าง

อ.คีรีมาศ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนแทนข้าวนาปรัง เพราะเห็นว่าเป็นพืชใช้น้ำน้อย

อ.ทุ่งเสลี่ยม และ อ.ศรีสัชชนาลัย ลดลง เนื่องจากพบการระบาดของหนอนกระตุ้มมาก ทำให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกถั่วเขียวผิวดำ (ถั่วแขก) แทน

อ.ศรีสำโรง เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกแทนพื้นที่ยาสูบ ที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยมากนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อ.สวรรคโลก เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนแทนข้าวนาปรัง เพราะเห็นว่าเป็นพืชใช้น้ำน้อย และแรงจูงใจด้านราคาและผลตอบแทนที่ดีกว่า

ผลผลิตต่อไร่

ภาพรวมจังหวัด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอและเหมาะสมต่อการดูแลรักษาในช่วงต้นข้าวโพดฯ อยู่ในช่วงเจริญเติบโต ติดดอก และออกฝัก อีกทั้งไม่มีการระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชมากนัก

ปฏิทินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2563/64 : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด

จังหวัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละและปริมาณผลผลิตรายเดือน						รวม (ร้อยละ/ตัน)
		ม.ค.64	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
สุโขทัย	รุ่น 2	-	2.94	70.32	21.67	5.07	-	100.00
		-	199	4,769	1,470	344	-	6,782

ตารางที่ 4.3.8 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดแพร่

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
แพร่	40,624	52,466	38,636	52,466	30,496	40,167	751	789	766	766
เมืองแพร่	7,309	7,674	7,309	7,674	5,262	5,157	720	720	672	672
เด่นชัย	271	146	271	146	189	102	697	697	699	699
ร้องกวาง	11,939	14,825	11,781	14,825	9,460	12,008	792	803	810	810
ลอง	1,016	623	1,016	623	774	470	762	762	754	754
วังชิ้น	1,482	1,186	1,482	1,186	1,126	854	760	760	720	720
สอง	11,016	19,719	9,186	19,719	7,670	15,519	696	835	787	787
สูงเม่น	2,637	3,139	2,637	3,139	2,086	2,269	791	791	723	723
หนองม่วงไข่	4,954	5,154	4,954	5,154	3,929	3,788	793	793	735	735

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก

ภาพรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรกลับมาปลูกในพื้นที่ปล่อยว่างจากปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าปริมาณน้ำเพียงพอ ประกอบกับแรงจูงใจด้านราคาจากโครงการประกันรายได้ พิจารณารายอำเภอ ได้ดังนี้

อ.เมืองแพร่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากปลูกข้าวโพดในรูปแบบเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้บริษัทมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน เพราะในปีนี้ได้มีการจัดสรรโควตาปลูกเมล็ดพันธุ์ส่งบริษัทเอกชนลดลง ประกอบกับมีแรงจูงใจจากโครงการประกันรายได้

อ.เด่นชัย ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังแทน และเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ส่งบริษัทเอกชนเพราะได้รับการจัดสรรโควตาเพิ่ม

อ.ร้องกวาง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำเพียงพอ (มีอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง) และเกษตรกรในบางพื้นที่ปลูกแทนข้าวนาปรังและแตงโม ซึ่งกระจาย ทุกตำบล 286 ไร่

อ.ลอง และ อ.วังชิ้น ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปล่อยทิ้งว่าง เพราะคาดว่าอาจเกิดภัยแล้งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และบางพื้นที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลัง โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ไม่มีแหล่งน้ำ เพราะมีแรงจูงใจจากสถานการณ์ราคาที่ดีต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิตต่ำ อีกทั้งได้รับการช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้เช่นกัน

อ.สอง เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรกลับมาปลูกในพื้นที่ที่เคยปล่อยว่างไว้ เพราะคาดว่าปริมาณน้ำเพียงพอ จากอ่างเก็บน้ำแม่สอง และมีฝายแมยม อีกทั้งมีแรงจูงใจจากภาครัฐในโครงการประกันรายได้

อ.สูงเม่น เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรกลับมาปลูกในพื้นที่ที่เคยปล่อยว่างไว้ เพราะคาดว่าปริมาณน้ำเพียงพอ และมีแรงจูงใจจากภาครัฐในโครงการประกันรายได้

อ.หนองม่วงไข่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปลูกแทนข้าวนาปรัง เพราะคาดว่าปริมาณน้ำอาจมีไม่มากนักอีกทั้งมีแรงจูงใจ จากภาครัฐในโครงการประกันรายได้

ผลผลิตต่อไร่

ภาพรวมจังหวัด ลดลง เนื่องจากบางพื้นที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอตลอดรอบการผลิต ประกอบกับเกษตรกรขาดความชำนาญ และสภาพพื้นที่เพาะปลูกหลายพื้นที่ไม่ค่อยเหมาะสม โดยเฉพาะสภาพดินที่เป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด ซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวมากกว่า

ปฏิทินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2563/64 : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด

จังหวัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละและปริมาณผลผลิตรายเดือน						รวม (ร้อยละ/ตัน)
		ม.ค.64	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
แพร่	รุ่น 2	-	0.84	15.62	74.75	8.79	-	100.00
		-	337	6,274	30,025	3,531	-	40,167

ตารางที่ 4.3.9 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดน่าน

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
น่าน	22,336	23,600	22,303	23,600	17,004	18,088	761	762	766	766
เมืองน่าน	1,019	894	1,007	894	817	722	802	811	808	808
เขียงกลาง	2,736	2,632	2,736	2,632	2,150	2,090	786	786	794	794
ท่าวังผา	2,993	3,118	2,993	3,118	2,281	2,401	762	762	770	770
ทุ่งช้าง	47	105	47	105	35	79	745	745	752	752
นาน้อย	3,780	5,352	3,780	5,352	3,145	4,437	832	832	829	829
ปัว	3,159	3,125	3,159	3,125	2,445	2,413	774	774	772	772
เวียงสา	3,897	3,599	3,897	3,599	2,810	2,555	721	721	710	710
แม่จริม	430	472	430	472	292	317	679	679	672	672
บ้านหลวง	1,021	869	1,021	869	709	596	694	694	686	686
นาหมื่น	2,120	2,192	2,120	2,192	1,465	1,528	691	691	697	697
สันติสุข	950	1,047	929	1,047	712	800	749	766	764	764
ภูเพียง	184	195	184	195	143	150	777	777	769	769

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก ภาพรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรกลับมาปลูกในพื้นที่ปล่อยว่างจากปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต พิจารณารายอำเภอ ได้ดังนี้

อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ อ.เวียงสา ลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันกลับไปปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากคาดว่าปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา

อ.เขียงกลาง และ อ.บ้านหลวง ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลัง เพราะมีแรงจูงใจจากสถานการณ์ราคา ดีต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อีกทั้งไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก

อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ อ.ภูเพียง เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกในพื้นที่ที่ปล่อยว่าง จากปีที่ผ่านมาที่ประสบภัยแล้งรุนแรง เพราะคาดว่าปีนี้มีปริมาณน้ำมีเพียงพอตลอดรอบการผลิต

ผลผลิตต่อไร่ ภาพรวมจังหวัด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา สภาพอากาศเอื้ออำนวย ไม่มีโรค/แมลงศัตรูพืช อาทิ หนอนกระทู้ลายจุดรบกวนมากนัก

ปฏิทินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2563/64 : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด

จังหวัด	ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	ร้อยละและปริมาณผลผลิตรายเดือน						รวม (ร้อยละ/ตัน)
		ม.ค.64	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
น่าน	รุ่น 2	-	0.74	23.93	49.51	25.82	-	100.00
		-	134	4,329	8,955	4,670	-	18,088

ตารางที่ 4.3.10 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดอุดรดิตถ์

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
อุดรดิตถ์	35,550	24,825	35,331	24,821	26,016	17,531	732	736	706	706
เมืองอุดรดิตถ์	4,033	4,050	3,833	4,050	2,986	3,078	740	779	760	760
ตรอน	586	646	586	646	452	485	771	771	751	751
ท่าปลา	592	620	592	620	392	406	662	662	655	655
น้ำปาด	2,528	3,424	2,528	3,424	1,820	2,458	720	720	718	718
พิชัย	23,491	9,922	23,491	9,918	17,360	6,962	739	739	702	702
ฟากท่า	2,650	2,804	2,631	2,804	1,868	1,940	705	710	692	692
ลับแล	62	105	62	105	39	64	629	629	610	610
บ้านโคก	317	549	317	549	212	358	669	669	652	652
ทองแสนขัน	1,291	2,705	1,291	2,705	887	1,780	687	687	658	658

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก ภาพรวมจังหวัด ลดลง เนื่องจากเกษตรกรคาดว่าปริมาณน้ำในปีนี้มีมากกว่าปีที่ผ่านมาเพียงพอต่อการผลิต จึงปรับเปลี่ยน ไปปลูกข้าวนาปรัง พิจารณารายอำเภอ ได้ดังนี้
อ.เมืองอุดรดิตถ์ อ.ตรอน อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า อ.ลับแล อ.บ้านโคก และ อ.ทองแสนขัน เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเกรงว่าปริมาณน้ำจะมีไม่มากนัก จึงหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่ปล่อยว่างจากปีที่ผ่านมา
อ.พิชัย ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวนาปรัง เพราะคาดว่าปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิตข้าว ในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ และ ต.ท่ามะเฟือง

ผลผลิตต่อไร่ ภาพรวมจังหวัด ลดลง เนื่องจากมีบางช่วงเวลา ที่ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในช่วงติดดอกและออกฝัก ประกอบกับมีหนองกระทู้รบกวนในบางพื้นที่

ปฏิทินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2563/64 : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด

จังหวัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละและปริมาณผลผลิตรายเดือน						รวม (ร้อยละ/ตัน)
		ม.ค.64	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
อุดรดิตถ์	รุ่น 2	-	2.93	42.31	52.26	2.50	-	100.00
		-	514	7,417	9,162	438	-	17,531

ตารางที่ 4.3.11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
พิษณุโลก	76,777	62,667	76,526	62,659	60,930	48,223	794	796	770	770
เมืองพิษณุโลก	1,549	981	1,475	981	1,190	794	768	807	809	809
ชาติตระการ	3,203	4,462	3,201	4,460	2,407	3,225	751	752	723	723
นครไทย	23,192	21,611	23,080	21,608	17,425	15,839	751	755	733	733
บางกระทุ่ม	501	320	501	320	365	229	729	729	716	716
บางระกำ	7,320	7,527	7,318	7,527	6,103	6,195	834	834	823	823
พรหมพิราม	18,318	8,066	18,313	8,065	15,401	6,525	841	841	809	809
วังทอง	4,526	4,601	4,524	4,599	3,488	3,504	771	771	762	762
วัดโบสถ์	3,776	1,540	3,729	1,540	2,554	1,024	676	685	665	665
เนินมะปราง	14,392	13,559	14,385	13,559	11,997	10,888	834	834	803	803

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก

ภาพรวมจังหวัด ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวนาปรัง เพราะเห็นว่าปริมาณน้ำฝนจะมีเพียงพอตลอดรอบการผลิต บางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลัง เพราะราคาดี อีกทั้งมีแรงจูงใจจากโครงการประกันรายได้เกษตรกร พิจารณารายอำเภอ ได้ดังนี้

อ.เมืองพิษณุโลก ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางพื้นที่ปล่อยว่างเพราะไม่มีแหล่งน้ำ ส่วนบางพื้นที่ อาทิ ต.บ้านป่า ต.ดอนทอง ปรับไปปลูกข้าวนาปรังเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าปริมาณน้ำเพียงพอ

อ.ชาติตระการ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรหันกลับไปปลูกในพื้นที่ปล่อยว่างจากปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าปีนี้น่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดรอบการผลิต

อ.นครไทย ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกเป็นมันสำปะหลังแทน และบางพื้นที่ปล่อยว่างไม่มีแหล่งน้ำ

อ.บางกระทุ่ม ลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันกลับไปปลูกข้าวนาปรังเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้ทดลองปลูกข้าวโพดฯ หลังนา พบว่าสภาพดินไม่เหมาะสม ผลผลิตไม่ดี จึงเลิกปลูก

อ.บางระกำ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนที่ปลูกอ้อยโรงงาน (ปี3) ซึ่งครบอายุ ปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดฯ แทน เพราะจากราคาอ้อยที่ไม่พอใจ อีกทั้งเกษตรกรยังมีองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย ประกอบกับคาดว่าปีนี้น่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดรอบการผลิต

อ.พรหมพิราม ลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันกลับไปปลูกข้าวนาปรัง เพราะคาดว่าปีนี้น่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดรอบการผลิต

อ.วังทอง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรหันกลับไปปลูกข้าวนาปรัง เพราะคาดว่าปีนี้น่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดรอบการผลิต

อ.วัดโบสถ์ และอ.เนินมะปราง ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลัง เพราะมีแรงจูงใจด้านราคา และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในโครงการประกันรายได้ฯ

ผลผลิตต่อไร่

ภาพรวมจังหวัด ลดลง เนื่องจากในบางพื้นที่ประสบภาวะภัยแล้ง ทำให้ต้นข้าวโพดฯ ขาดน้ำช่วงติดดอก ออกฝัก อีกทั้งยังพบการระบาดของหนอนกระทู้

ปฏิทินการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2563/64 : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด

จังหวัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละและปริมาณผลผลิตรายเดือน						รวม (ร้อยละ/ตัน)
		ม.ค.64	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
พิษณุโลก	รุ่น 2	-	4.99	35.87	54.67	4.47	-	100.00
		-	2,406	17,298	26,363	2,156	-	48,223

ตารางที่ 4.3.12 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
กำแพงเพชร	52,852	55,114	52,852	55,114	41,496	43,322	785	785	786	786
เมืองกำแพงเพชร	11,363	11,949	11,363	11,949	8,500	8,938	748	748	748	748
ขาณุวรลักษบุรี	11,703	11,968	11,703	11,968	8,836	8,832	755	755	738	738
คลองขลุง	4,029	2,103	4,029	2,103	3,018	1,579	749	749	751	751
พรานกระต่าย	486	731	486	731	349	547	718	718	748	748
ไทรงาม	1,852	2,039	1,852	2,039	1,391	1,554	751	751	762	762
คลองลาน	4,815	4,964	4,815	4,964	3,491	3,564	725	725	718	718
ลานกระบือ	1,684	1,649	1,684	1,649	1,266	1,243	752	752	754	754
ทรายทองวัฒนา	875	1,100	875	1,100	666	839	761	761	763	763
ปางศิลาทอง	9,604	12,066	9,604	12,066	7,539	9,424	785	785	781	781
บึงสามัคคี	5,993	6,055	5,993	6,055	6,113	6,443	1,020	1,020	1,064	1,064
โกสัมพีนคร	448	490	448	490	327	359	730	730	733	733

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก เพิ่มขึ้นเนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำมีน้อยไม่มีการส่งน้ำให้ปลูกข้าวนาปรัง เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน

ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรดูแลรักษาดี ไม่มีการระบาดของหนอนเหมือนปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 4.3.13 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดพิจิตร

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
พิจิตร	18,871	19,143	18,856	19,143	13,921	14,064	738	738	735	735
เมืองพิจิตร	1,724	911	1,724	911	1,319	688	765	765	755	755
ตะพานหิน	4,800	5,217	4,800	5,217	3,706	4,001	772	772	767	767
บางมูลนาก	70	211	70	211	53	158	757	757	749	749
โพทะเล	1,953	1,446	1,953	1,446	1,408	1,053	721	721	728	728
โพธิ์ประทับช้าง	2,268	2,568	2,268	2,568	1,599	1,836	705	705	715	715
สามง่าม	865	1,114	850	1,114	518	711	599	609	638	638
วังทรายพูน	618	268	618	268	460	196	744	744	731	731
ทับคล้อ	812	470	812	470	606	347	746	746	738	738
สากเหล็ก	513	202	513	202	352	139	686	686	688	688
บึงนาราง	4,934	6,462	4,934	6,462	3,701	4,762	750	750	737	737
ดงเจริญ	226	256	226	256	144	162	637	637	633	633
วชิรบำรุง	88	18	88	18	55	11	625	625	611	611

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝน น้ำค่อนข้างดี เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น
 ผลผลิตต่อไร่ ลดลง เนื่องจาก บางพื้นที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช

ตารางที่ 4.3.14 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
นครสวรรค์	78,665	76,012	74,612	75,623	61,049	61,005	776	818	803	807
เมืองนครสวรรค์	780	528	614	497	442	368	567	720	697	741
โกรกพระ	1,351	1,233	1,325	1,095	837	692	620	632	561	632
ชุมแสง	71	3	63	3	41	2	577	651	727	727
ตากาลี	850	1,010	712	946	515	705	606	723	698	745
ท่าตะโก	79	20	72	20	52	15	658	722	750	750
บรรพตพิสัย	25,986	20,833	24,893	20,738	20,387	16,632	785	819	798	802
พยุหะคีรี	1,698	1,333	1,602	1,333	1,235	1,050	727	771	788	788
ไพศาลี	57	-	51	-	35	-	614	686	-	-
ลาดยาว	16,579	17,279	15,138	17,279	12,565	14,186	758	830	821	821
หนองบัว	129	66	121	59	80	40	620	661	606	672
เก้าเลี้ยว	1,781	1,353	1,742	1,336	1,197	907	672	687	670	679
ตากฟ้า	370	744	360	744	257	549	695	714	738	738
แม่วงก์	23,122	25,204	22,958	25,192	19,652	21,061	850	856	836	836
แม่เปิน	69	103	50	103	36	77	522	720	748	748
ชุมตาบง	5,743	6,303	4,911	6,278	3,718	4,721	647	757	749	752

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก ลดลง เนื่องจากแหล่งที่เคยปลูก ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

ผลผลิตต่อไร่ ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช

ตารางที่ 4.3.15 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
อุทัยธานี	16,165	19,586	14,613	19,530	14,613	17,126	743	822	874	877
เมืองอุทัยธานี	132	132	132	132	132	105	788	788	795	795
ทัพทัน	880	1,022	29	1,022	29	848	27	828	830	830
บ้านไร่	406	343	406	343	406	278	803	803	810	810
สว่างอารมณ์	209	302	209	302	209	219	722	722	725	725
หนองขาหย่าง	236	499	236	499	236	392	754	754	786	786
หนองฉาง	7,723	11,056	7,022	11,000	7,022	9,966	730	803	901	906
ลานสัก	6,321	5,928	6,321	5,928	6,321	5,068	852	852	855	855
ห้วยคต	258	304	258	304	258	250	775	775	822	822

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคอนช้างดี สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งได้
 ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช

ตารางที่ 4.3.16 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 และปีเพาะปลูก 2563/64 ของจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัด/อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)		เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)		ผลผลิต (ตัน)		ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ณ ความชื้น 14.5 %			
	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63	ปี 2563/64	ปี 2562/63		ปี 2563/64	
							ปลูก	เก็บ	ปลูก	เก็บ
เพชรบูรณ์	88,828	93,225	88,749	93,162	75,371	78,251	849	849	839	840
เมืองเพชรบูรณ์	40,041	39,324	39,985	39,314	35,467	34,478	886	887	877	877
ชนแดน	13,370	14,466	13,370	14,453	10,856	11,635	812	812	804	805
วิเชียรบุรี	2,628	1,796	2,628	1,795	2,010	1,377	765	765	767	767
หนองไผ่	2,620	3,029	2,615	3,026	2,066	2,363	789	790	780	781
หล่มเก่า	5,397	6,277	5,392	6,270	4,400	5,135	815	816	818	819
หล่มสัก	5,490	7,351	5,483	7,326	4,523	6,000	824	825	816	819
ศรีเทพ	285	151	285	150	221	117	775	775	775	780
บึงสามพัน	527	389	521	388	406	303	770	779	779	781
วังโป่ง	18,460	20,442	18,460	20,440	15,414	16,843	835	835	824	824
เขาค้อ	10	-	10	-	8	-	800	800	-	-

สถานการณ์การผลิต

เนื้อที่เพาะปลูก เพิ่มขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่เพิ่มพื้นที่ปลูกแทนยาสูบ

ผลผลิตต่อไร่ ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช