

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom

กรรมการผู้เข้าประชุม

๑. นายณัฐฤกษ์พงศ์	ภูบัวเพชร		ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี	ประธานฯ
๒. นายกรวิทย์	กิจพาณิชย์เจริญ	แทน	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี	กรรมการ
๓. นางสาวเกตนันท์	ชุมภูอินทร์	แทน	เกษตรจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๔. นางสาวปรียาภรณ์	ธรรมโชติ	แทน	ประมงจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๕. นายชัยวัฒน์	ศรีเมธาวร	แทน	ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๖. นางสาววิภาดา	ธราพร	แทน	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี	กรรมการ
๗. นางสาวสิริวัฒน์	สุวรรณศรี	แทน	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ ราชบุรี	กรรมการ
๘. นางสาวมลิสา	ยกถาวร	แทน	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี	กรรมการ
๙. นางสาวรุ่งนภา	มันฤกษ์	แทน	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๑๐. นางสาวจุฑามาศ	สงวนแสง	แทน	ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี	กรรมการ
๑๑. นายประยุทธ์	จันทร์เหม	แทน	ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกาญจนบุรี	กรรมการ
๑๒. นางอุดม	วงศ์ชนะภัย	แทน	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี	กรรมการ
๑๓. นายอโณทัย	เอี่ยมล่อ	แทน	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๑๔. นางสาวรมณีย์	สบายใจ	แทน	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๑๕. นายอดิศักดิ์	ชินารักษ์	แทน	ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๑๖. นางกัลยา	จิรวชิรศักดิ์		หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	เลขานุการฯ

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	ติดตามการ
๒. สหกรณ์จังหวัดราชบุรี	ติดตามการ
๓. ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	ติดตามการ
๔. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี	ติดตามการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณรสิทธิ์	เสียงใหญ่	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. นางศิวพร	มิลินเจริญไชย	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นางสาวพรธิดา	แสงใจดี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๔. นายคชาวุฒิ	จิรวชิรศักดิ์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้นายณัฐฤกษ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ กล่าวรายงานว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีได้จัดทำรายงานจากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๘ หน้า ซึ่งรายงานดังกล่าวได้แจ้งเวียนให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบแล้ว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การคาดหมายลักษณะอากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)

ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศโดยทั่วไปช่วงนี้ จะเห็นได้ว่ามีฝนตกในช่วงบ่ายและค่ำ เป็นธรรมดา ในช่วงฤดูฝน ในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา จะมีปรากฏการณ์ที่สำคัญ คือ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้มีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้น มีความรุนแรงถึงระดับโซนร้อน ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย แต่ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่ มีความรุนแรงขึ้น ทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้แนวร่องความกดอากาศต่ำ และอิทธิพลของพายุ ซึ่งสลายอยู่ใกล้ๆภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณจีนตอนใต้ ประเทศลาวตอนบน ทำให้แถวเชียงใหม่ และ น่าน มีน้ำป่าทะลักท่วมในพื้นที่ พายุนี้ออกตัว อยู่ในช่วงวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดราชบุรีเท่าไร

ปริมาณน้ำฝนรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีปริมาณ ๑๕๓.๓ มิลลิเมตรซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณน้ำฝนรายเดือนกรกฎาคมของปี ๒๕๖๔ (๑๖๕.๓ มิลลิเมตร) แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายเดือน (๑๒๙.๖ มิลลิเมตร)

ส่วนปริมาณน้ำฝนรายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีค่า ๓๒ มิลลิเมตร คาดว่าพอจบเดือนสิงหาคม จะมีปริมาณน้ำฝนรายเดือน ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และสังเกตว่าในกราฟของเดือนกันยายน และตุลาคม ปริมาณน้ำฝนจะมาก โอกาสที่จะเกิดอุทกภัยในช่วง ๒ เดือนนี้ จะมีสูง

ปริมาณน้ำฝนสะสมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าหากครบเดือน ปริมาณน้ำฝนสะสมจะมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณน้ำฝนสะสมในเดือนสิงหาคมในปี ๒๕๖๔ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสะสม สรุปได้ว่าปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ดี

คาดหมายลักษณะอากาศ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับจังหวัดราชบุรี

บริเวณจังหวัดราชบุรีจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางวัน อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและ

/ภาคตะวันออก...

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้มันจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ แล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน

สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ

จังหวัด	อุณหภูมิ (°ซ.)		ฝน (มม.)		ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	ลม	
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ปริมาณฝน	จำนวนวัน		ทิศ	ความเร็ว (กม./ชม)
ราชบุรี	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๐๐-๒๕๐	๑๘-๒๑	๗๕-๘๐	ตะวันตก	๘-๑๕

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบสถานการณ์ลักษณะอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

๓.๒ สถานการณ์น้ำ (โครงการชลประทานราชบุรี)

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี รายงานสถานการณ์น้ำ ในจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๒.๑ ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๒ เขื่อนใหญ่ (แหล่งน้ำนอกจังหวัด)

เขื่อนศรีนครินทร์ ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๑๓,๙๘๑.๗๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๘.๗๙ % ปริมาณน้ำใช้การ ๓,๗๑๖.๗๒ ล้าน ลบ.ม. (๔๙.๖๙ %)

เขื่อนวชิราลงกรณ ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๕,๓๒๐.๓๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๐.๐๕ % ปริมาณน้ำใช้การ ๒,๓๐๘.๓๕ ล้าน ลบ.ม. (๓๙.๔๗ %)

รวมปริมาณน้ำใช้การ ๖,๐๒๕.๐๗ ล้าน ลบ.ม.

๓.๒.๒ ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔ อ่าง

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าหวาย ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๑,๗๙๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๑.๘๐ % ปริมาณน้ำใช้การ ๑,๗๖๓ ล้าน ลบ.ม. (๗๑.๔๓ %)

อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๒,๙๗๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๙.๒๖ % ปริมาณน้ำใช้การ ๒,๗๕๙ ล้าน ลบ.ม. (๖๗.๖๑ %)

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๑๓,๔๓๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๗.๔๑ % ปริมาณน้ำใช้การ ๑๓,๒๐๕ ล้าน ลบ.ม. (๕๖.๙๙ %)

อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๓๔.๐๗๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๗๔.๙๒ % ปริมาณน้ำใช้การ ๓๒.๐๗๓ ล้าน ลบ.ม. (๗๓.๗๖ %)

รวมปริมาณน้ำใช้การ ๔๙.๘ ล้าน ลบ.ม.

๓.๒.๓ ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๖๐ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๑๘.๓๖๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๖.๙๐ %

สถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะปกติ และยังมีที่ว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่ โดยใน ๒ เขื่อนหลัก สามารถรับปริมาณน้ำได้อีก ประมาณ ๗,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สามารถรับปริมาณน้ำได้อีก ประมาณ ๒๐ ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สามารถรับปริมาณน้ำได้อีก ประมาณ ๑๐ ล้าน ลบ.ม.

/จึงเรียนที่ประชุม...

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบสถานการณ์น้ำในจังหวัดราชบุรี

๓.๓ สถานการณ์และการแจ้งเตือนโรคระบาด ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์

เลขานุการฯ

กล่าวรายงานว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด ข้อมูล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยในจังหวัดราชบุรีพบการระบาดของหนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ไรสีขามะพร้าว และโรคใบด่างมันสำปะหลัง

หนอนหัวดำ

ลักษณะการทำลายเกิดในระยะตัวหนอน โดยตัวหนอนจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ และสร้างอุโมงค์เป็นทางยาวอาศัยกัดกินใบอยู่ภายในอุโมงค์ ชอบทำลายใบแก่

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

๑. ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายมาเผา เพื่อทำลายหนอนหัวดำในระยะไข่ ระยะตัวหนอน และระยะดักแด้ โดยเกษตรกรต้องหมั่นเข้าไปสำรวจทางใบมะพร้าว ถ้าพบมีการทำลายของหนอนหัวดำให้ตัดทางใบนั้นมาเผาทำลายทันที

๒. พ่นด้วยเชื้อบีที (*Bacillus thuringiensis*) พ่นหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ จำนวน ๓ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๗ - ๑๐ วัน อัตรา ๘๐ - ๑๐๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ผสมด้วยสารจับใบ อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ไม่ควรพ่นในขณะที่มีแสงแดดจัดเพราะจะทำให้เชื้อบีทีอ่อนแอ ควรพ่นช่วงเช้า ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. หรือช่วงเย็นหลังเวลา ๑๖.๐๐ น. และต้องใช้เชื้อบีทีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น

๓. ปลอ่ยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา (*Trichogramma* sp.) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ ๑๐ แผ่น แผ่นละ ๒,๐๐๐ ตัว โดยปลอ่ย ๑๒ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน

๔. ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมระยะหนอน ของหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ ๒๐๐ ตัว กระจายทั่วทั้งแปลง โดยปลอ่ย ๑๒ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน

๕. ใช้สารเคมีอิมามะกิติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) ๑.๙๒ % EC ฉีดเข้าลำต้น อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อต้น โดยการเจาะลำต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๒ รู ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน ใช้ดอกสว่านขนาด ๔ - ๕ หุนเจาะลึก ๑๐ เซนติเมตร ใส่สารรูละ ๑๕ มิลลิลิตร แล้วใช้ดินน้ำมันอุดรูทันที

๖. กรณีมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้

- ฟลูเบนไดเอไมด์ ๒๐% ดับบลิวจี อัตรา ๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% เอสจี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- สปีโนแซด ๑๒% เอสจี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- ลูเฟนยูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

*** ห้ามใช้กับมะพร้าวที่มีลำต้นสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร และไม่ให้ใช้ในมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ

แมลงดำหนามมะพร้าว

ลักษณะการทำลาย ทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามมะพร้าว จะซ่อนตัวในใบอ่อนและกัดกินยอดอ่อนโดยเฉพาะยอดที่ยังไม่คลี่ ทำให้อยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต หากต้นมะพร้าวถูกทำลายรุนแรงติดต่อกัน ทำให้ใบแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลหลายใบ มองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ชาวสวนเรียกว่า “โรคหัวหงอก” ซึ่งเป็นลักษณะการทำลายของแมลงดำหนาม

/กรมส่งเสริมการเกษตร...

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
๒. ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย
๓. ปลอ่ยแมลงทางหนี้นทำลายไข่ หนอน และดักแด้ของแมลงค้ำหนาม อัตรา ๓๐๐ ตัวต่อไร่
๔. ปลอ่ยแตนเบียนหนอนอะซีโคเดส อัตรา ๕ – ๑๐ มัมมีต่อไร่ ปลอ่ย ๓ – ๕ ครั้ง ห่างกัน ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง
๕. ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม พ่นกำจัดหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของแมลงค้ำหนาม อัตราเชื้อสด ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

โรสซีชา

ลักษณะการทำลาย ผลมะพร้าวมีอาการเป็นแผลแห้งสีน้ำตาลเป็นทางยาว ปลายแผลเป็นมุมแหลม โดยเฉพาะบริเวณข้อผลอ่อน โดยเมื่อสังเกตแล้วจะไม่พบตัวไร เนื่องจากโรสซีชาเป็นไรที่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
๒. ตัดผลและช่อดอกใส่ถุงพลาสติกดำ นำไปฝังโดยให้มีหน้าดินลึกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร หรือเผาทำลายผลและช่อดอก
๓. พ่นสารเคมีกำจัดไร หลังตัดผลหรือช่อดอกทุกครั้งจนกว่าจะไม่พบอาการเข้าทำลาย ดังนี้
 - โพรพาร์โกต์ ๓๐% WP อัตรา ๓๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 - อะมิทราซ ๒๐% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 - กำมะถันผง ๘๐% WP อัตรา ๖๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 - ไพรดาเบน ๒๐% WP อัตรา ๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุล Begomovirus อาการจะเห็นได้ชัดเจนที่ส่วนยอดและใบ โดยจะแสดงเกิดอาการใบด่าง ใบหงิกงอ เสียวรูปทรง และ ลำต้นแคระแกร็น ส่วนหัวมันจะมีขนาดเล็กกว่าต้นมันสำปะหลังปกติ

การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

๑. นำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคมารปลูกร ทำให้ต้นมันสำปะหลังที่งอกมาใหม่เป็นโรค
๒. ในแปลงปลูกในสำปะหลังมีแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเป็นพาหะที่ ดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคไปสู่ต้นมันสำปะหลังปกติจึงทำให้ต้นปกติเป็นโรค

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

๑. สำรวจแปลงมันสำปะหลังของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที
๒. กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบ ถอนทำลายต้นที่เป็นโรค และพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ดังนี้
 - อิมิดาโคลพริด ๗๐% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 - ไดโนทีฟูแรน ๑๐% SL อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 - ไทอะมีโทแซม ๒๕% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
๓. คัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด ใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงที่ไม่เคยเป็นโรคหรือใช้ท่อนพันธุ์ที่ทราบแหล่งที่มา

ผู้แทน เกษตรจังหวัดราชบุรี รายงานสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ในจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๘๘,๑๙๖.๓๓ ไร่ เกษตรกร ๕,๖๑๔ ราย พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังครั้งแรก ใน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภोजอมบึง อำเภอปากท่อ พบการระบาด ๑๔ ไร่ เกษตรกร ๗ ราย

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี รายงานว่าเกษตรกรอยู่ในช่วงการเตรียมดิน บางพื้นที่มีการเริ่มปลูกแล้ว ที่ต้องระวังในช่วง ๑ - ๒ สัปดาห์แรก คือ เพลี้ยไฟ อีก ๑ ชนิดที่ต้องเฝ้าระวัง คือ หนอนปลอก ที่อาจพบได้ในช่วงฤดูฝน

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เกษตรกรอยู่ในช่วงการปลูกข้าว ต้องระวังเพลี้ยไฟ

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สืบเนื่องจากการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในจังหวัดราชบุรี ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ได้มีแผนในการผลิตท่อนพันธุ์สะอาด ที่ปลอดโรค โดยทำในพื้นที่ของเกษตรกร ในปี ๒๕๖๖ มีการประเมินพื้นที่เสี่ยง เป็นพื้นที่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ในจังหวัดราชบุรี ประเมินว่ามีความเสี่ยงน้อย จึงเป็นพื้นที่สีเขียว มีแผนผลิตท่อนพันธุ์สะอาด ๒๐๐ ไร่ และพื้นที่สีเหลือง มีแผนผลิตท่อนพันธุ์สะอาด ๑๐๐ ไร่ จากนั้นให้เกษตรกรทำการผลิต และแบ่งท่อนพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรบริเวณโดยรอบของพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกัญชา โดยในรอบแรก จะทำการแจก วันที่ ๒๒ -๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ จำนวน ๑,๖๐๑ ต้น ซึ่งได้มีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แจกให้ครอบครัวละ ๒ ราย และรอบที่ ๒ แจกในวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๒๖๖ ต้น ยังเหลืออยู่ ๖๑๘ ต้น หรือ ๓๐๙ ราย สามารถมาขอจองได้ หรือ หลังจากที่เราเลยกำหนดเวลาที่จะมารับ ถ้าหากคงเหลือ ท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามารับได้

ด้านประมง

ผู้แทน ประมงจังหวัดราชบุรี รายงานว่าไม่มีโรคระบาดเพิ่มเติม และขอประชาสัมพันธ์การขอพันธุ์ปลาในงานวันสำคัญ โดยให้ติดต่อขอรับล่วงหน้าก่อนวันงาน ๑๐ วัน เพื่อที่จะได้มีระยะเวลาในการจัดเตรียมความพร้อมของปลา

ด้านปศุสัตว์

เลขานุการฯ กล่าวรายงานว่า ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ติดตามกิจ ได้ส่งข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

กรมปศุสัตว์ เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ย้ำให้สังเกตอาการในสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพราะอากาศแปรปรวนอาจทำให้สัตว์เกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย พร้อมเร่งดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

โค กระบือ แพะ แกะ มักมีปัญหาเรื่องท้องอืด ท้องเสียจากการกินหญ้าอ่อนที่เพิ่งแตกยอดเมื่อได้รับน้ำฝนเข้าไปเป็นจำนวนมาก เพราะที่ผ่านมาสัตว์จะกินแต่ฟาง หรือหญ้าแห้งตลอดในช่วงฤดูแล้ง สำหรับโรคระบาดสัตว์ที่ควรเฝ้าระวัง เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งสามารถพบได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกชนิดโดยสัตว์ป่วยจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร น้ำลายยืด เป็นแผลที่ปากและกีบ

นอกจากนี้ยังมีโรคคอบวมที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในกระบือและโค สัตว์ที่ป่วยจะตายเฉียบพลันซึ่งทั้งสองโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค นอกจากนี้ยังมีโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู สัตว์ติดเชื่อได้จากการสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนในดินหรือน้ำและเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือกตา จมูกและปาก โดยสัตว์ที่ป่วยจะมีไข้ สัตว์ตั้งท้องอาจแท้งได้ มีอาการดีขึ้นรวมทั้งปัสสาวะมีสีแดง ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน

/ดังนั้นเกษตรกรจึงต้อง...

ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องดูแล ให้ความสำคัญกับการจัดการโรงเรือนหรือคอกสัตว์ที่ดี มีหลังคา ป้องกัน ฝน ลม และละอองฝนได้เป็นอย่างดี หรือจัดเตรียมสถานที่ให้สัตว์สามารถหลบฝนได้ มีการจัดเตรียมน้ำ อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม ทำวัคซีนตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพสัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย

ท้ายที่สุดนี้ กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่าน หากพบสัตว์แสดง อาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และหากเกษตรกร ต้องการขอรับการสนับสนุนพืชอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบสถานการณ์และการแจ้งเตือนโรคระบาด ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์

๓.๔ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ในจังหวัดราชบุรี

ผู้แทน เกษตรจังหวัดราชบุรี รายงานว่า ในวันที่ ๑ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบล กรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ใน ๓ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย ๑๗ ครัวเรือน มีพื้นที่ประสบภัย ด้านการเกษตร แบ่งเป็น

๑. ข้าว พื้นที่ประสบภัย ๖ ไร่ คาดว่าจะเสียหาย ๔ ไร่

๒. พืชไร่ และพืชผัก พื้นที่ประสบภัย ๖๐.๗๕ ไร่ คาดว่าจะเสียหาย ๖๐.๗๕ ไร่

รวมพื้นที่ประสบภัย ๖๖.๗๕ ไร่ คาดว่าจะเสียหาย ๖๔.๗๕ ไร่

สถานการณ์ พืชที่เสียหาย ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา กะเพรา และข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอลงสำรวจความเสียหายแล้ว แจ้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้แจ้งขอรับความช่วยเหลือ ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ประธานฯ

ทางปภ. มีอะไรจะเสริมหรือไม่ เกี่ยวกับภัยพิบัติในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ตอนนี้อยู่ยังไม่ได้รับแจ้งให้ขอประกาศเขตพื้นที่ หรือเขตการให้ความช่วยเหลือใดๆ

ประธานฯ

ทาง ธกส. มีอะไรจะเสริมหรือไม่ เกี่ยวกับภัยพิบัติในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดราชบุรี ธกส.จะมีเรื่องของการ ผัดผ่อนเลื่อนกำหนดชำระให้อยู่แล้ว ส่วนมากไม่ได้มีเหตุเนื่องมาจากภัยพิบัติ

มติที่ประชุม

รับทราบสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ในจังหวัดราชบุรี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom เป็นประจำทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายณรสิทธิ์ เสียงใหญ่)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกัลยา จิรวชิรศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ