



การแก้ไขปัญห การใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เกษตรกรไม่ปฏิบัติตาม
วิธีการใช้ที่ระบุไว้ใน
ฉลากอย่างเคร่งครัด

ให้ความรู้เกษตรกร

- จัดอบรมสารวัตรเกษตรอาสา
- จัดอบรมผู้รับจ้างพ่นสาร 3 สาร

สารวัตรเกษตรอาสา

- ระยอง 40 ราย
- ชลบุรี 40 ราย

- ✓ แจ้งเบาะแส
- ✓ ให้ความรู้

แนวทางการลดการใช้สารเคมีอันตราย


ให้ความรู้เกษตรกร

- ปุ๋ยหมัก
- ปุ๋ยชีวภาพ
- ศัตรูธรรมชาติ
- ชีวภัณฑ์

- ❖ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ❖ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
- ❖ ออกตรวจแปลง

การหาสารทางเลือก และวิธีการที่เหมาะสม ในการกำจัดศัตรูพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

- ปุ๋ยหมัก
- ปุ๋ยชีวภาพ
- ศัตรูธรรมชาติ
- ชีวภัณฑ์



ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ

รวม 29 โรง





ขยายผลโรงปุ๋ยหมักเต็มอากาศโดยเกษตรกร
รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 โรงเรือน




ปุ๋ยชีวภาพ



แทนแดง



ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย



ไส้เดือนฝอยชนิดผง



เหยื่อโปรโตซัว



Bacillus subtilis



ไตรโคเดอร์มา



เห็ดเรืองแสง



ราเขียวเมตาไรเซียม



แมลงหางหนีบ




แตนเบียน





มวนพิฆาต, มวนเพชฌฆาต




แมลงช้างปีกใส





โรงเรือนปลูกผักสำหรับผู้สูงวัยและผู้พิการ
ขนาด 6x9 เมตร







สร้างการรับรู้

เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้



สื่อมวลชน



สื่อออนไลน์



คลิปวิดีโอ



เฟซบุ๊ก



หจกระจายข่าว



ศฟก. (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร)



จบการนำเสนอ

