

มาทำความรู้จักกับ โรคใบหงิกเหลืองในพริก



โรคใบหงิกเหลือง

ใน พริก !

เชื้อสาเหตุ เชื้อไวรัส



**การป้องกัน
การกำจัด**

- 1 ใช้พันธุ์ต้านทานโรค และมาจากแหล่งปลอดโรค 
- 2 หมั่นตรวจแปลงปลูก หากพบพริกที่แสดงอาการของโรค ให้ถอนและนำไปทำลายหรือฝังดินนอกแปลงทันที 
- 3 หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะ 
- 4 หลีกเลี่ยงการปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อไวรัส เช่น มะเขือต่าง ๆ ยาสูบ แตงกวา ฟักทอง บวบเหลี่ยม และ มะระจีน 
- 5 พ่นสารกำจัดแมลงหวั่นยาวยาสูบ พาหะนำโรค โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ได้แก่
 - สารสไปโรมีซีเฟน 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร
 - สารไพมีโทโรซีน 50% WG อัตรา 10 กรัม
 - บิวโทรเฟน 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร
 - อะซีตามิพริด 20% SP อัตรา 20 กรัม
 - อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 40 มิลลิลิตร
 - ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

   กรมส่งเสริมการเกษตร

มาทำความรู้จักกับ โรคใบหงิกเหลืองในพริก