



คู่มือการขอรับบริการ

เปิด - ปิด ประตูระบายน้ำ หรือการระบายน้ำเข้า - ออกจากคลอง
ตามการแบ่งเขตความรับผิดชอบ “คลองระบายน้ำ”

ระหว่าง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

คำนำ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 5 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550 และมีขอบเขตความรับผิดชอบงานชลประทานดังนี้


โครงการได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในด้านการส่งน้ำและการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ดังนี้

1) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 : หัวงานตั้งอยู่ที่สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 55,900 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอบางบ่อ บางพลี บางเสาธงและอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


2) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 : หัวงานตั้งอยู่ที่สถานีสูบน้ำตำหรุ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 124,520 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอ บางพลี และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

3) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 : หัวงานตั้งอยู่รวมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ที่บริเวณ สถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 183,470 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตมีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

4) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 : หัวงานตั้งอยู่รวมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ที่บริเวณ สถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 146,110 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอำเภอบางบ่อ บางพลี บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ



แผนที่คลองส่งน้ำและอาคารประกอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร



**ประตูละบายน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร**

ที่	ชื่อประตูละบายน้ำ	สถานที่ตั้งประตูละบายน้ำ		สร้างแล้วเสร็จ (พ.ศ. _____)	ขนาดประตูน้ำ	วิธีเปิด-ปิด ประตู ระบายน้ำ (หมุน มอเตอร์ ฯลฯ)	สภาพปัจจุบัน (P)		แนวทางแก้ไขกรณีชำรุด	รูปภาพประกอบ	หมายเหตุ
		ละติจูด (Latitude)	ลองจิจูด (Longitude)				พร้อม ใช้งาน	ชำรุด			
๑	ปตร.ชลหารพิจิตร	๑๓.๕๑๖๖๔	๑๐๐.๘๒๒๒๗	๒๕๔๗	๔.๐๐x๕.๕๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒	ปตร.บางพลี	๑๓.๖๐๖๔๒	๑๐๐.๗๐๑๓๓๕	๒๕๒๘	๖.๐๐x๗.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓	ปตร.ชวดลาข้าว	๑๓.๖๓๐๙๕๕	๑๐๐.๗๐๙๓๐๓	๒๕๒๘	๖.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๔	ปตร.กิ่งแก้ว	๑๓.๖๗๖๑๘๙	๑๐๐.๗๒๒๗๘๓	๒๕๒๘	๖.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๕	ปตร.คลองแก้ว	๑๓.๕๖๑๑๗	๑๐๐.๖๙๓๙๐๔	๒๕๒๘	๔.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๖	ปตร.คลองกาหลง	๑๓.๖๖๔๘๖๔	๑๐๐.๘๖๕๗๐๑	๒๕๓๘	๖.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	เครื่องกว้านบาน ระบาย แบบหมุน	✓				
๗	ทรบ.คลองช้างตายบน	๑๓.๖๖๑๓๑๕	๑๐๐.๘๖๕๐๕๘	๒๕๓๙	๑.๕๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	เครื่องกว้านบาย ระบาย แบบหมุน	✓				
๘	ทรบ.คลองตาแมน	๑๓.๖๐๐๐๖๒	๑๐๐.๘๕๒๕๓๗	๒๕๓๙	๑.๕๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	เครื่องกว้านบาย ระบาย แบบหมุน	✓				
๙	ทรบ.คลองสะบัดจาก	๑๓.๖๓๐๙๕๕	๑๐๐.๗๐๙๓๐๓	๒๕๓๙	๑.๕๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	เครื่องกว้านบาย ระบาย แบบหมุน	✓		ฯ		
๑๐	ปตร.คลองช้างตายล่าง	๑๓.๖๔๗๗๒๖	๑๐๐.๘๖๑๖๓๕	๒๕๔๔	๖.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	เครื่องกว้านบาน ระบาย แบบหมุน	✓				

ประตูระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

ที่	ชื่อประตูระบายน้ำ	สถานที่ตั้งประตูระบายน้ำ		สร้างแล้วเสร็จ (พ.ศ. _____)	ขนาดประตูน้ำ	วิธีเปิด-ปิด ประตู ระบายน้ำ (หมุน มอเตอร์ ฯลฯ)	สภาพปัจจุบัน (P)		แนวทางแก้ไขกรณีชำรุด	รูปภาพประกอบ	หมายเหตุ
		ละติจูด (Latitude)	ลองจิจูด (Longitude)				พร้อม ใช้งาน	ชำรุด			
๑๑	ปตร.คลองขวิดใหญ่	๑๓.๖๔๓๕๕๕	๑๐๐.๘๖๑๖๘๗	๒๕๕๔	๖.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	เครื่องกว้านบาน ระบาย แบบหมุน	✓				
๑๒	ปตร.คลองยายพิมพ์	๑๓.๖๒๓๕๕๘	๑๐๐.๘๕๖๕๑๑	๒๕๕๔	๖.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	เครื่องกว้านบาน ระบาย แบบหมุน	✓				
๑๓	ปตร.ประเวศน์บุรีรัมย์	๑๓.๖๙๔๒๒๒	๑๐๐.๘๖๗๗๑๓	๒๕๕๔	๖.๐๐x๗.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	เครื่องกว้านบาน ระบาย แบบหมุน	✓				
๑๔	ปตร.คลองหนึ่งตะวันตก	๑๓.๕๑๔๔๐๕	๑๐๐.๗๔๕๕๐๓	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๑๕	ปตร.คลองหนึ่งตะวันออก	๑๓.๕๑๔๒๔	๑๐๐.๗๔๖๕๕๘	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๑๖	ปตร.คลองสองตะวันตก	๑๓.๕๑๘๖๔๓	๑๐๐.๗๔๖๕๔๓	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๑๗	ปตร.คลองสองตะวันออก	๑๓.๕๑๘๔๖๘	๑๐๐.๗๔๗๓๔๘	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๑๘	ปตร.คลองสามตะวันตก	๑๓.๕๒๔๔๓๔	๑๐๐.๗๔๗๖๗๑	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๑๙	ปตร.คลองสามตะวันออก	๑๓.๕๒๔๓๕๖	๑๐๐.๗๔๘๔๔๘	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๐	ปตร.คลองสี่ตะวันตก	๑๓.๕๓๐๔๗๕	๑๐๐.๗๔๘๘๐๗	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				

ประตูละบายน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

ที่	ชื่อประตูละบายน้ำ	สถานที่ตั้งประตูละบายน้ำ		สร้างแล้วเสร็จ (พ.ศ. ____)	ขนาดประตูน้ำ	วิธีเปิด-ปิด ประตู ระบายน้ำ (หมุน มอเตอร์ ฯลฯ)	สภาพปัจจุบัน (P)		แนวทางแก้ไขกรณีชำรุด	รูปภาพประกอบ	หมายเหตุ
		ละติจูด (Latitude)	ลองจิจูด (Longitude)				พร้อม ใช้งาน	ชำรุด			
๒๑	ปตร.คลองสี่ตะวันออก	๑๓.๕๓๐๕๐๒	๑๐๐.๗๔๔๕๘๘	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๒	ปตร.คลองห้าตะวันตก	๑๓.๕๓๔๕๘๒	๑๐๐.๗๔๔๕๖๘	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๓	ปตร.คลองห้าตะวันออก	๑๓.๕๓๔๕๓๓	๑๐๐.๗๕๐๓๑๔	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๔	ปตร.คลองหกตะวันตก	๑๓.๕๓๘๗๒๒	๑๐๐.๗๕๖๒๓๓	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๕	ปตร.คลองหกตะวันออก	๑๓.๕๓๙๓๔๔	๑๐๐.๗๕๑๒๔๕	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๖	ปตร.คลองเจ็ดตะวันตก	๑๓.๕๔๓๓๓๙	๑๐๐.๗๕๑๓๙๙	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๗	ปตร.คลองเจ็ดตะวันออก	๑๓.๕๔๓๒๗๒	๑๐๐.๗๕๑๙๗๒	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๘	ปตร.คลองแปดตะวันตก	๑๓.๕๔๘๐๑๔	๑๐๐.๗๕๒๐๗	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๒๙	ปตร.คลองแปดตะวันออก	๑๓.๕๔๗๙๒๖	๑๐๐.๗๕๒๘๔๔	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๐	ปตร.คลองเก้าตะวันตก	๑๓.๕๕๒๔๙๑	๑๐๐.๗๕๒๙๑๓	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				

ประตูระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

ที่	ชื่อประตูระบายน้ำ	สถานที่ตั้งประตูระบายน้ำ		สร้างแล้วเสร็จ (พ.ศ.)	ขนาดประตูน้ำ	วิธีเปิด-ปิด ประตู ระบายน้ำ (หมุน มอเตอร์ ฯลฯ)	สภาพปัจจุบัน (P)		แนวทางแก้ไขกรณีชำรุด	รูปภาพประกอบ	หมายเหตุ
		ละติจูด (Latitude)	ลองจิจูด (Longitude)				พร้อม ใช้งาน	ชำรุด			
๓๑	ปตร.คลองแก้วตะวันออก	๑๓.๕๕๒๔๒๕	๑๐๐.๗๕๓๖๘๒	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๒	ปตร.คลองลาดหวายตะวันตก	๑๓.๕๗๖๗๘๒	๑๐๐.๗๕๗๔๔๖	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๓	ปตร.คลองลาดหวายตะวันออก	๑๓.๕๗๕๘๒๗	๑๐๐.๗๕๘๐๖๘	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๔	ปตร.คลองบางกะสีตะวันตก	๑๓.๕๘๓๔๑๒	๑๐๐.๗๕๘๗๗๔	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๕	ปตร.คลองบางกะสีตะวันออก	๑๓.๕๘๘๑๒๒	๑๐๐.๗๖๐๗๑๓	๒๕๕๒	๔.๕๐x๒.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๖	ปตร.คลองหนึ่งบางปลา	๑๓.๕๑๐๙๙	๑๐๐.๗๐๕๙๕	๒๕๕๒	๔.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๗	ปตร.บางปลาร้า	๑๓.๕๑๐๙๙๒	๑๐๐.๗๐๕๙๙๕	๒๕๕๕	๔.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๘	ปตร.ชายทะเล	๑๓.๕๑๖๕๖๑	๑๐๐.๖๘๓๗๑๕	๒๕๕๕	๖.๐๐x๗.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๓๙	ปตร.คลองบางคี่	๑๓.๕๑๓๓๓	๑๐๐.๖๙๕๕๑	๒๕๕๕	๔.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				
๔๐	ปตร.คลองสามบางปลา	๑๓.๕๒๖๗๑	๑๐๐.๗๓๒๐๘	๒๕๕๘	๔.๐๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง	มอเตอร์ไฟฟ้า	✓				

คลองธรรมชาติในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	ชื่อคลอง	ขนาดคลอง				ปริมาณน้ำเก็บ กักสูงสุด (ลบ. ม.)	หน่วยงาน
		ความยาว (กม.)	ท้องคลอง เฉลี่ย (ม.)	คลองกว้าง เฉลี่ย (ม.)	ความลึก เฉลี่ย (ม.)		
1	บางคลี	11.760	4	25	2.50	426,300	อปท.
2	ปิ่นทยา - บางเพรียง	8.220	4	25	2.50	297,975	อปท.
3	ไก่อ่ประทุม	4.670	4	20	2.50	140,100	อปท.
4	บางปลาเจ้า	12.580	4	20	2.50	377,400	อปท.
5	บางปู	2.500	4	20	2.50	75,000	อปท.
6	มหาชัย	4.615	4	20	2.50	138,450	อปท.
7	ลาดหวาย	10.430	6	25	2.50	404,163	อปท.
8	ลัดขีลหับ	3.230	4	15	2.50	76,713	อปท.
9	ลัดขีลหับ	4.300	4	15	2.50	102,125	อปท.
10	หัวเกลื่อ	6.190	4	20	2.50	185,700	อปท.
11	อ้อมคลองค่าน	1.100	20	50	3.20	123,200	อปท.
12	ทกล่วน	4.450	4	18	2.50	122,375	อปท.
13	หีบนาง - ค้าหุ	11.300	4	18	2.50	310,750	อปท.
14	ควาย	3.100	6	25	2.50	120,125	อปท.
15	หนองคา	2.800	4	18	2.50	77,000	อปท.
16	หีบบางปลา	6.000	4	18	2.50	165,000	อปท.
17	สองบางปลา	6.000	4	18	2.50	165,000	อปท.
18	สามบางปลา	6.000	4	18	2.50	165,000	อปท.
19	สี่บางปลา	9.500	5	20	2.50	296,875	อปท.
20	ห้าบางปลา	9.500	5	20	2.50	296,875	อปท.
21	หกบางปลา	9.500	4	15	2.50	225,625	อปท.
22	เจ็ดบางปลา	8.500	4	20	2.50	255,000	อปท.
23	แปดบางปลา	7.800	4	15	2.50	185,250	อปท.
24	เก้าบางปลา	7.500	5	20	2.50	234,375	อปท.

คลองธรรมชาติในเขตจังหวัดสมุทรปราการ


ลำดับ	ชื่อคลอง	ขนาดคลอง				ปริมาณน้ำเก็บ กักสูงสุด (ลบ. ม.)	หน่วยงาน
		ความยาว (กม.)	ท้องคลอง เฉลี่ย (ม.)	คลองกว้าง เฉลี่ย (ม.)	ความลึก เฉลี่ย (ม.)		
25	บางน้ำจืด	11.200	12	30	2.50	588,000	อปท.
26	มอญ (จรเข้ข่อย)	5.150	5	25	2.50	193,125	อปท.
27	กาหลง	7.240	5	20	2.50	226,250	อปท.
28	ขุดงูเห่า	6.800	4	20	2.50	204,000	อปท.
29	ขุดบัว	2.280	4	20	2.50	68,400	อปท.
30	ขุดใหญ่	1.600	5	25	2.50	60,000	อปท.
31	ตาปู	5.420	4	20	2.50	162,600	อปท.
32	บางกระเทียม	6.950	5	25	2.50	260,625	อปท.
33	บางนา	4.250	5	25	2.50	159,375	อปท.
34	ปากน้ำ	5.500	5	25	2.50	206,250	อปท.
35	มอญ	5.140	4	20	2.50	154,200	อปท.
36	ลำต้นไทร	3.520	4	20	2.50	105,600	อปท.
37	สารยหงษ์	4.500	4	20	2.50	135,000	อปท.
38	สนามพลี	7.350	4	20	2.50	220,500	อปท.
39	ไธสงแตก	4.640	4	20	2.50	139,200	อปท.
40	บางเสาธง	3.880	4	20	2.50	116,400	อปท.
41	บางพลี	2.540	4	20	2.50	76,200	อปท.
42	บางเข	9.200	4	20	2.50	276,000	อปท.
43	ข้างตายบน	1.600	4	20	2.50	48,000	อปท.
44	ข้างตายล่าง	3.880	5	25	2.50	145,500	อปท.
45	บางขวาง	4.430	3	12	2.00	66,450	อปท.
46	บางลำพู	1.400	3	12	2.00	21,000	อปท.
47	ศาลเจ้า	1.400	3	12	2.00	21,000	อปท.
48	บางกยสิบ	1.467	3	12	2.00	22,005	อปท.

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปี 2567

ช่องทางแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

1. โทร : 02 330 1516
2. อีเมล : chonlaharn11@gmail.com
3. ออนไลน์ : ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

ขั้นตอนขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ



ระยะเวลาดำเนินงาน 6 วันทำการ

แบบคำร้องทั่วไป

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรื่อง.....

เรียน.....

ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....เลขประจำตัวประชาชน.....

อายุ.....ปี

ภูมิลำเนาปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์บ้าน.....มือถือ.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์

.....
.....
.....
.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

.....

(.....)

ผู้ยื่นคำร้อง