



ปีที่ 16 ฉบับที่ 186 เดือน ตุลาคม 2567

วัฒนธรรมองค์กร สป.กษ.

“มีคุณธรรม รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์”



วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางลักขณา พงษ์พานิช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานในการกำหนดชนิดสินค้าการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2567 ดังนี้ ด้านพืช จำนวน 24 ชนิด สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะพร้าวแก่ มะพร้าวน้ำหอม ลำไยพวงทอง ฝรั่ง มะนาวแป้น มะม่วง ชมพูทับทิมจันทร์ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า มะขามเทศ มะขามป้อม พุทรา องุ่น ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม ผักกระเฉด โหระพา ข่า เห็ดนางฟ้า และเกลือทะเล ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ แพะเนื้อ และไข่ไก่ ด้านประมง จำนวน 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทประมงเพาะเลี้ยง จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย กุ้งก้ามกราม ปลาดุก ปลานิล ปลากระพง ปลาสลิด ปูเพาะเลี้ยง หอยแครง (บ่อดิน) หอยแมลงภู่ และปลาทะเพียน และประเภทสัตว์น้ำขึ้นท่า โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดทำปฏิทินฯ ตามกระบวนการจัดทำข้อมูลปฏิทินฯ ในคู่มือที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (หลังเดิม) ชั้น 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



ข่าวประชาสัมพันธ์

การปลูกผักแนวตั้ง ในท่อ PVC ทำอย่างไรมาดูกัน !!!

ปลูกผัก แนวตั้งในท่อ PVC

การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมือง
ที่มีพื้นที่จำกัด โดยปลูกผักเป็นชั้น ๆ ในแนวตั้งโดยใช้ท่อ PVC
สามารถให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านท่อ PVC ตรงกลาง ปลูกได้ทุกพื้นที่ที่มี แสงส่องถึง


อุปกรณ์

1




ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
ความยาวประมาณ 100 เซนติเมตร

2



ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ยาวประมาณ 110 เซนติเมตร
(พร้อมจะรูระบายน้ำขนาด 1.5 มิลลิเมตร)

3



ฝาสำหรับปิดปลายท่อ PVC
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
เจาะรูระบายน้ำ 3-4 รู

4



ดินปลูก

5



ถุงพลาสติก หิ้งยาง
(ใช้สำหรับปิดปลายท่อ PVC ที่จะไม่ให้น้ำ)

6



กล้าผักที่ต้องการปลูก

การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC



1

นำฟ้ายัดท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว มาปิดปลายท่อ

2

เติมดินปลูกลงไปประมาณ 5 นิ้ว

3

นำถุงพลาสติก ปิดปลายท่อ PVC 3 นิ้ว
และใช้หิ้งยางรัดหุ้มปลายท่อ

4

นำท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
วางตรงกลางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง
8 นิ้ว เติมหินปลูกลงในท่อ PVC ให้เต็ม

5

นำกล้าผักปลูกในรูที่เจาะไว้

6

รดน้ำตามปกติ เช้า-เย็น และนำไป
ตั้งไว้บริเวณที่แสงแดดส่องถึง

ข้อดี ของการปลูกผัก แนวตั้งในท่อ PVC

1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. กำหนดได้เองว่าต้องการปลูกผักอะไร
3. เป็นการใช้พื้นที่และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. การให้น้ำสำหรับผัก เน้นความประหยัดและเกิดผลสูงสุด

พืชอะไรบ้าง

ที่สามารถปลูกในท่อ PVC ได้

ผักสลัดทุกชนิด ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง
ผักกาดขาว ผักกาดเขียว กวางตุ้งฮ่องเต้
ผักกวางตุ้งเครส ผักโขม หอม กระเทียม กุยช่าย
กะเพรา โหระพา มะเขือ มะเขือเทศ มันเทศ เป็นต้น



@wisdomkingmuseum /



พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ /



wisdomkingfan

ที่มา: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ข้อสังเกตลักษณะการเข้าทำลาย

พบในช่วงฤดูร้อน และฝนตกบางพื้นที่ อาการที่พบบ่อยเข้าทำลายในระยะที่มะลิออกดอก เมื่อตัวอ่อนของหนอนฟักออกมาจากไข่แล้ว จะเข้าทำลายดอกมะลิในระยะดอกตูมที่มีขนาดเล็ก โดยหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในดอกมะลิ สังเกตลักษณะการเข้าทำลายได้จากอาการของดอกมะลิเป็นรอยขีด สีของดอกมะลิจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง และสีน้ำตาล เหี่ยวแห้ง และร่วงหล่น กรณีถ้าต้นมะลิไม่มีดอกหนอนจะเข้าทำลายกัดกินใบอ่อนหรือยอดอ่อนแทน

แนวทางการป้องกันกำจัด/แก้ไขปัญห

1. ใช้วิธี โดยใช้เชื้อแบคทีเรียบีที ฉีดพ่นอัตรา 120 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเชื้อรา บิวเวอร์เรีย (เชื้อสด) ฉีดพ่นอัตรา 250 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 - 10 วัน การฉีดพ่นต้องผสมสารจับใบทุกครั้ง ฉีดพ่นเวลาเย็น และไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมี
2. ใช้สารเคมี หรือสารกำจัดแมลง เช่น พาร์ซอนหรือไซเปอร์เมทีน + ฟอสฟาโลน 28.75 % ไบทรอยด์ หรือ ไซฟลูทริน 10 % เคลต้าฟอส หรือเคลต้าเมทริน 3 % เวอร์ทีเมค หรือ อะบาเมคติน, โปโล หรือ ไดอะเฟนไธยูรอน, วาตาบรอน หรือคลอฟูอะซูรอน ถ้าพบการระบาดจะพ่นทุก ๆ 4 วัน และไม่ควรพ่นสารเคมีชนิดเดียวกันติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงได้



ที่มา: อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

สาระน่ารู้**ตั๊กแตนผี คืออะไร เรามาทำความรู้จักกัน**

ตั๊กแตนผี หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ตั๊กแตนจุด (Spotted grasshopper) มีลักษณะพิเศษ ที่สังเกตได้ง่าย คือลำตัวมีสีดำ ปีกสีเขียวมีจุดสีเหลือง ส่วนคอขรุขระมีตุ่มสีเหลืองหรือส้ม หัวสีเขียวเข้ม ปากและส่วนท้องเป็นสีดำ ที่รอยต่อระหว่างปล้องท้องเป็นสีแดงหรือส้ม ลำตัวยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร

ตั๊กแตนผี เข้าทำลายพืชหลายชนิด ได้แก่ มะพร้าว สนทะเล สนปฏิพัทธ์ หมาก มังคุด มะม่วง กล้าย ฝรั่ง ทูเรียน กล้าข้าว ข้าวโพด มะม่วงหิมพานต์ สาบเสือ ผักกรอง ตะแบก แก้ว ตะเคียนทอง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน หม่อน บอน ยาง เป็นต้น


การป้องกันกำจัด เบื้องต้น ทำอย่างไร !!

1. ใช้ราเขียวเมตาไรเซียม
2. ใช้ทางมะพร้าวกองรวมกันบริเวณที่พบ แล้วจุดไฟเผา
3. ใช้เหยื่อพิษ เอากระดาษหนังสือพิมพ์ชุบสารเคมีฆ่าแมลง เช่น คาร์บาริล โดยใช้กากน้ำตาลเป็นตัวล่อให้ตั๊กแตนตัวอ่อนมากิน





ข่าวกิจกรรม



วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอเนก ชื่นอารมณฺ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายสมชาย สีสโตะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตเกลือทะเล และจัดเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการขอรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือ (มกษ. 9055 - 2562) ในพื้นที่ตำบลบ้านบ่อ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุกชัย ยังพิง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวณัฐนรี ช้วนรักธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายวรวุฒิ ดีคำ นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอมืองสมุทรสาคร, ปลัดอำเภอมือง, นายก อบต.บางโทรัด, ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. บางโทรัด, กำนันตำบลบางโทรัด, นายก อบต. กาหลง, ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาหลง, กำนันตำบลกาหลง, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร, หมวดการทางบางโทรัด ผู้แทนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมหาชัยแปดต่อรีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจและประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการประสานแก้ไขปัญหาทั้งเร่งด่วนเฉพาะหน้าและในระยะยาว เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ ตามที่มีฝนตกหนักในช่วงกลางคืนวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมขังมีความสูงประมาณ 30 - 50 ซม. บริเวณทางจราจรถนนพระรามที่ 2 และทางคู่ขนาน บริเวณ กม.31 + 500 และพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลบางโทรัด และตำบลกาหลง อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้การจราจรติดขัด ผู้คนและยานพาหนะสัญจรผ่านด้วยความยากลำบาก





ข่าวกิจกรรม



วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ได้เปิดตรวจสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ โดยตรวจสอบความถูกต้องของชนิดและปริมาณสินค้าประมงที่นำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ ปลายทางจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ประชาชนผู้บริโภค ตลอดจนกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม




วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสุกชัย ยังพึ่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวณัฐนรี ช้วนรักษธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประชุมเพื่อแก้ไขแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากสถานการณ์น้ำท่วมถนนพระราม 2 บริเวณย่านอุตสาหกรรม Mahachai Factory Town ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ท่วมมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา จากฝนตก, น้ำทะเลหนุน และการก่อสร้างถนนพระราม 2 ที่เคยเป็นที่รองรับน้ำ โดยประชุมที่ ปตท.วัดเกตุมวดีศรีวราราม โดยมีนายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุม





ข่าวกิจกรรม




วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายนิรันดร์ พรหมครวญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประสานงานแพรับซื้อปลาหมอคางดำในพื้นที่เพื่อรับซื้อปลาหมอคางดำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจับโดยชาวประมงพื้นบ้านเรืออวนรุนขนาดต่ำกว่า 3 ตันกรอส เพื่อให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อแปรรูปทำปลาร้าในโครงการสร้างแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยการนำไปหมักปลาร้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่ 3 คือ การนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์เบื้องต้นสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้รับการประสานจากจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้รวบรวมปลาหมอคางดำในพื้นที่ส่งให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 4 จังหวัด ปริมาณปลาหมอคางดำที่ต้องการกว่า 60 ตัน ณ แพวิชยา อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรี อำภา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชผักและเห็ดติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านดอนไก่อีดีพร้อมมอบต้นพันธุ์ผักเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่อีดี ตำบลดอนไก่อีดี อำเภอกะห้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร





ข่าวกิจกรรม



วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สาโรช จันทรลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ และแพะเนื้อ พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และแร่ธาตุก้อน แก่เกษตรกรจำนวน 36 ราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ สำหรับลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมทั้ง การป้องกันการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร




วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ หนูกล้า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมกำจัด ปลาหมอหางดำ ณ บริเวณบ่อเก็บน้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ นำเรืออวนรุนเข้ามาใช้รวมทั้งทีมงาน จาก FC ต่าง ๆ ใช้อุปกรณ์ลากอวน ผลการจับปลาทั้งหมดได้ประมาณ 100 กิโลกรัม






ข่าวกิจกรรม



วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวยุรี ประกอบแสง เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจศัตรูพืช (หนอนหัวดำมะพร้าว) ในแปลงปลูกมะพร้าว เพื่อประเมินสถานการณ์ศัตรูพืชเบื้องต้น ก่อนนำไปวางแผนควบคุมและป้องกันการระบาด ณ หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ อยู่สุข สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ในการติดตามการขอรับเงินสนับสนุนรายการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหลักเกณฑ์การขออนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์การเกษตรประสานกลีจิก จำกัด ได้ยื่นคำขอรับงบประมาณดังกล่าว ตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ในการจัดหาห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.4 เมตร x ยาว 3.6 เมตร x สูง 2.4 เมตร จำนวน 2 ห้อง ในงบประมาณ 853,800 บาท จึงได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืนยันการขอรับการสนับสนุน ดังกล่าว เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์



ราคาสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (รายสัปดาห์)

ระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2567

รายการ	หน่วย	ราคา (ม.)	รายการ	หน่วย	ราคา (ม.)	รายการ	หน่วย	ราคา (ม.)
ข้าวเปลือก/จำนวนปีต่อไร่ 15%	ตัน	9,750	มะนาว/วันผลขนาดใหญ่/คน	ร้อยผล	200	มะพร้าว/จำนวนปีต่อไร่	กิโลกรัม	20
ข้าวเปลือก/จำนวนปีต่อไร่ 22-23%	ตัน	9,000	มะนาว/วันผลขนาดกลาง	ร้อยผล	150	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ช่อ	4
ข้าวเปลือก/จำนวนปีต่อไร่ >25%	ตัน	8,750	มะนาว/วันผลขนาดเล็ก	ร้อยผล	85	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ช่อ	3
มะพร้าว/วันผล/คน	ร้อยผล	700	มะนาว/วันผลขนาดเล็ก	ร้อยผล	45	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ช่อ	2
มะพร้าว/วันผล/คน	ร้อยผล	1,000	มะนาว/วันผลขนาดเล็ก	ร้อยผล	15	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	กิโลกรัม	80
มะพร้าว/วันผล/คน	ร้อยผล	900	มะนาว/วันผลขนาดเล็ก	ร้อยผล	8	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	กิโลกรัม	70
กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ร้อยผล	300	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ร้อยผล	-	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	กิโลกรัม	240
กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ร้อยผล	20	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ร้อยผล	10	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	กิโลกรัม	220
กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ร้อยผล	18	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ร้อยผล	20	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	กิโลกรัม	180
กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ร้อยผล	18	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	ร้อยผล	25	กล้วยไม้/ตกลูกหว้า/คน	กิโลกรัม	1,600

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี *หมายเหตุ: ราคา ณ ไร่นา (รายสัปดาห์)

ถาม-ตอบปัญหาเกษตร

ถาม: สิ่งที่คุณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องเฝ้าระวัง ในช่วงฤดูฝน มีอะไรบ้าง ?

- ตอบ:
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในรอบวัน
 - **การป้องกัน** ควรปล่อยสัตว์น้ำ ลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม หรือน้อยกว่าปกติ เพื่อลดความสูญเสีย
 - ปริมาณออกซิเจนในน้ำจะลดลงอย่างฉับพลัน
 - **การป้องกัน** เปิดเครื่องตีน้ำหรือสูบน้ำ ในบ่อให้สัมผัสอากาศ เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน
 - ค่าความเป็นกรด เป็นด่าง (pH) ลดลง
 - **การป้องกัน** โรยปูนขาวหรือปูนมาร์ล เพื่อควบคุมค่า pH และเติมเกลือแกง เพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำ
 - อาหารสะสมกันบ่อ เนื่องจาก สัตว์น้ำกินอาหารลดลง ทำให้สารอินทรีย์เพิ่มขึ้น
 - **การป้องกัน** ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง หรืองดอาหารในวันที่ฝนตกหนัก
 - สัตว์น้ำปรับตัวไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความเครียด อ่อนแอ และมีความเสี่ยงที่เกิโรคได้ง่าย
 - **การป้องกัน** ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังลักษณะความผิดปกติ ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ



ที่มา: กรมประมง



หากท่านมีปัญหาด้านการเกษตรสามารถสอบถามได้ที่

โทรศัพท์/โทรสาร 034-450320-2 <http://www.opsmoac.go.th/samutsakhon-home>

จัดทำโดย กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร



หน้า 9