

ภาพถ่ายของสินค้าที่ใช้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สินค้า “ปลาสลิดบ้านแพ้ว”

ลักษณะทางกายภาพของปลาสลิดสด

๑. รูปร่าง ปลาสลิดเพศผู้มีลำตัวยาวเรียว สันหลังและสันท้องเกือบเป็นเส้นตรงขนานกัน มีครีบหลังยาวจรดหรือเลยโคนหาง ปลาเพศเมียมีสันหลังท้องยาวมน ไม่ขนานกับสันท้อง มีครีบหลังมนไม่ยาวจนถึงโคนหาง สีจางกว่าเพศผู้ ในฤดูวางไข่ท้องจะอูมโป่งออกมาสองข้าง ปลาสลิดเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาสลิดเพศผู้



เพศเมีย



เพศผู้

๒. ขนาด ปลาสลิดที่โตเต็มวัย ขนาดที่เหมาะสมกับการจับขายจะมีขนาดประมาณ ๓ – ๖ ตัวต่อกิโลกรัม



๓. พันธุ์ปลา ลายแตงไทย และลายเสือ



ลายแตงไทย



ลายเสือ

ลักษณะทางกายภาพของปลาสลิดแดดเดียว

๑. ลักษณะภายนอก เนื้อปลาจะเต่งตึงค่อนข้างขึ้น ผิวปลามีความมันวาว หนังมีสีคล้ำเมื่อเทียบกับปลาสลิดแดดเดียวของจังหวัดอื่น ๆ



ปลาสลิดบ้านแพ้วแดดเดียว



ปลาสลิดแดดเดียวของจังหวัดอื่น ๆ

๒. เนื้อปลา เนื้อปลาจะมีสีขาวอมเหลือง เนื้อแน่น มีไขมันเล็กน้อย



ลักษณะทางกายภาพของปลาสลิดหอม

๑. ลักษณะภายนอก ตัวปลาและเนื้อปลาจะแห้งและมีน้ำหนักเบากว่าปลาสลิดแดดเดียว



๒. เนื้อปลา เนื้อแน่นและแห้งกว่าปลาสลิดแดดเดียว สีขาวอมเหลือง มีไขมันแทรกเล็กน้อย เมื่อทอดสุก เนื้อปลาเป็นสีเหลืองน้ำตาล



๓. ขนาดตัวปลา มีหลายขนาด ตั้งแต่ ๗ ถึง ๑๒ ตัวต่อกิโลกรัม (ปลาสลิดสด ๑๐๐ กิโลกรัม เมื่อแปรรูปเป็นปลาสลิดหอมแล้วจะมีน้ำหนักเหลือประมาณ ๕๐ กิโลกรัม หรือน้อยกว่า)

