



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน ข้างหน้า
ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2563

ช่วงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย

ช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

คำเตือน ช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	ลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า	ผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	<ul style="list-style-type: none">• อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ตลอดช่วง• ช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันออกเฉียงและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %	- ในตอนกลางวันจะมีแดดจัดและอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้ง ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และควรดื่มน้ำบ่อยๆ สำหรับเกษตรกรที่ต้องเตรียมพื้นที่เพาะปลูกรอบใหม่ ควรหลีกเลี่ยงวิธีการเผาตอซังข้าว ซังข้าวโพด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แต่ควรใช้วิธีไถกลบแทน อนึ่ง ในช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย
ตะวันออกเฉียงเหนือ	<ul style="list-style-type: none">• อากาศร้อนโดยทั่วไป• ช่วงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่• ช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63 มีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %	- มีแดดจัดและอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน อนึ่ง ในช่วงวันที่ 20-24 มี.ค. จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย

ภาค	ลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า	ผลกระทบต่อพืช/สัตว์
กลาง	<ul style="list-style-type: none"> ● อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ● ช่วงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ● ช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาคกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % 	<p>- มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน เกษตรกรที่ต้องเตรียมพื้นที่เพาะปลูกรอบใหม่ ควรหลีกเลี่ยงวิธีการเผาตอซังข้าว ซังข้าวโพด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แต่ควรใช้วิธีไถกลบแทน และควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ</p> <p>อนึ่ง ในช่วงวันที่ 20-24 มี.ค. จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย</p>
ตะวันออก	<ul style="list-style-type: none"> ● อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ● ช่วงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ● ช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % 	<p>- มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันทำให้ปริมาณการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินมีมากเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินและเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ในพืชไร่และไม้ผลไว้ด้วย</p> <p>อนึ่ง ในช่วงวันที่ 20-24 มี.ค. จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงโดยเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ</p>
ใต้ตะวันออก	<ul style="list-style-type: none"> ● ช่วงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ● ช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % 	<p>- มีฝนน้อย และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม และคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อชะลอการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินรวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ชนิดต่างๆ ในพืชสวนและไม้ผล สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำและ</p>
ใต้ตะวันตก	<ul style="list-style-type: none"> ● ช่วงวันที่ 18 - 19 มี.ค. 63 มีฝนบางแห่ง ● ช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิสูงสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % 	<p>ระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ชนิดต่างๆ ในพืชสวนและไม้ผล สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำและ</p>

ภาค	ลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า	ผลกระทบต่อพืช/สัตว์
		ปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงเพราะหากไม่สมดุลจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด และเป็นโรคได้ง่าย



ฉบับที่ 34/63

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2563



WMO
วันอุตุนิยมวิทยาโลก

23 มีนาคม

Climate and Water

ประเทศไทยตอนบน

- อากาศร้อนถึงร้อนจัด ในตอนกลางวัน



สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ขณะทำงานกลางแจ้ง



เตรียมพื้นที่เพาะปลูก / งดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร



ให้น้ำอย่างประหยัด (ระบบน้ำหยด) / ควบคุมดิน



เตือน
ฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก
ลมกระโชกแรง



20-24 มี.ค. มีฝนบางแห่ง / งดตากผลผลิต / กักเก็บน้ำ



ดูแลสภาพน้ำ / เปิดเครื่องตีน้ำ
หลังฝนตก

ภาคใต้

- มีฝนน้อย และอากาศร้อนในตอนกลางวัน



ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืช (น้ำหยด)/ควบคุมดิน



ระวัง คีตรูฟิชจำพวกปากดูด (เพลี้ย/ไร)
ในพืชสวน/ไม้ผล



20-24 มี.ค.
มีฝนเพิ่มขึ้น / กักเก็บน้ำ



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-309-2387 ; 02-366-9336



