



ประกาศกรมอุตุฯ
เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในระดับล่างที่มีความสูงประมาณ ๑๐๐ เมตรถึงประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

อย่างไรก็ตามในบางช่วงของฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีการกระจ่ายของฝนไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปร

(นางสาวกรรวิ สิริชีวะภาค)

รองอธิบดีกรมอุตุฯ

ข้าราชการแทนอธิบดีกรมอุตุฯ

คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๑. ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
๒. ปรับปรุงคันบ่อ และเสริมคันบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูงกว่าปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมา
๓. จัดทำร่องระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื้นเขินออก เพื่อให้ไหลเข้าออกได้สะดวก
๔. ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณพอเหมาะหรือปริมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
๕. จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยสัตว์น้ำในบ่อกรณีน้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่อกะทันหัน
๖. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ สารเคมีไว้ให้พร้อม
๗. จับสัตว์น้ำขึ้นมาจำหน่าย หรือบริโภคและห้ามปล่อยสัตว์น้ำ
๘. เตรียมปูนขาวไว้สำหรับปรับสภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังน้ำท่วมปริมาณ ๕๐-๖๐ กิโลกรัม/ไร่
๙. ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายนอกหากจะนำน้ำภายนอกเข้าบ่อจะต้องแน่ใจว่าน้ำที่นำเข้าไปในบ่อมีสภาพปกติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำเสียเข้าบ่อ (เช่น สังเกตสัตว์น้ำตามธรรมชาตินอกบ่อมีการว่ายน้ำปกติ ฯลฯ)
๑๐. หลีกเลี่ยงการปล่อยสัตว์น้ำในขณะมีฝนตก
๑๑. วางแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับฤดูกาล และสภาพพื้นที่เพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำก่อนการเกิดอุทกภัยหรือน้ำหลาก

คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

๑. ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
๒. หยอดจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค
๓. กระชังที่วางเป็นกลุ่มหรือกระจุก ควรมีการจัดวางเป็นแถว กรณีวางซ้อนกัน ไม่ควรเกิน ๒ แถว และทำความสะอาดกระชัง เพื่อให้กระแสน้ำไหลผ่านกระชังได้ดี
๔. สำรองความแข็งแรงของกระชัง เปลี่ยนเนื้ออวนกระชัง และปิดด้านบนกระชังด้วยเนื้ออวน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงออกจากกระชัง
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องเพิ่มออกซิเจน เนื้ออวน ยาปฏิชีวนะ วิตามิน และสารเคมี ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจับสัตว์น้ำไว้ให้พร้อม

๖. สำหรับกระชังที่อยู่บริเวณแนวทางเดินของน้ำ ควรระมัดระวังในช่วงที่มีน้ำหลาก และควรเลื่อนกระชังออกจากบริเวณดังกล่าว เพราะอาจเกิดความเสียหายจากความแรงของน้ำหลาก และสิ่งเจือปนที่มากับกระแสน้ำ
๗. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะกับฤดูกาลเพื่อสามารถจับสัตว์น้ำได้ก่อนน้ำหลาก

คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและหอยต่างๆ ในทะเลบริเวณชายฝั่ง

๑. ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำ
๒. จับสัตว์น้ำขึ้นมาบริโภคหรือจำหน่าย
๓. ทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงให้สะอาด เก็บซากเกาสัตว์น้ำที่ตายออกหลังจากจับสัตว์น้ำ
๔. วางแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อให้จับสัตว์น้ำได้ก่อนน้ำหลาก
- สำหรับเรือประมงที่ออกทำการประมงตามแนวชายฝั่ง บางครั้งคลื่นลมมีกำลังแรง เรือเล็กควรงดออกทำการประมง และขอให้ติดตามข่าวสารภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ประมงอำเภอในท้องที่ของท่าน หรือประมงจังหวัดสมุทรสงคราม โทร ๐-๓๔๗๑-๑๒๕๘