



แผนภาพแสดงปริมาณน้ำฝนในเขต สขป.13



ปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่ วัดได้ 70.4 (มม.) ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


30 ตุลาคม 2568

ปริมาณฝนสูงสุดรายจังหวัด

(เวลา 07.00 น. 29 ต.ค. 2568 - 07.00 น. 30 ต.ค.2568)

ลำดับ	จังหวัด	สถานี / อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	อ.ไทรโยค	70.4	ฝนหนัก
2	ราชบุรี	อ.สวนผึ้ง	16.0	ฝนปานกลาง
3	นครปฐม	-	-	-
4	สมุทรสงคราม	-	-	-

ที่มาของข้อมูล
<https://www.thaiwater.net/>



เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.)

ฝนเล็กน้อย 0.1 - 10.0 ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0 ฝนหนัก 35.1 - 90.0 ฝนหนักมาก มากกว่า 90.1



แผนภาพแสดงปริมาณน้ำฝนในเขต สขบ.13



ปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่ วัดได้ 41.0 (มม.) ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


31 ตุลาคม 2568

ปริมาณฝนสูงสุดรายจังหวัด

(เวลา 07.00 น. 30 ต.ค. 2568 - 07.00 น. 31 ต.ค.2568)

ลำดับ	จังหวัด	สถานี / อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	อ.ศรีสวัสดิ์	41.0	ฝนหนัก
2	ราชบุรี	อ.บ้านโป่ง	31.8	ฝนปานกลาง
3	นครปฐม	อ.กำแพงแสน	18.7	ฝนปานกลาง
4	สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	0.8	ฝนเล็กน้อย

ที่มาของข้อมูล
<https://www.thaiwater.net/>



สัญลักษณ์

- เขื่อนวชิราลงกรณ
- เขื่อนศรีนครินทร์
- สถานีวัดน้ำฝน
- เส้นทางน้ำ
- ขอบเขตอำเภอ
- ขอบเขตจังหวัด

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.)

ฝนเล็กน้อย 0.1 - 10.0 ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0 ฝนหนัก 35.1 - 90.0 ฝนหนักมาก มากกว่า 90.1



แผนภาพแสดงปริมาณน้ำฝนในเขต สขป.13



ปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่ วัดได้ 58.0 (มม.) ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


1 พฤศจิกายน 2568

ปริมาณฝนสูงสุดรายจังหวัด

(เวลา 07.00 น. 31 ต.ค. 2568 - 07.00 น. 1 พ.ย.2568)

ลำดับ	จังหวัด	สถานี / อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	อ.ศรีสวัสดิ์	58.0	ฝนหนัก
2	ราชบุรี	อ.บ้านโป่ง	27.0	ฝนปานกลาง
3	นครปฐม	อ.กำแพงแสน	41.6	ฝนหนัก
4	สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	3.6	ฝนเล็กน้อย

ที่มาของข้อมูล
<https://www.thaiwater.net/>



เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.)

ฝนเล็กน้อย 0.1 - 10.0 ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0 ฝนหนัก 35.1 - 90.0 ฝนหนักมาก มากกว่า 90.1



แผนภาพแสดงปริมาณน้ำฝนในเขต สขป.13



ปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่ วัดได้ 125.8 (มม.) ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี




2 พฤศจิกายน 2568

ปริมาณฝนสูงสุดรายจังหวัด

(เวลา 07.00 น. 1 พ.ย. 2568 - 07.00 น. 2 พ.ย.2568)

ลำดับ	จังหวัด	สถานี / อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	อ.ด่านมะขามเตี้ย	45.0	ฝนหนัก
2	ราชบุรี	อ.ปากท่อ	125.8	ฝนหนักมาก
3	นครปฐม	อ.นครชัยศรี	66.6	ฝนหนัก
4	สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	30.2	ฝนปานกลาง

ที่มาของข้อมูล
<https://www.thaiwater.net/>



เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.)

ฝนเล็กน้อย 0.1 - 10.0 ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0 ฝนหนัก 35.1 - 90.0 ฝนหนักมาก มากกว่า 90.1




3 พฤศจิกายน 2568

(เวลา 07.00 น. 2 พ.ย. 2568 - 07.00 น. 3 พ.ย. 2568)

ลำดับ	จังหวัด	สถานี / อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	อ.เมืองกาญจนบุรี	70.0	ฝนหนัก
2	ราชบุรี	อ.โพธาราม	71.0	ฝนหนัก
3	นครปฐม	อ.กำแพงแสน	55.5	ฝนหนัก
4	สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	1.7	ฝนเล็กน้อย

ที่มาของข้อมูล
<https://www.thaiwater.net/>






4 พฤศจิกายน 2568

(เวลา 07.00 น. 3 พ.ย. 2568 - 07.00 น. 4 พ.ย. 2568)

ลำดับ	จังหวัด	สถานี / อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	อ.เมืองกาญจนบุรี	67.5	ฝนหนัก
2	ราชบุรี	อ.สวนผึ้ง	48.4	ฝนหนัก
3	นครปฐม	อ.บางเลน	75.6	ฝนหนัก
4	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	5.7	ฝนเล็กน้อย

ที่มาของข้อมูล
<https://www.thaiwater.net/>



เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.)

ผ่านร้อยละ 0.1 - 10.0	ผ่านปานกลาง 10.1 - 35.0	ผ่านหนัก 35.1 - 90.0	ผ่านหนักมาก มากกว่า 90.1
-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------

แผนการระบายน้ำรายวัน ประจำสัปดาห์วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568

	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	เฉลี่ย	หน่วย
	27/10/68	28/10/68	29/10/68	30/10/68	31/10/68	1/11/68	2/11/68		
โครงการชลประทานแม่กลอง ความต้องการน้ำ 274 CMS.หรือ 23.7 ล้าน ลบ.ม/วัน									
เขื่อนท่าทุ่งนา**	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	5.00	10.43	ล้าน ลบ.ม
เขื่อนวชิราลงกรณ	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	19.00	13.29	ล้าน ลบ.ม
รวม	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	27.00	24.00	23.71	ล้าน ลบ.ม
อัตราการไหลรวม	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	312.50	277.78	274.47	ลบ.ม/วินาที

หมายเหตุ

- กรมชลประทาน ขอปรับแผนการระบายน้ำรายวัน ประจำสัปดาห์ที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 68 (ครั้งที่ 3) ลุ่มน้ำแม่กลอง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนัก

ใน จ.กาญจนบุรีและราชบุรี พิจารณาเห็นควรให้ปรับแผนการระบายน้ำ ดังนี้

- TN ปรับแผนการระบายน้ำ วันที่ 2 พ.ย. 68 จากเดิมระบายน้ำ 13MCM ระบายน้ำลดลงเหลือ 5MCM

- VRK ปรับแผนการระบายน้ำ วันที่ 2 พ.ย. 68 จากเดิมระบายน้ำ 14MCM ระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 19MCM

แผนการระบายน้ำรายวัน ประจำสัปดาห์ วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2568

	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	เฉลี่ย	หน่วย
	3/11/68	4/11/68	5/11/68	6/11/68	7/11/68	8/11/68	9/11/68		
โครงการชลประทานแม่กลอง ความต้องการน้ำ 228 CMS.หรือ 19.7 ล้าน ลบ.ม/วัน									
เขื่อนท่าทุ่งนา**	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.71	ล้าน ลบ.ม
เขื่อนศรีนครินทร์	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	ล้าน ลบ.ม
รวม	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.71	ล้าน ลบ.ม
อัตราการไหลรวม	208.33	231.48	231.48	231.48	231.48	231.48	231.48	228.17	ลบ.ม/วินาที

หมายเหตุ

- ขอปรับแผนการระบายน้ำรายวัน ประจำสัปดาห์ที่ 3 - 9 พ.ย. 68 (ครั้งที่ 2) ลงมาแม่กลอง ตามที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานชลประทานและเขื่อนท่าทุ่งนาและเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำท้ายเขื่อน จึงขอปรับแผนการระบายน้ำ ดังนี้
- TN ปรับแผนการระบายน้ำ ดังแต่วันที่ 4 - 9 พ.ย. 68 จากเดิมระบายน้ำ 3 MCM ระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 5 MCM
- VRK ปรับแผนการระบายน้ำ ดังแต่วันที่ 3 - 9 พ.ย. 68 จากเดิมระบายน้ำ 21 MCM ระบายน้ำลดลงเหลือ 15 MCM

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๒/ ๙๐๔



สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งสถานการณ์น้ำแม่น้ำแม่กลองอันเกิดจากฝนตกหนักและต่อเนื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ แผ่น
๒. ข้อมูลแผนการขอใช้น้ำเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนท่าทุ่งนา จำนวน ๒ แผ่น

เนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและนครปฐม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เป็นเหตุให้มีปริมาณน้ำฝนสะสม ๓ สูงสุด ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ที่ ๑๔๑.๐ มม. เป็นผลให้มีปริมาณน้ำระบายลงแม่น้ำแม่กลองปริมาณมาก ประกอบกับมีปริมาณน้ำจากห้วยตะเพินไหลลงแม่น้ำแควน้อยในปริมาณที่มากด้วยเช่นกัน

สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จึงขอแจ้งว่าการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ควบคุม(น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ประกอบกับช่วงนี้จะมีน้ำทะเลหนุน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีระดับเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร อย่างไรก็ตามได้ประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขอปรับลดการขอใช้น้ำจาก ๒ เขื่อนใหญ่คือเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนท่าทุ่งนา รวมปริมาณน้ำทั้ง ๒ เขื่อนจากปริมาณ ๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือเป็น ๑๘ - ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และจากการคาดการณ์พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดังนั้นระดับน้ำที่เพิ่มจึงเป็นช่วงเวลาอันสั้นและลดลงตามลำดับ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดรับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย บุญผ่อง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

โทร. ๐ ๓๔๖๑ ๒๕๒๕

โทรสาร ๐ ๓๔๖๑ ๒๘๖๙