



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ต.พืชมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074-723112-3 โทรสาร 074-0723112 E - mail : saraban_stn@opsmoac.go.th

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำเดือนตุลาคม 2568

1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน

สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล มีปริมาณฝนสะสมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2568 ปริมาณ 2,260.9 มม. ซึ่งมากกว่าฝนเฉลี่ยสะสมในคาบ 30 ปี (2,015.8 มม.) ร้อยละ 12.16 และปริมาณฝนสะสมเดือนตุลาคม 2568 ปริมาณ 267.3 มม. ซึ่งน้อยกว่าค่าฝนเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (341.4 มม.) ร้อยละ 21.70 มม.

วันที่/อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)							
	อ.เมืองสตูล (สถานีอุตุนิยมวิทยา)	อ.ควนโดน	อ.ควนกาหลง		อ.ท่าแพ	อ.ละงู	อ.ทุ่งหว้า	อ.มะนัง
			อ.ควนกาหลง	นิคมสร้าง ตนเองฯ				
1	26.3	-	4.2	-	5.0	32.1	2.3	8.2
2	10.8	6.0	0.0	3.5	20.1	28.5	19.5	2.1
3	7.8	2.3	2.4	22.5	22.8	13.8	52.7	27.5
4	29.2	2.1	8.2	23.0	5.2	38.7	42.8	36.9
5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.9	5.3	8.3	1.5
6	2.8	6.2	6.4	14.0	6.9	3.7	53.4	1.9
7	0.0	0.0	2.2	0.0	3.0	0.0	9.3	0.0
8	1.8	1.2	0.0	0.1	0.6	6.7	0.0	0.0
9	3.2	0.0	0.0	0.1	1.3	0.0	3.2	1.1
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	3.5	2.3	0.0
12	4.9	1.5	1.2	1.0	1.2	19.7	7.2	3.4
13	1.9	10.3	2.4	1.0	8.4	0.0	3.2	6.1
14	2.2	6.1	2.8	2.0	7.5	3.2	1.8	4.3
15	13.1	8.1	8.2	26.0	2.6	6.8	5.2	0.0
16	0.8	3.5	4.8	7.2	24.8	9.3	2.2	9.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	1.0	2.4	2.8	7.0	28.7	0.0	5.8	7.5
19	7.8	5.3	10.6	60.5	16.8	19.8	5.2	4.7
20	2.3	9.5	12.6	20.5	16.0	21.2	14.2	8.1
21	18.2	13.6	13.2	14.0	19.3	54.4	21.4	17.4
22	13.2	6.4	2.2	6.2	3.3	21.6	20.8	4.9
23	24.9	22.3	64.8	87.2	66.8	61.3	47.6	29.5
24	75.6	46.6	8.4	27.0	15.0	6.5	68.8	22.9
25	1.9	1.6	4.2	1.3	5.6	11.3	-	5.5
26	0.0	1.1	1.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	1.3	1.4	0.0	8.2	3.1	7.2	3.8
30	14.2	5.3	10.4	20.6	26.8	40.1	52.4	8.8
31	1.5	1.5	1.2	0.0	0.9	0.0	3.2	1.3
สะสมเดือน	267.3	164.5	160.0	348.2	286.0	338.4	402.1	198.6
สะสมตั้งแต่ ม.ค.-ต.ค. 68	2,260.9	1,683.2	1,104.0	2,052.8	1,794.0	1,992.4	2,330.8	1,070.4
จำนวนวันฝนตก	25	24	22	21	25	21	24	22

2. สถานการณ์น้ำ

จังหวัดสตูล มีลำน้ำสายหลัก 3 สาย ได้แก่

1. กลุ่มน้ำสาขาคลองมาบัง (ตุสน) ความยาวคลองรวม 76.9 กิโลเมตรประกอบด้วย คลองช้าง 18.2 กิโลเมตร คลองกาหมิง 6.5 กิโลเมตร คลองมาบัง (ตุสน) 45.5 กิโลเมตร คลองตำมะลัง 6.79 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล เป็นส่วนใหญ่ และอำเภอควนกาหลง บางส่วน

2. กลุ่มน้ำสาขาคลองละงู ความยาวคลองรวม 96.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองลำโลน 25.6 กิโลเมตร และ คลองละงู 70.9 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง เป็นส่วนใหญ่ อำเภอทุ่งหว้า บางส่วน

3. กลุ่มน้ำสาขาคลองท่าแพ ความยาวคลองรวม 62.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองการะเกด 21.8 กิโลเมตร คลองท่าแพ 37.9 กิโลเมตร คลองบาราเกด 3.2 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดนเป็นส่วนใหญ่ อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูลบางส่วน

วันที่	คลองมาบัง (ตุสน)			คลองละงู			คลองท่าแพ		
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ ตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ ตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ ตลิ่ง	สภาวะ
1	28.67	-4.59	ปกติ	6.68	-6.18	ปกติ	13.20	-3.00	ปกติ
2	28.55	-4.71	ปกติ	6.12	-6.74	ปกติ	13.05	-3.15	ปกติ
3	28.73	-4.53	ปกติ	6.12	-6.74	ปกติ	13.05	-3.15	ปกติ
4	28.83	-4.43	ปกติ	9.28	-3.58	ปกติ	13.50	-2.70	ปกติ
5	28.60	-4.66	ปกติ	6.83	-6.03	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
6	28.51	-4.75	ปกติ	6.22	-6.64	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
7	28.44	-4.82	ปกติ	5.99	-6.87	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
8	28.42	-4.84	ปกติ	5.87	-6.99	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
9	28.42	-4.84	ปกติ	5.85	-7.01	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
10	28.42	-4.84	ปกติ	5.85	-7.01	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
11	28.42	-4.84	ปกติ	5.85	-7.01	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
12	28.43	-4.83	ปกติ	5.89	-6.97	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
13	28.48	-4.78	ปกติ	6.49	-6.37	ปกติ	13.05	-3.15	ปกติ
14	28.43	-4.83	ปกติ	5.93	-6.93	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
15	28.41	-4.85	ปกติ	5.80	-7.06	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
16	28.39	-4.87	ปกติ	5.72	-7.14	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
17	28.50	-4.76	ปกติ	6.85	-6.01	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
18	28.42	-4.84	ปกติ	6.22	-6.64	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
19	28.45	-4.81	ปกติ	6.85	-6.01	ปกติ	13.60	-2.60	ปกติ
20	28.50	-4.76	ปกติ	7.18	-5.68	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
21	28.48	-4.78	ปกติ	7.38	-5.48	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
22	28.53	-4.73	ปกติ	9.00	-3.86	ปกติ	13.40	-2.80	ปกติ
23	28.56	-4.70	ปกติ	8.78	-4.08	ปกติ	13.20	-3.00	ปกติ
24	28.78	-4.48	ปกติ	8.86	-4.00	ปกติ	13.75	-2.45	ปกติ
25	28.99	-4.27	ปกติ	9.36	-3.50	ปกติ	14.40	-1.80	ปกติ
26	28.77	-4.49	ปกติ	8.87	-3.99	ปกติ	13.55	-2.65	ปกติ
27	28.67	-4.59	ปกติ	7.21	-5.65	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
28	28.58	-4.68	ปกติ	6.71	-6.15	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
29	28.50	-4.76	ปกติ	6.43	-6.43	ปกติ	13.05	-3.15	ปกติ
30	28.50	-4.76	ปกติ	6.86	-6.00	ปกติ	13.05	-3.15	ปกติ
31	28.61	-4.65	ปกติ	6.68	-6.18	ปกติ	13.59	-2.61	ปกติ

3. การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช

3.1 ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 137,287 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

- 1) ดั้วแรต พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 87.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.06
- 2) โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา) พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 2 อำเภอ จำนวน 5.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)	
		ดั้วแรต	โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา)
เมืองสตูล	10,018 ไร่ / 1,087 ราย	0.25 ไร่ / 1 ราย	0.25 ไร่ / 1 ราย
ควนโดน	4,407 ไร่ / 966 ราย	1 ไร่ / 1 ราย	-
ควนกาหลง	36,521 ไร่ / 1,817 ราย	-	-
ท่าแพ	14,529 ไร่ / 1,590 ราย	10 ไร่ / 35 ราย	-
ละงู	17,915 ไร่ / 2,193 ราย	56 ไร่ / 33 ราย	-
ทุ่งหว้า	11,089 ไร่ / 994 ราย	-	-
มะนัง	42,808 ไร่ / 1,976 ราย	20 ไร่ / 28 ราย	5 ไร่ / 4 ราย
รวม	137,287 ไร่ / 10,623 ราย	87.25 ไร่ / 98 ราย	5.25 ไร่ / 5 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของดั้วแรตปาล์มน้ำมันมีพื้นที่การเข้าทำลาย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรได้กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ของดั้วแรตในพื้นที่ตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ เช่น ซากทะลายปาล์มที่กองทิ้งไว้ ซึ่งดั้วแรตสามารถเพิ่มจำนวนได้ตลอดปีหากมีแหล่งอาหาร เน้นให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลง ทำลายเศษวัสดุที่เหลือใช้ ซึ่งจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน หมั่นพลิกกลับกองปุ๋ยคอก เพื่อไม่ให้เป็นที่ตั้งจะมาวางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอปาล์ม โคหนางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลาย

2) การเข้าทำลายของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา) มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรโค่นทำลายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค รวมถึงเฝ้าระวังการระบาดและได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เกษตรกร นำแนวทางการป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงเพื่อสังเกตอาการของโรค และทำความสะอาดแปลงเพื่อลดการสะสม ของเชื้อในธรรมชาติ

3.2 มะพร้าว จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 3,105 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 3 ชนิด ได้แก่

- 1) ดั้วแรต พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 1 อำเภอ จำนวน 49.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.22
- 2) แมลงดำหนาม พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.06
- 3) หนอนหัวดำ พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 1 อำเภอ จำนวน 21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.26

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)		
		ดั้วแรต	แมลงดำหนาม	หนอนหัวดำ
เมืองสตูล	1,264 ไร่ / 495 ราย	-	8.45 ไร่ / 14 ราย	-
ควนโดน	319 ไร่ / 245 ราย	-	-	-
ควนกาหลง	76 ไร่ / 23 ราย	2 ไร่ / 2 ราย	0.5 ไร่ / 1 ราย	-
ท่าแพ	207 ไร่ / 96 ราย	-	6.5 ไร่ / 29 ราย	-

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)		
		ด้วงแรด	แมลงดำหนาม	หนอนหัวดำ
ละงู	711 ไร่ / 522 ราย	49 ไร่ / 35 ราย	20 ไร่ / 9 ราย	21 ไร่ / 8 ราย
ทุ่งหว้า	330 ไร่ / 139 ราย	-	2 ไร่ / 11 ราย	-
มะนัง	198 ไร่ / 106 ราย	-	-	-
รวม	3,105 ไร่/1,626 ราย	49.2 ไร่/ 37 ราย	37.45 ไร่ / 64 ราย	21 ไร่ / 8 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการด้วงแรดมะพร้าว เน้นให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลงและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง การที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจะทำให้แหล่งขยายพันธุ์มีความชื้นเหมาะสมต่อการเติบโต เกษตรกรควรทำความสะอาดสวน กำจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์/กองปุ๋ยคอก ออกไปจากสวน หากจำเป็นต้องมีกองปุ๋ยหมักให้หมั่นพลิกกลับกองปุ๋ยเพื่อไม่ให้ป็นแหล่งที่ด้วงจะมาวางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณโคนมะพร้าว โคนทางใบเพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลายและหากพบให้ใช้วิธีกำจัด

2) การเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้ลดจำนวนการขยายพันธุ์ ประกอบกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียน-เตตระสติคัส) ซึ่งขอรับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มาใช้ควบคุมการเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

3) การเข้าทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว มีพื้นที่การเข้าทำลายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นแปลงที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอให้คำแนะนำใช้สารเคมีในการกำจัดเพื่อควบคุมการเข้าทำลาย ซึ่งพบว่าขณะนี้ สารเคมีไม่สามารถควบคุมการทำลายของหนอนหัวดำได้จึงประสานหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา เข้ามาร่วมสังเกตอาการเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นมะพร้าวมีอาการของโรคไฟทอปธอร่าร่วมด้วย อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นมะพร้าวยืนต้นตายประกอบกับแปลงมะพร้าวโดยรอบบริเวณแปลงที่ใช้สารเคมีมีพบการระบาดของหนอนหัวดำ เกษตรกรยังไม่ได้ตัดสินใจใช้สารเคมีในการควบคุมการเข้าทำลาย เน้นการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมการระบาด ซึ่งยังคงไม่ได้ผลในการควบคุม

4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

- ไม่มีสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงเดือนตุลาคม 2568

5. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จังหวัดสตูล

คณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จังหวัดสตูล เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จังหวัด



แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน 2568
จังหวัดสตูล

6. การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์/ แจ้งเตือน	- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน สภาพอากาศประจำวัน ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำ และ สถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) เป็นประจำทุกวัน - ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอหางดำ - จังหวัดสตูลขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
2. การจัดประชุม ศูนย์ติดตามฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ ความเห็นในการประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ในจังหวัด	- โครงการชลประทานสตูล รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสตูล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568