



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074-723112-3 โทรสาร 074-0723112 E-mail : saraban_stn@opsmoac.go.th

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสตูล
ประจำเดือนมกราคม 2569

1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน

สถานี อุตุ นิยมวิทยาสตูล มีปริมาณฝนสะสมเดือนมกราคม 2569 ปริมาณ 4.2 มม.
ซึ่งมากกว่าฝนเฉลี่ยสะสมในคาบ 30 ปี (43.6 มม.) ร้อยละ -90.37

วันที่/อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)							
	อ.เมืองสตูล (สถานีอุตุฯ)	อ.ควนโดน	อ.ควนกาหลง		อ.ท่าแพ	อ.ละงู	อ.ทุ่งหว้า	อ.มะนัง
			อ.ควนกาหลง	นิคมสร้างตนเอง ฯ				
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	6.8	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
สะสมเดือน	4.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	6.8	0.0
จำนวนวันฝนตก	2	0	0	0	1	0	1	0

2. สถานการณ์น้ำ

จังหวัดสตูล มีลำน้ำสายหลัก 3 สาย ได้แก่

1. กลุ่มน้ำสาขาคลองม้าบัง (ตุสน) ความยาวคลองรวม 76.9 กิโลเมตรประกอบด้วย คลองช้าง 18.2 กิโลเมตร คลองกาหมิง 6.5 กิโลเมตร คลองม้าบัง (ตุสน) 45.5 กิโลเมตร คลองตำมะลัง 6.79 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล เป็นส่วนใหญ่ และอำเภอควนกาหลง บางส่วน

2. กลุ่มน้ำสาขาคลองละงู ความยาวคลองรวม 96.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองลำโสน 25.6 กิโลเมตร และคลองละงู 70.9 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง เป็นส่วนใหญ่ อำเภอทุ่งหว้า บางส่วน

3. กลุ่มน้ำสาขาคลองท่าแพ ความยาวคลองรวม 62.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองการะเกด 21.8 กิโลเมตร คลองท่าแพ 37.9 กิโลเมตร คลองบาราเกด 3.2 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดนเป็นส่วนใหญ่ อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูลบางส่วน

วันที่	คลองม้าบัง (ตุสน)			คลองละงู			คลองท่าแพ		
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ
1	28.44	-4.82	ปกติ	6.32	-6.54	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
2	28.44	-4.82	ปกติ	6.28	-6.58	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
3	28.43	-4.83	ปกติ	6.25	-6.61	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
4	28.42	-4.84	ปกติ	6.23	-6.63	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
5	28.42	-4.84	ปกติ	6.20	-6.66	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
6	28.41	-4.85	ปกติ	6.19	-6.67	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
7	28.41	-4.85	ปกติ	6.17	-6.69	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
8	28.41	-4.85	ปกติ	6.20	-6.66	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
9	28.41	-4.85	ปกติ	6.34	-6.52	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
10	28.41	-4.85	ปกติ	6.18	-6.68	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
11	28.40	-4.86	ปกติ	6.13	-6.73	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
12	28.39	-4.87	ปกติ	6.13	-6.73	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
13	28.39	-4.87	ปกติ	6.11	-6.75	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
14	28.39	-4.87	ปกติ	6.09	-6.77	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
15	28.39	-4.87	ปกติ	6.08	-6.78	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
16	28.38	-4.88	ปกติ	6.08	-6.78	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
17	28.38	-4.88	ปกติ	6.06	-6.80	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
18	28.38	-4.88	ปกติ	6.04	-6.82	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
19	28.38	-4.88	ปกติ	6.03	-6.83	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
20	28.37	-4.89	ปกติ	6.02	-6.84	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
21	28.37	-4.89	ปกติ	6.01	-6.85	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
22	28.37	-4.89	ปกติ	5.99	-6.87	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
23	28.36	-4.90	ปกติ	5.99	-6.87	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
24	28.36	-4.90	ปกติ	5.98	-6.88	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
25	28.35	-4.91	ปกติ	5.96	-6.90	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
26	28.35	-4.91	ปกติ	5.95	-6.91	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
27	28.35	-4.91	ปกติ	5.94	-6.92	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
28	28.35	-4.91	ปกติ	5.93	-6.93	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
29	28.34	-4.92	ปกติ		-12.86	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
30	28.34	-4.92	ปกติ	5.91	-6.95	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ

หมายเหตุ* ชัดข้องไม่ได้รับข้อมูล

ข้อมูล : โครงการชลประทานสตูล

3. การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช

1) ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 137,287 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

- (1) ดั้วแรต พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 69.5 ไร่
- (2) โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา) พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 2 อำเภอ จำนวน 5.2 ไร่

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)	
		ดั้วแรต	โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา)
เมืองสตูล	10,018 ไร่ / 1,087 ราย	-	0.2 ไร่ / 1 ราย
ควนโดน	4,407 ไร่ / 966 ราย	-	-
ควนกาหลง	36,521 ไร่ / 1,817 ราย	8.5 ไร่ / 10 ราย	-
ท่าแพ	14,529 ไร่ / 1,590 ราย	9 ไร่ / 32 ราย	-
ละงู	17,915 ไร่ / 2,193 ราย	32 ไร่ / 21 ราย	-
ทุ่งหว้า	11,089 ไร่ / 994 ราย	-	-
มะนัง	42,808 ไร่ / 1,976 ราย	20 ไร่ / 28 ราย	5 ไร่ / 4 ราย
รวม	137,287 ไร่ / 10,623 ราย	69.5 ไร่ / 91 ราย	5.2 ไร่ / 5 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของดั้วแรตปาล์มน้ำมันมีพื้นที่การเข้าทำลาย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรทำความสะอาดแปลงหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ออกจากสวนหลังจากน้ำลดจากอุทกภัยที่ผ่านมา รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการดั้วแรต เน้นให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลง ทำลายเศษวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน หมั่นเกลี่ยกองปุ๋ยคอก เพื่อลดพื้นที่วางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอปาล์ม โคนทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลาย

2) การเข้าทำลายของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา) มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรโค่นทำลายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค รวมถึงยังคงเฝ้าระวังการระบาดและได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรนำแนวทางการป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงเพื่อสังเกตอาการของโรค และทำความสะอาดแปลงเพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ

2) มะพร้าว จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 3,105 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 3 ชนิด ได้แก่

- (1) ดั้วแรต พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 1 อำเภอ จำนวน 36 ไร่
- (2) แมลงดำหนาม พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 36.45 ไร่
- (3) หนอนหัวดำ พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 1 อำเภอ จำนวน 14 ไร่

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)		
		ดั้วแรต	แมลงดำหนาม	หนอนหัวดำ
เมืองสตูล	1,264 ไร่ / 495 ราย	-	8.45 ไร่ / 14 ราย	-
ควนโดน	319 ไร่ / 245 ราย	-	0.5 ไร่ / 1 ราย	-
ควนกาหลง	76 ไร่ / 23 ราย	3.5 ไร่ / 6 ราย	-	-
ท่าแพ	207 ไร่ / 96 ราย	-	4.5 ไร่ / 25 ราย	-

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)		
	(ไร่/ราย)	ด้วงแรด	แมลงดำหนาม	หนอนหัวดำ
ละงู	711 ไร่ / 522 ราย	32 ไร่ / 19 ราย	20 ไร่ / 9 ราย	14 ไร่ / 5 ราย
ทุ่งหว้า	330 ไร่ / 139 ราย	-	3 ไร่ / 20 ราย	-
มะนัง	198 ไร่ / 106 ราย	-	-	-
รวม	3,105 ไร่/1,626 ราย	36 ไร่/ 25 ราย	36.45 ไร่ / 69 ราย	14 ไร่ / 5 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรทำความสะอาดแปลงหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ออกจากสวนหลังจากน้ำลดจากอุทกภัยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้คำแนะนำการป้องกันการระบาดของด้วงแรด ให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลง ทำลายเศษวัสดุที่เหลือใช้ หากจำเป็นต้องมีกองปุ๋ยหมักให้หมั่นพลิกกลับกองปุ๋ย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่ด้วงจะมาวางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว โค่นทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลายและหากพบให้ใช้วิธีกำจัด

2) การเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายคงที่จากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกเป็นระยะก่อนหน้านี้ทำให้ลดจำนวนการขยายพันธุ์ ประกอบกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียน-เตตระสติคัส) ซึ่งขอรับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มาใช้ควบคุมการเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

3) การเข้าทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากแปลงที่มีการระบาดหลังจากใช้สารเคมีในการกำจัดเพื่อควบคุมการเข้าทำลาย พบว่าพบการเข้าทำลายหนอนหัวดำลดลง ประกอบกับแปลงมะพร้าวโดยรอบบริเวณแปลงที่ใช้สารเคมี ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจทางใบ หากพบหนอนหัวดำได้ใช้วิธีตัดทางใบที่มีหนอนหัวดำเข้าทำลาย เพื่อตัดวงจรชีวิตหนอนหัวดำ

3) ยางพารา พบการเข้าทำลายของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 7 อำเภอ พื้นที่ที่พบการระบาดของโรค จำนวน 16,778.96 ไร่

อำเภอ	พื้นที่ปลูก (ไร่)	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่การเข้าทำลาย (ไร่)	เกษตรกร (ราย)	หมายเหตุ
เมืองสตูล	89,946	6,691	700	100	
ควนโดน	40,174	2,968	800	200	
ควนกาหลง	124,952	6,436	500	150	
ท่าแพ	55,390	4,926	4,624.79	721	
ละงู	87,647	7,361	4,526.93	716	
ทุ่งหว้า	79,869	3,472	3,914.89	406	
มะนัง	53,388	3,247	1,852.35	202	
รวม	531,366	35,101	16,918.96	2,495	

ข้อมูล : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

- ด้านปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในปัจจุบัน แบ่งการเฝ้าระวังที่ดำเนินการเป็นประจำ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกอบด้วย

1.1 โรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ฉีดวัคซีน ปีละ 2 รอบ เป้าหมายฉีดวัคซีนทั้งปี

จำนวน 123,940 ตัว

1.2 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป้าหมายการฉีดวัคซีน จำนวน 5,000 ตัว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. การพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงฆ่าโค โรงฆ่าสัตว์ปีก คอกเลี้ยงสัตว์

สนามโค สนามชนไก่ และยานพาหนะเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ด้านประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลดำเนินงานกิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ฯ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ นำเข้า และส่งออก ดังนี้

1) ตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำป่วยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ โดยรับตัวอย่างปลา กะพงขาว จำนวน 2 ตัวอย่าง ที่เกษตรกรแจ้งว่ามีอาการป่วย เจ้าหน้าที่ได้สอบถามและบันทึกอาการป่วย ตรวจลักษณะภายนอกและปรสิตร่างกายใต้กล้องจุลทรรศน์ และตรวจโรคไวรัส Red sea bream Iridovirus (RSIV) และ Viral Nervous Necrosis (VNN) ด้วยเทคนิค PCR พบว่าปลากะพงขาวไม่มีการติดเชื้อไวรัส RSIV และ VNN แต่ตรวจพบปรสิตร่างกายชนิดปลิงใส ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพร้อมติดตามผลการแก้ไข

2) ตรวจเฝ้าระวังระหว่างการผลิต (Monitor) ดิน น้ำ สัตว์น้ำ กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งตัวอย่างสัตว์น้ำศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจสุขภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ/หรือเลือกตรวจทาง PCR 1-2 เชื้อ กรณีตัวอย่างน้ำ ตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ Vp_{AHND} และ/หรือตรวจปริมาณแบคทีเรีย และคุณภาพน้ำ กรณีตัวอย่างดินตรวจ Vp_{AHND} โดยรับตรวจตัวอย่างระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2568 - 21 มกราคม 2569 โดยเกษตรกรฯ ส่งตัวอย่างรวม 73 ตัวอย่าง (ปลากะพงขาว 1 ตัวอย่าง กุ้งทะเล 13 ตัวอย่าง และน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง 59 ตัวอย่าง) ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 8 ตัวอย่าง ตรวจปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม vibrio (โคโลนีสีเขียว โคโลนีสีเหลือง และโคโลนีเรืองแสง) จำนวน 66 ตัวอย่างวิเคราะห์ พบว่ามีแบคทีเรียโคโลนีสีเขียวเกินเกณฑ์ 16 ตัวอย่างทดสอบ และ vibrio รวมเกินเกณฑ์ 4 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 59 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างตรวจในพารามิเตอร์ ความเค็ม พีเอช อัลคาลินิตี แอมโมเนียรวม และไนไตรท์ ค่าคุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจโรคสัตว์น้ำโดยเทคนิคพีซีอาร์ โดยตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ Vp_{AHND} 65 ตัวอย่างวิเคราะห์ ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบเชื้อ ตรวจ *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) ในกุ้งทะเลจำนวน 10 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจพบเชื้อ 3 ตัวอย่าง ตรวจเชื้อ RSIV จำนวน 2 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ และเชื้อ VNN จำนวน 2 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ กรณีที่ผลตรวจพบเชื้อศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเข้าสืบหาสาเหตุและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพร้อมติดตาม

3) เฝ้าระวังโรคในโรงอนุบาลกุ้งทะเล (Lot-by-lot) เก็บลูกกุ้งระยะ post larval 6 ขึ้นไป ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ Vp_{AHND} *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) Yellow head virus (YHV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) จำนวน 4 ชุดการผลิต 19 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ

4) ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บตัวอย่างกุ้งกุลาดำมีชีวิตจาก 3 ฟาร์ม จำนวน 12 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) ผลตรวจไม่พบเชื้อ

4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

ด้านพืช (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 16.30 น)

อำเภอ	เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	ประมาณการ วงเงิน ช่วยเหลือ (บาท)	ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว		ยังไม่ผ่าน ก.ช.ภ.อ.			หมายเหตุ
			เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	วงเงิน (บาท)	เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	วงเงิน (บาท)	คาดว่าจะจัด ประชุมใน วันที่	
รวม	1,234	5,629,121.43	1,141	4,954,287.15	93	674,834,.28		
เมือง สตูล	258	427,298.42	258	427,298.42	-	-	-	
ควน โดน	154	379,357.06	154	379,357.06	-	-	-	
ควน กาหลง	131	758,550.82	131	758,550.82	-	-	-	
ท่าแพ	57	204,794.29	57	204,794.29	-	-	-	
ละงู	404	2,103,747.96	380	1,925,805.68	24	177,942.28	27 มกราคม 2569	
ทุ่งหว้า	22	174,928.20	22	174,928.20	-	-	-	
มะนัง	208	1,580,444.68	139	1,083,552.68	69	496,892.00	27 มกราคม 2569	

หมายเหตุ เกษตรกร 4 ราย มีแปลงเสียหาย มากกว่า 2 อำเภอ ทำให้จำนวนเกษตรกร = 1230 ราย (เกษตรกรทั้งหมด)

หมายเหตุ เกษตรกร 3 ราย มีแปลงเสียหาย มากกว่า 2 อำเภอ ทำให้จำนวนเกษตรกร = 1,138 ราย (ผ่าน ก.ช.ภ.อ.)

ด้านประมง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 16.30 น)

อำเภอ	เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	ประมาณการ วงเงิน ช่วยเหลือ (บาท)	ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว		ยังไม่ผ่าน ก.ช.ภ.อ.			หมายเหตุ
			เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	วงเงิน (บาท)	เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	วงเงิน (บาท)	คาดว่าจะ จัด ประชุม ในวันที่	
รวม	168	2,272,237.23	168	2,272,237.23	-	-	-	
เมืองสตูล	47	519,696.49	47	519,696.49	-	-	-	
ควนโดน	5	13,243.50	5	13,243.5	-	-	-	
ควน กาหลง	4	11,377.26	4	11,377.26	-	-	-	
ท่าแพ	3	7,285.19	3	7,285.19	-	-	-	
ละงู	73	1,634,648.94	73	1,634,648.94	-	-	-	
ทุ่งหว้า	0	0	0	0	-	-	-	
มะนัง	36	85,985.85	36	85,985.85	-	-	-	

ด้านปศุสัตว์ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 16.00 น)

อำเภอ	เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	ประมาณ การวงเงิน ช่วยเหลือ (บาท)	ผ่าน ก.ช.ภ.อ. แล้ว		ยังไม่ผ่าน ก.ช.ภ.อ.			หมายเหตุ
			เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	วงเงิน (บาท)	เกษตรกร (ราย/ ครัวเรือน)	วงเงิน (บาท)	คาดว่าจะ จัดประชุม ในวันที่	
รวม	370	5,113,780	368	5,008,780	2	105,000		
เมืองสตุล	171	1,386,780	171	1,386,780	-	-	-	
ควนโดน	58	386,300	58	386,300	-	-	-	
ควนกาหลง	19	222,620	19	222,620	-	-	-	
ท่าแพ	1	240	1	240	-	-	-	
ละงู	95	2,172,970	95	2,172,970	-	-	-	
ทุ่งหว้า	-	-	-	-	-	-	-	
มะนัง	26	944,870	24	839,870	2	105,000	28-29 มกราคม 2569	

5. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2569 จังหวัดสตูล

คณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 เห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2569 จังหวัดสตูล เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2569 จังหวัด



แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง 2569
จังหวัดสตูล

6. การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์/ แจ้งเตือน	- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน สภาพอากาศประจำวัน ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำ และสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) เป็นประจำทุกวัน - ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรยื่นแบบ กษ.01 - ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอหางดำ
2. การจัดประชุม ศูนย์ติดตามฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ ความเห็นในการประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ในจังหวัด	- โครงการชลประทานสตูล รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสตูล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

