



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
 โทร 074-723112-3 โทรสาร 074-0723112 E-mail : saraban_stn@opsmoac.go.th

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสตูล
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน

สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล มีปริมาณฝนสะสมเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 ปริมาณ 30.6 มม. ซึ่งน้อยกว่าฝนเฉลี่ยสะสมในคาบ 30 ปี (85.6 มม.) ร้อยละ 64.25 และปริมาณฝนสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ปริมาณ 26.4 มม. ซึ่งน้อยกว่าค่าฝนเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (42.0 มม.) ร้อยละ 37.14 มม.

วันที่/อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)							
	อ.เมืองสตูล (สถานีอุตุฯ)	อ.ควนโดน	อ.ควนกาหลง		อ.ท่าแพ	อ.ละงู	อ.ทุ่งหว้า	อ.มะนัง
			อ.ควนกาหลง	นิคมสร้างตนเองฯ				
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	1.2	1.5	0.0	0.0	0.0	1.3
7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
12	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.2	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.9
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	1.9	10.3	2.2	0.0	44.5	0.0	3.2	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
สะสมเดือน	26.4	10.3	3.4	5.3	44.5	7.3	3.2	3.3
สะสมตั้งแต่ ม.ค. - ก.พ. 69	30.6	67.6	35.8	69.5	56.6	67.0	53.8	38.1
จำนวนวันฝนตก	4	1	2	2	1	1	1	2

2. สถานการณ์น้ำ

จังหวัดสตูล มีลำน้ำสายหลัก 3 สาย ได้แก่

1. กลุ่มน้ำสาขาคลองมาบัง (ตุสน) ความยาวคลองรวม 76.9 กิโลเมตรประกอบด้วย คลองช้าง 18.2 กิโลเมตร คลองกาหมิง 6.5 กิโลเมตร คลองมาบัง (ตุสน) 45.5 กิโลเมตร คลองตำมะลัง 6.79 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล เป็นส่วนใหญ่ และอำเภอควนกาหลง บางส่วน
2. กลุ่มน้ำสาขาคลองละงู ความยาวคลองรวม 96.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองลำโตน 25.6 กิโลเมตร และคลองละงู 70.9 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง เป็นส่วนใหญ่ อำเภอทุ่งหว้า บางส่วน
3. กลุ่มน้ำสาขาคลองท่าแพ ความยาวคลองรวม 62.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองการะเกด 21.8 กิโลเมตร คลองท่าแพ 37.9 กิโลเมตร คลองบาราเกด 3.2 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดนเป็นส่วนใหญ่ อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูลบางส่วน

วันที่	คลองมาบัง (ตุสน)			คลองละงู			คลองท่าแพ		
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ
1	28.34	-4.92	ปกติ	5.89	-6.97	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
2	28.34	-4.92	ปกติ	5.88	-6.98	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
3	28.33	-4.93	ปกติ	*	-12.86	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
4	28.32	-4.94	ปกติ	5.86	-7.00	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
5	28.32	-4.94	ปกติ	5.86	-7.00	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
6	28.32	-4.94	ปกติ	5.86	-7.00	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
7	28.31	-4.95	ปกติ	5.85	-7.01	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
8	28.33	-4.93	ปกติ	5.85	-7.01	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
9	28.32	-4.94	ปกติ	5.85	-7.01	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
10	28.31	-4.95	ปกติ	5.84	-7.02	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
11	28.31	-4.95	ปกติ	5.82	-7.04	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
12	28.31	-4.95	ปกติ	5.82	-7.04	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
13	28.31	-4.95	ปกติ	5.82	-7.04	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
14	28.31	-4.95	ปกติ	5.87	-6.99	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
15	28.31	-4.95	ปกติ	5.80	-7.06	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
16	28.30	-4.96	ปกติ	5.80	-7.06	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
17	28.30	-4.96	ปกติ	5.79	-7.07	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
18	28.30	-4.96	ปกติ	5.79	-7.07	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
19	28.31	-4.95	ปกติ	5.78	-7.08	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
20	28.30	-4.96	ปกติ	5.78	-7.08	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
21	28.21	-5.05	ปกติ	5.79	-7.07	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
22	28.29	-4.97	ปกติ	5.76	-7.10	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
23	28.29	-4.97	ปกติ	5.75	-7.11	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
24	28.29	-4.97	ปกติ	5.75	-7.11	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
25	28.29	-4.97	ปกติ	5.76	-7.10	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
26	28.29	-4.97	ปกติ	5.74	-7.12	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
27	28.29	-4.97	ปกติ	5.74	-7.12	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
28	28.30	-4.96	ปกติ	5.81	-7.05	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ

หมายเหตุ* ชดช้องไม่ได้รับข้อมูล

ข้อมูล : โครงการชลประทานสตูล

3. การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช

1) ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 137,287 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

(1) ดั้วแรด พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 58 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04

(2) โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา) พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 2 อำเภอ จำนวน 5.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)	
		ดั้วแรด	โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา)
เมืองสตูล	10,018 ไร่ / 1,087 ราย	-	0.2 ไร่ / 1 ราย
ควนโดน	4,407 ไร่ / 966 ราย	3.5 ไร่ / 2 ราย	-
ควนกาหลง	36,521 ไร่ / 1,817 ราย	6.5 ไร่ / 3 ราย	-
ท่าแพ	14,529 ไร่ / 1,590 ราย	5 ไร่ / 23 ราย	-
ละงู	17,915 ไร่ / 2,193 ราย	26 ไร่ / 17 ราย	-
ทุ่งหว้า	11,089 ไร่ / 994 ราย	-	-
มะนัง	42,808 ไร่ / 1,976 ราย	18 ไร่ / 26 ราย	5 ไร่ / 4 ราย
รวม	137,287 ไร่ / 10,623 ราย	58 ไร่ / 71 ราย	5.2 ไร่ / 5 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของดั้วแรดปาล์มน้ำมันมีพื้นที่การเข้าทำลาย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรทำความสะอาดแปลงหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ออกจากสวนหลังจากน้ำลดจากอุทกภัยที่ผ่านมา รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการดั้วแรด เน้นให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลง ทำลายเศษวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน หมั่นเกลี่ยกองปุ๋ยคอก เพื่อลดพื้นที่วางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอปาล์ม โคนทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลาย

2) การเข้าทำลายของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา) มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรโค่นทำลายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค รวมถึงยังคงเฝ้าระวังการระบาดและได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรนำแนวทางการป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงเพื่อสังเกตอาการของโรค และทำความสะอาดแปลงเพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ

2) มะพร้าว จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 3,105 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 3 ชนิด ได้แก่

(1) ดั้วแรด พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 1 อำเภอ จำนวน 45 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.45

(2) แมลงดำหนาม พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 52.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.70

(3) หนอนหัวดำ พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 1 อำเภอ จำนวน 11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.35

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)		
		ดั้วแรด	แมลงดำหนาม	หนอนหัวดำ
เมืองสตูล	1,264 ไร่ / 495 ราย	-	8.45 ไร่ / 14 ราย	-
ควนโดน	319 ไร่ / 245 ราย	-	0.5 ไร่ / 1 ราย	-
ควนกาหลง	76 ไร่ / 23 ราย	0.6 ไร่ / 3 ราย	0.6 ไร่ / 1 ราย	-

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)		
	(ไร่/ราย)	ด้วงแรด	แมลงดำหนาม	หนอนหัวดำ
ท่าแพ	207 ไร่ / 96 ราย	-	3.75 ไร่ / 20 ราย	-
ละงู	711 ไร่ / 522 ราย	44 ไร่ / 26 ราย	28 ไร่ / 16 ราย	11 ไร่ / 3 ราย
มะนัง	198 ไร่ / 106 ราย	-	-	-
รวม	3,105 ไร่/1,626 ราย	45 ไร่/ 29 ราย	52.80 ไร่ / 107 ราย	11 ไร่ / 3 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรทำความสะอาดแปลงหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ออกจากสวนหลังจากน้ำลดจากอุทกภัยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้คำแนะนำการป้องกันการระบาดของด้วงแรด ให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลง ทำลายเศษวัสดุที่เหลือใช้ หากจำเป็นต้องมีกองปุ๋ยหมักให้หมั่นพลิกกลับกองปุ๋ย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่ด้วงจะมาวางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว โค่นทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลายและหากพบให้ใช้วิธีกำจัด

2) การเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายคงที่จากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกเป็นระยะก่อนหน้านี้ทำให้ลดจำนวนการขยายพันธุ์ ประกอบกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียน-เตตระสติคัส) ซึ่งขอรับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มาใช้ควบคุมการเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

3) การเข้าทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากแปลงที่มีการระบาดหลังจากใช้สารเคมีในการกำจัดเพื่อควบคุมการเข้าทำลาย พบว่าพบการเข้าทำลายหนอนหัวดำลดลง ประกอบกับแปลงมะพร้าวโดยรอบบริเวณแปลงที่ใช้สารเคมี ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจทางใบ หากพบหนอนหัวดำได้ใช้วิธีตัดทางใบที่มีหนอนหัวดำเข้าทำลาย เพื่อตัดวงจรชีวิตหนอนหัวดำ

- ด้านปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในปัจจุบัน แบ่งการเฝ้าระวังที่ดำเนินการเป็นประจำ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกอบด้วย

1.1 โรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ฉีดวัคซีน ปีละ 2 รอบ เป้าหมายฉีดวัคซีนทั้งปี จำนวน 123,940 ตัว

1.2 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป้าหมายการฉีดวัคซีน จำนวน 5,000 ตัว อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. การพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงฆ่าโค โรงฆ่าสัตว์ปีก คอกเลี้ยงสัตว์ สนามโค สนามชนไก่ และยานพาหนะเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ด้านประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลดำเนินงานกิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อมีพยาธิในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ฯ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ นำเข้า และส่งออก ดังนี้

1. ตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำป่วยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ โดยรับตัวอย่างปลากระพงขาว จำนวน 1 ตัวอย่าง ที่เกษตรกรแจ้งว่ามีอาการป่วย เจ้าหน้าที่ได้สอบถามและบันทึกอาการป่วย และตรวจโรคไวรัส Red sea bream Iridovirus (RSIV) และ Viral Nervous Necrosis (VNN) ด้วยเทคนิค PCR พบว่าปลากระพงขาวไม่มีการติดเชื้อไวรัส RSIV และ VNN

2. ตรวจเฝ้าระวังระหว่างการผลิตเลี้ยง (Monitor) ดิน น้ำ สัตว์น้ำ กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งตัวอย่างสัตว์น้ำศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจสุขภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ/หรือเลือกตรวจทาง PCR 1-2 เชื้อ กรณีตัวอย่างน้ำ ตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHND และ/หรือตรวจปริมาณแบคทีเรีย และคุณภาพน้ำ กรณีตัวอย่างดินตรวจ VpAHND โดยรับตรวจตัวอย่างระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเกษตรกรฯ ส่งตัวอย่างรวม 133 ตัวอย่าง (กุ้งทะเล 21 ตัวอย่าง และน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง 112 ตัวอย่าง) ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 13 ตัวอย่าง ตรวจปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม vibrio (โคโลนีสีเขียว โคโลนีสีเหลือง และโคโลนีเรืองแสง) จำนวน 122 ตัวอย่าง วิเคราะห์ พบว่ามีแบคทีเรียโคโลนีสีเขียวกินเกณฑ์ 36 ตัวอย่างทดสอบ และ vibrio รวมเกินเกณฑ์ 36 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 112 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างตรวจในพารามิเตอร์ ความเค็ม พีเอช อัลคาลินิตี แอมโมเนียรวม และไนไตรท์ ค่าคุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจโรคสัตว์น้ำโดยเทคนิคพีซีอาร์ โดยตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHND 122 ตัวอย่างวิเคราะห์ ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบเชื้อ ตรวจ *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) ในกุ้งทะเลจำนวน 16 ตัวอย่าง วิเคราะห์ ตรวจพบเชื้อ 5 ตัวอย่าง กรณีที่ผลตรวจพบเชื้อศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเข้าสืบหาสาเหตุและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพร้อมติดตาม

3. เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อแสดงสถานะปลอดโรคระดับประเทศ (Country Free) และกิจกรรมเฝ้าระวังในประเทศเพื่อแสดงสถานะความชุกของโรคในสัตว์น้ำต่างๆ เก็บตัวอย่างลูกปลากะพงขาวขนาด 2.5-3 นิ้ว จากฟาร์มที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในการเฝ้าระวังสถานอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) จำนวน 2 ฟาร์ม ตรวจเชื้อ RSIV ISKNV และ VNN จำนวน 48 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลการตรวจไม่พบเชื้อ

4. เฝ้าระวังโรคในโรงอนุบาลกุ้งทะเล (Lot-by-lot) เก็บลูกกุ้งระยะ post larval 6 ขึ้นไป ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHND *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) Yellow head virus (YHV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) จำนวน 2 ชุดการผลิต 9 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ

5. ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บตัวอย่างกุ้งกุลาดำมีชีวิตจาก 3 ฟาร์ม จำนวน 12 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) ผลตรวจไม่พบเชื้อ

4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

สถานการณ์อุทกภัยและ อุทกภัยและดินถล่ม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2568 ได้มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ดังนี้

เกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 1,772 ราย วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 13,015,138.66 บาท

- ด้านพืช เกษตรกร 1,234 ราย วงเงินช่วยเหลือ 5,629,121.43 บาท พื้นที่ประสบภัย 2,245.701 ไร่ ประกอบด้วย 1) ข้าว 1,489.24 ไร่ 2) พืชไร่/พืชผัก 10.143 ไร่ 3) ไม้ผลและอื่น ๆ 746.318 ไร่ (ได้รับการช่วยเหลือ ตามมติ ก.ช.ภ.อ. เรียบร้อยแล้ว)

- ด้านประมง เกษตรกร จำนวน 168 ราย วงเงินช่วยเหลือ 2,272,237.23 บาท พื้นที่ได้รับความเสียหาย 148.55 ไร่ และ 3,189.23 ตร.ม. ประกอบด้วย บ่อกุ้ง 55 ไร่ บ่อปลา 93.55 ไร่ สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังหรือบ่อซีเมนต์ 3,189.23 ตร.ม. (ได้รับการช่วยเหลือ ตามมติ ก.ช.ภ.อ. เรียบร้อยแล้ว)

- ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร จำนวน 370 ราย วงเงินช่วยเหลือ 5,113,780 บาท สัตว์ตาย/สูญหาย 16,467 ตัว ประกอบด้วย โค-กระบือ 212 ตัว แพะ-แกะ 165 ตัว สุกร 52 ตัว สัตว์ปีก 16,038 ตัว และแปลงหญ้า 6 ไร่ (ได้รับการช่วยเหลือ ตามมติ ก.ช.ภ.อ. เรียบร้อยแล้ว)

5. การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน	- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน สภาพอากาศประจำวัน ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำ และสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) เป็นประจำทุกวัน - ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร - ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดของปลาน้ำเค็มค่างดำ
2. การจัดประชุมศูนย์ติดตามฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในจังหวัด	- โครงการชลประทานสตูล รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสตูล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

