



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074-723112-3 โทรสาร 074-0723112 E-mail : saraban_stn@opsmoac.go.th

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสตูล

ประจำเดือนมีนาคม 2569

1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน

สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล มีปริมาณฝนสะสมเดือนมกราคม - มีนาคม 2569 ปริมาณ 42.4 มม. ซึ่งน้อยกว่าฝนเฉลี่ยสะสมในคาบ 30 ปี (219 มม.) ร้อยละ 80.64 และปริมาณฝนสะสมเดือนมีนาคม 2569 ปริมาณ 11.8 มม. ซึ่งน้อยกว่าค่าฝนเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (133.9 มม.) ร้อยละ 91.19



ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี

2,348.3 มม.

ปริมาณฝนปี 69


ม.ค.-ปัจจุบัน 42.4 มม.

ปริมาณฝนปี 68

2,847.6 มม.



ปริมาณฝน จังหวัดสตูล ปี 2569



ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าเฉลี่ยรายเดือน	43.6	42.0	133.9	207.6	228.7	188.1	230.4	275.6	324.5	341.4	215.7	116.8
ฝนจริงรายเดือน 69	-15.6	-15.6	-122.1									
ฝนจริงรายเดือน 68	59.9	14.4	154.8	167.0	361.7	296.1	121.6	271.5	297.0	306.9	779.4	173

ข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

2. สถานการณ์น้ำ

จังหวัดสตูล มีลำน้ำสายหลัก 3 สาย ได้แก่

1. กลุ่มน้ำสาขาคลองมาบัง (ตุสน) ความยาวคลองรวม 76.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองช้าง 18.2 กิโลเมตร คลองกาหมิง 6.5 กิโลเมตร คลองมาบัง (ตุสน) 45.5 กิโลเมตร คลองตำมะลัง 6.79 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล เป็นส่วนใหญ่ และอำเภอควนกาหลง บางส่วน
2. กลุ่มน้ำสาขาคลองละงู ความยาวคลองรวม 96.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองลำโลน 25.6 กิโลเมตร และคลองละงู 70.9 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง เป็นส่วนใหญ่ อำเภอทุ่งหว้า บางส่วน
3. กลุ่มน้ำสาขาคลองท่าแพ ความยาวคลองรวม 62.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองการะเกด 21.8 กิโลเมตร คลองท่าแพ 37.9 กิโลเมตร คลองบาราเกด 3.2 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดนเป็นส่วนใหญ่ อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูลบางส่วน

วันที่	คลองมำบัง (ตุน)			คลองละงู			คลองท่าแพ		
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ
1	28.29	-4.97	ปกติ	5.75	-7.11	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
2	28.29	-4.97	ปกติ	5.73	-7.13	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
3	28.28	-4.98	ปกติ	5.74	-7.12	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
4	28.28	-4.98	ปกติ	5.71	-7.15	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
5	28.28	-4.98	ปกติ	5.71	-7.15	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
6	28.28	-4.98	ปกติ	5.70	-7.16	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
7	28.28	-4.98	ปกติ	5.72	-7.14	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
8	28.28	-4.98	ปกติ	5.72	-7.14	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
9	28.27	-4.99	ปกติ	5.69	-7.17	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
10	28.27	-4.99	ปกติ	5.68	-7.18	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
11	28.27	-4.99	ปกติ	5.67	-7.19	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
12	28.27	-4.99	ปกติ	5.67	-7.19	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
13	28.27	-4.99	ปกติ	5.67	-7.19	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
14	28.27	-4.99	ปกติ	5.65	-7.21	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
15	28.27	-4.99	ปกติ	5.65	-7.21	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
16	28.26	-5.00	ปกติ	5.64	-7.22	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
17	28.26	-5.00	ปกติ	5.64	-7.22	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
18	28.27	-4.99	ปกติ	5.68	-7.18	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
19	28.26	-5.00	ปกติ	5.68	-7.18	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
20	28.26	-5.00	ปกติ	5.64	-7.22	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
21	28.26	-5.00	ปกติ	5.63	-7.23	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
22	28.25	-5.01	ปกติ	5.62	-7.24	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
23	28.25	-5.01	ปกติ	5.61	-7.25	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
24	28.25	-5.01	ปกติ	5.61	-7.25	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
25	28.25	-5.01	ปกติ	5.60	-7.26	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
26	28.25	-5.01	ปกติ	5.59	-7.27	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
27	28.25	-5.01	ปกติ	5.59	-7.27	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
28	28.28	-4.98	ปกติ	5.65	-7.21	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
29	28.24	-5.02	ปกติ	5.58	-7.28	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
30	28.24	-5.02	ปกติ	5.58	-7.28	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
31	28.31	-4.95	ปกติ	5.60	-7.26	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ

หมายถึง* ชดช้องไม่ได้รับข้อมูล

ข้อมูล : โครงการชลประทานสตูล

3. การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช

1) ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 137,287 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

(1) ด่างแรด พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 52.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04

(2) โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา) พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 5.18 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 0.03

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)	
		ด้วงแรด	โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา)
เมืองสตุล	10,018 ไร่ / 1,087 ราย	-	0.18 ไร่ / 1 ราย
ควนโดน	4,407 ไร่ / 966 ราย	0.5 ไร่ / 1 ราย	-
ควนกาหลง	36,521 ไร่ / 1,817 ราย	5 ไร่ / 1 ราย	-
ท่าแพ	14,529 ไร่ / 1,590 ราย	4 ไร่ / 21 ราย	-
ละงู	17,915 ไร่ / 2,193 ราย	26 ไร่ / 17 ราย	-
ทุ่งหว้า	11,089 ไร่ / 994 ราย	-	-
มะนัง	42,808 ไร่ / 1,976 ราย	18 ไร่ / 26 ราย	5 ไร่ / 4 ราย
รวม	137,287 ไร่ / 10,623 ราย	52.5 ไร่ / 71 ราย	5.18 ไร่ / 5 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดปาล์มน้ำมันมีพื้นที่การเข้าทำลาย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรทำความสะอาดแปลงหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ออกจากสวนหลังจากน้ำลดจากอุทกภัยที่ผ่านมา รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการด้วงแรด เน้นให้เกษตรกรทำความสะอาด แปลง ทำลายเศษวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน หมั่นเกลี่ยกองปุ๋ยคอก เพื่อลดพื้นที่วางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์ม โค่นทางใบ เพื่อส่งเครื่องร่อนการเข้าทำลาย

2) การเข้าทำลายของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา) มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรโค่นทำลายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค รวมถึงยังคงเฝ้าระวังการระบาดและได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรนำแนวทางการป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงเพื่อสังเกตอาการของโรค และทำความสะอาดแปลงเพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ

2) มะพร้าว จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 3,105 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 3 ชนิด ได้แก่

- (1) ด้วงแรด พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 2 อำเภอ จำนวน 44.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.44
- (2) แมลงดำหนาม พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 6 อำเภอ จำนวน 52.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.70
- (3) หนอนหัวดำ พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 1 อำเภอ จำนวน 11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.35

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)		
		ด้วงแรด	แมลงดำหนาม	หนอนหัวดำ
เมืองสตุล	1,264 ไร่ / 495 ราย	-	8.45 ไร่ / 14 ราย	-
ควนโดน	319 ไร่ / 245 ราย	-	0.5 ไร่ / 1 ราย	-
ควนกาหลง	76 ไร่ / 23 ราย	0.6 ไร่ / 3 ราย	0.3 ไร่ / 1 ราย	-
ท่าแพ	207 ไร่ / 96 ราย	-	3.75 ไร่ / 20 ราย	-
ละงู	711 ไร่ / 522 ราย	44 ไร่ / 26 ราย	28 ไร่ / 16 ราย	11 ไร่ / 3 ราย
มะนัง	198 ไร่ / 106 ราย	-	-	-
ทุ่งหว้า	297 ไร่ / 138 ราย	-	11.50 ไร่ / 55 ราย	-
รวม	3,105 ไร่ / 1,625 ราย	44.60 ไร่ / 29 ราย	52.50 ไร่ / 107 ราย	11 ไร่ / 3 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายคั้งจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดให้คำแนะนำกำจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์/กองปุ๋ยคอก ออกไปจากสวน หากจำเป็นต้องมีกองปุ๋ยหมักให้หมั่นพลิกกลับกองปุ๋ย เพื่อไม่ให้เป็นที่ที่ด้วงจะมาวางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอกมะพร้าว โค่นทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลายและหากพบให้ใช้วิธีกำจัด

2) การเข้าทำลายของแมลงคานามะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรหมั่นตรวจแปลงและตัดทางใบที่มีการเข้าทำลายเพื่อควบคุมการเข้าทำลาย นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียน-เตตระสติคัส) ซึ่งขอรับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มาใช้ควบคุมการเข้าทำลายของแมลงคานามะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

3) การเข้าทำลายของหนอนหัวดำ มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากแปลงที่มีการระบาดหลังจากใช้สารเคมีในการกำจัดเพื่อควบคุมการเข้าทำลายพบว่า พบการเข้าทำลายหนอนหัวดำลดลง ประกอบกับแปลงมะพร้าวโดยรอบบริเวณแปลงที่ใช้สารเคมีให้เกษตรกรหมั่นสำรวจทางใบ หากพบหนอนหัวดำได้ใช้วิธีตัดทางใบที่มีหนอนหัวดำเข้าทำลาย เพื่อตัดวงจรชีวิตหนอนหัวดำ

- ด้านปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในปัจจุบัน แบ่งการเฝ้าระวังที่ดำเนินการเป็นประจำ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกอบด้วย

1.1 โรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ฉีดวัคซีน ปีละ 2 รอบ เป้าหมายฉีดวัคซีนทั้งปี

จำนวน 123,940 ตัว

1.2 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป้าหมายการฉีดวัคซีน จำนวน 5,000 ตัว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. การพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงฆ่าโค โรงฆ่าสัตว์ปีก คอกเลี้ยงสัตว์

สนามโค สนามชนไก่ และยานพาหนะเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ด้านประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลดำเนินงานกิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ฯ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ นำเข้า และส่งออก ดังนี้

1. ตรวจเฝ้าระวังระหว่างการเลี้ยง (Monitor) ดิน น้ำ สัตว์น้ำ กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งตัวอย่างสัตว์น้ำศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจสุขภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ/หรือเลือกตรวจทาง PCR 1-2 เชื้อ กรณีตัวอย่างน้ำ ตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHND และ/หรือตรวจปริมาณแบคทีเรีย และคุณภาพน้ำ กรณีตัวอย่างดินตรวจ VpAHND โดยรับตรวจตัวอย่างระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2569 โดยเกษตรกรฯ ส่งตัวอย่างรวม 100 ตัวอย่าง (กุ้งทะเล 23 ตัวอย่าง ปลากระพงขาว 1 ตัวอย่างและน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง 76 ตัวอย่าง) ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (กุ้งทะเล และปลากระพงขาว) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 23 ตัวอย่าง ตรวจปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม vibrio จำนวน 19 ตัวอย่างวิเคราะห์ พบว่ามีแบคทีเรียโควิบริโอรวมเกินเกณฑ์ 5 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 76 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างตรวจในพารามิเตอร์ ความเค็ม พีเอช อัลคาไลน์ตี แอมโมเนียรวม และไนไตรท์ ค่าคุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจโรคสัตว์น้ำโดยเทคนิคพีซีอาร์ โดยตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHND ในตัวอย่างน้ำและกุ้ง 84 ตัวอย่างวิเคราะห์ ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบเชื้อ ตรวจ *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) ในกุ้งทะเลจำนวน 10 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจพบเชื้อ 2 ตัวอย่าง ตรวจเชื้อ RSIV

และเชื้อ VNN ในปลากระพงขาว จำนวน 2 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ กรณีที่ผลตรวจพบเชื้อศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเข้าสืบหาสาเหตุและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพร้อมติดตาม

2. ฝักระวังโรคในโรงอนุบาลกุ้งทะเล (Lot-by-lot) เก็บลูกกุ้งระยะ post larval 6 ขึ้นไป ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHNDEnterocytozoon hepatopenaei (EHP) Yellow head virus (YHV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) จำนวน 8 ชุดการผลิต 35 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ

3. ฝักระวังและรับรองสุขอนามัยฟาร์มปลอดโรค เพื่อการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต (ปลากระพงขาว) จำนวน 2 ฟาร์ม ผลตรวจไม่พบเชื้อ RSIV และเชื้อ VNN

4. ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บตัวอย่างกุ้งกุลาดำมีชีวิตจาก 5 ฟาร์ม จำนวน 20 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) ผลตรวจไม่พบเชื้อ

4. สรุปสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

จุดความร้อน (Hotspot) แยกตามพื้นที่รับผิดชอบ					
ป้อนุรักษ์	เขต สปก.	ป่าสงวนแห่งชาติ	พื้นที่ ริมทางหลวง	พื้นที่เกษตร	ชุมชนและอื่น ๆ
๒	๒	๑๑	๑	๑๕	๒

สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้บูรณาการฝ่ายปกครองในพื้นที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมให้คำแนะนำ และตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๗ จุด ดังนี้

เขต สปก. จำนวน ๒ จุด

อำเภอควนกาหลง

- ไม่พบการเผาจริงตามพิกัด ทั้ง ๒ จุด แต่พบร่องรอยการเผาเตรียมพื้นที่เพาะปลูกบริเวณใกล้เคียง ซึ่ง ส.ป.ก.สตูล ไม่มีข้อมูลเกษตรกรที่เข้าครอบครองที่ดิน ประกอบกับผู้ปกครองท้องที่ไม่ทราบข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน และบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าเขาควม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่ (E) หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จุดที่ ๑ เป็นแปลงที่ดินที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน จึงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จุดที่ ๒ เกษตรกรไม่ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากมีหนังสือสำคัญในที่ดิน (CL) จึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดำเนินการของ ส.ป.ก.สตูล

พื้นที่เกษตร จำนวน ๑๕ จุด

๑) อำเภอเมืองสตูล (๕ จุด)

- ไฟไหม้สวนยางพารา (ไม่ได้เผา) ๑ จุด
- เตรียมพื้นที่สำหรับขอรับการสงเคราะห์ปลูกปาล์มน้ำมัน ๑ จุด
- ไฟไหม้พื้นที่นา (เก็บผลผลิตแล้ว) ๑ จุด
- ไม่พบร่องรอยการเผา ๒ จุด

๒) อำเภอควนกาหลง (๒ จุด)

- การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารารอบใหม่ ๑ จุด
- เกิดจากการเผาเศษหญ้าและเศษไม้แปลงข้างเคียง ทำให้เปลวไฟ

ลุกลามมายังแปลงปาล์มน้ำมันของเจ้าของที่ดิน ๑ จุด

๓) อำเภอลำทะเมนชัย (๑ จุด)

- ผู้รับจ้างเผาเศษกิ่งไม้ ภายหลังการโค่นยางพาราเพื่อจำหน่าย

๔) อำเภอลำทะเมนชัย (๖ จุด)

- ผู้รับจ้างเผาเศษกิ่งไม้ ภายหลังการโค่นยางพาราเพื่อจำหน่าย ๑ จุด
- ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม ๒ จุด (เดิมเป็นนาไร่ และมีการพัฒนา

เส้นทาง, ไฟไหม้บริเวณโรงงานปาล์มน้ำมัน)

- ไฟไหม้สวนยางพารา ๑ จุด
- ไฟไหม้ไร่ และสวนปาล์มน้ำมัน ๑ จุด
- การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารารอบใหม่ ๑ จุด

๕) อำเภอเมือง (๑ จุด)

- การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารารอบใหม่ ๑ จุด

5. การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์/ แจ้งเตือน	- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน สภาพอากาศประจำวัน ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำ และสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) เป็นประจำทุกวัน - ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร - ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดของปลาน้ำเค็ม
2. การจัดประชุม ศูนย์ติดตามฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ ความเห็นในการประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ในจังหวัด	- โครงการชลประทานสตูล รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสตูล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 - การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

