



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074-723112-3 โทรสาร 074-0723112 E-mail : saraban_stn@opsmoac.go.th

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำเดือนเมษายน 2569

1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน

สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล มีปริมาณฝนสะสมเดือนมกราคม - เมษายน 2569 ปริมาณ 319.1 มม. ซึ่งน้อยกว่าฝนเฉลี่ยสะสมในคาบ 30 ปี (427.1 มม.) ร้อยละ 25.29 และปริมาณฝนสะสมเดือนเมษายน 2569 ปริมาณ 276.7 มม. ซึ่งมากกว่าค่าฝนเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (207.6 มม.) ร้อยละ 33.29



ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี


2,348.3 มม.

ปริมาณฝนปี 69

ม.ค.-ปัจจุบัน 319.1 มม.

ปริมาณฝนปี 68

2,847.6 มม.



	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าเฉลี่ยรายเดือน	43.6	42.0	133.9	207.6	228.7	188.1	230.4	275.6	324.5	341.4	215.7	116.8
ฝนจริงรายเดือน 69	-39.4	-15.6	-122.1	-169.1								
ฝนจริงรายเดือน 68	59.9	14.4	154.8	167.0	361.7	296.1	121.6	271.5	297.0	306.9	779.4	17.3

ข้อมูล : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

2. สถานการณ์น้ำ

จังหวัดสตูล มีลำน้ำสายหลัก 3 สาย ได้แก่

1. ลุ่มน้ำสาขาคลองมาบัง (ตุสน) ความยาวคลองรวม 76.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองช้าง 18.2 กิโลเมตร คลองกาหมิง 6.5 กิโลเมตร คลองมาบัง (ตุสน) 45.5 กิโลเมตร คลองตำมะลัง 6.79 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล เป็นส่วนใหญ่ และอำเภอควนกาหลง บางส่วน
2. ลุ่มน้ำสาขาคลองละงู ความยาวคลองรวม 96.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองลำโลน 25.6 กิโลเมตร และ คลองละงู 70.9 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง เป็นส่วนใหญ่ อำเภอทุ่งหว้า บางส่วน
3. ลุ่มน้ำสาขาคลองท่าแพ ความยาวคลองรวม 62.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองการะเกด 21.8 กิโลเมตร คลองท่าแพ 37.9 กิโลเมตร คลองบาราเกด 3.2 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดนเป็นส่วนใหญ่ อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูลบางส่วน

วันที่	คลองม่วง (ต.สน)			คลองละงู			คลองท่าแพ		
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ
1	28.28	-4.98	ปกติ	5.65	-7.21	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
2	28.27	-4.99	ปกติ	5.68	-7.18	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
3	28.26	-5.00	ปกติ	5.61	-7.25	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
4	28.25	-5.01	ปกติ	5.58	-7.28	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
5	28.25	-5.01	ปกติ	5.58	-7.28	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
6	28.25	-5.01	ปกติ	5.57	-7.29	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
7	28.35	-4.91	ปกติ	5.62	-7.24	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
8	28.29	-4.97	ปกติ	5.68	-7.18	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
9	28.39	-4.87	ปกติ	5.64	-7.22	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
10	28.31	-4.95	ปกติ	5.88	-6.98	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
11	28.27	-4.99	ปกติ	5.79	-7.07	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
12	28.26	-5.00	ปกติ	5.67	-7.19	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
13	28.26	-5.00	ปกติ	5.62	-7.24	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
14	28.25	-5.01	ปกติ	5.59	-7.27	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
15	28.26	-5.00	ปกติ	6.08	-6.78	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
16	28.25	-5.01	ปกติ	5.68	-7.18	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
17	28.24	-5.02	ปกติ	5.67	-7.19	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
18	28.25	-5.01	ปกติ	5.64	-7.22	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
19	28.25	-5.01	ปกติ	5.64	-7.22	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
20	28.25	-5.01	ปกติ	5.61	-7.25	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
21	28.24	-5.02	ปกติ	5.58	-7.28	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
22	28.24	-5.02	ปกติ	5.58	-7.28	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
23	28.24	-5.02	ปกติ	5.55	-7.31	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
24	28.24	-5.02	ปกติ	5.55	-7.31	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
25	28.23	-5.03	ปกติ	5.54	-7.32	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
26	28.23	-5.03	ปกติ	5.53	-7.33	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
27	28.21	-5.05	ปกติ	5.52	-7.34	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
28	28.21	-5.05	ปกติ	5.57	-7.29	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
29	28.16	-5.10	ปกติ	5.60	-7.26	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ
30	28.16	-5.10	ปกติ	5.61	-7.25	ปกติ	12.90	-3.30	ปกติ

หมายถึง* ขัดข้องไม่ได้รับข้อมูล

ข้อมูล : โครงการชลประทานสตูล

3. การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช

1) ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 143,200 ไร่
พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

(1) ดั้วแรต พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.03

(2) โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอโรมา) พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 2 อำเภอ จำนวน 5.18 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 0.01

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)	
		ด้วงแรด	โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา)
เมืองสตูล	10,018 ไร่ / 1,087 ราย	-	0.18 ไร่ / 1 ราย
ควนโดน	4,407 ไร่ / 966 ราย	2 ไร่/ 1 ราย	-
ควนกาหลง	35,036 ไร่/ 1,976 ราย	3 ไร่/ 1 ราย	-
ท่าแพ	15,566 ไร่ / 1,619 ราย	3 ไร่ / 21 ราย	-
ละงู	20,787 ไร่ / 2,666 ราย	21 ไร่ / 15 ราย	-
ทุ่งหว้า	11,578 ไร่ / 996 ราย	-	-
มะนัง	42,808 ไร่ / 1,976 ราย	18 ไร่ /26 ราย	5 ไร่ / 4 ราย
รวม	143,200 ไร่/ 11,286 ราย	47 ไร่ / 61 ราย	5.18 ไร่ / 5 ราย

ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดปาล์มน้ำมันมีพื้นที่การเข้าทำลาย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรทำความสะอาดแปลงหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ออกจากสวนหลังจากน้ำลดจากอุทกภัยที่ผ่านมา รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการด้วงแรด เน้นให้เกษตรกรทำความสะอาด แปลง ทำลายเศษวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน หมันเกลี่ยกองปุ๋ยคอก เพื่อลดพื้นที่วางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอปาล์ม โคนทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลาย

2) การเข้าทำลายของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา) มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรโค่นทำลายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค รวมถึงยังคงเฝ้าระวังการระบาดและได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรนำแนวทางการป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงเพื่อสังเกตอาการของโรค และทำความสะอาดแปลงเพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ

2) มะพร้าว จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 3,114 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 3 ชนิด ได้แก่

- (1) ด้วงแรด พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 2 อำเภอ จำนวน 36.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.16
- (2) แมลงดำหนาม พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 6 อำเภอ จำนวน 41.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.33
- (3) หนอนหัวดำ พบการเข้าทำลายในพื้นที่ 1 อำเภอ จำนวน 4 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.13

อำเภอ	พื้นที่ปลูก/เกษตรกร (ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย/เกษตรกร (ไร่/ราย)		
		ด้วงแรด	แมลงดำหนาม	หนอนหัวดำ
เมืองสตูล	1,264 ไร่ / 495 ราย	-	8.45 ไร่ / 14 ราย	-
ควนโดน	319 ไร่ / 245 ราย	1 ไร่/1 ราย	0.5 ไร่ / 1 ราย	-
ควนกาหลง	125 ไร่ / 85 ราย	0.6 ไร่ / 3 ราย	0.3 ไร่ / 1 ราย	-
ท่าแพ	207 ไร่ / 96 ราย	-	2.25 ไร่ / 17 ราย	-
ละงู	704 ไร่ / 522 ราย	35 ไร่ / 21 ราย	19 ไร่ / 12 ราย	4 ไร่ / 2 ราย
มะนัง	198 ไร่ / 106 ราย	-	-	-
ทุ่งหว้า	297 ไร่ /138 ราย		11 ไร่ 50 ราย	
รวม	3,114 ไร่/1,687 ราย	36.10 ไร่/ 25 ราย	41.50 ไร่ / 95 ราย	4 ไร่ / 2 ราย

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายคงที่จากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดให้คำแนะนำกำจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์/กองปุ๋ยคอก ออกจากสวน หากจำเป็นต้องมีกองปุ๋ยหมักให้หมั่นพลิกกลับกองปุ๋ย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่ด้วงจะมาวางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอกมะพร้าว โคนทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลายและหากพบให้ใช้วิธีกำจัด

2) การเข้าทำลายของแมลงคานามะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรหมั่นตรวจแปลงและตัดทางใบที่มีการเข้าทำลายเพื่อควบคุมการเข้าทำลาย นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียน-เตตรัสติคัส) ซึ่งขอรับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มาใช้ควบคุมการเข้าทำลายของแมลงคานามะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

3) การเข้าทำลายของหนอนหัวดำ มีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากแปลงที่มีการระบาดหลังจากใช้สารเคมีในการกำจัดเพื่อควบคุมการเข้าทำลาย พบว่า พบการเข้าทำลายหนอนหัวดำน้อยลง ประกอบกับแปลงมะพร้าวโดยรอบบริเวณแปลงที่ใช้สารเคมีให้เกษตรกรหมั่นสำรวจทางใบ หากพบหนอนหัวดำได้ใช้วิธีตัดทางใบที่มีหนอนหัวดำเข้าทำลาย เพื่อตัดวงจรชีวิตหนอนหัวดำ

- ด้านปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในปัจจุบัน แบ่งการเฝ้าระวังที่ดำเนินการเป็นประจำ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกอบด้วย

1.1 โรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ฉีดวัคซีน ปีละ 2 รอบ เป้าหมายฉีดวัคซีนทั้งปี

จำนวน 123,940 ตัว

1.2 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป้าหมายการฉีดวัคซีน จำนวน 5,000 ตัว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. การพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงฆ่าโค โรงฆ่าสัตว์ปีก คอกเลี้ยงสัตว์

สนามโค สนามชนไก่ และยานพาหนะเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง

- ด้านประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ฯ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศนำเข้า และส่งออก ดังนี้

1. ตรวจเฝ้าระวังระหว่างการเล่น (Monitor) ในตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งตัวอย่างสัตว์น้ำศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจสุขภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ/หรือ เลือกรองทาง PCR 1-2 เชื้อ กรณีตัวอย่างน้ำ ตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHND และ/หรือ ตรวจปริมาณแบคทีเรีย และคุณภาพน้ำ กรณีตัวอย่างดินตรวจ VpAHND โดยรับตรวจตัวอย่างระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 21 เมษายน 2569 โดยเกษตรกรฯ ส่งตัวอย่างสัตว์น้ำและน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงรวม 123 ตัวอย่าง (300 ตัวอย่างวิเคราะห์) ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 17 ตัวอย่าง ตรวจปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม vibrio จำนวน 79 ตัวอย่างวิเคราะห์ พบว่ามีแบคทีเรียโควิบริโอรวมเกินเกณฑ์ 32 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 83 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างตรวจในพารามิเตอร์ ความเค็ม พีเอช อัลคาลินิตี แอมโมเนียรวม และไนโตรเจน ค่าคุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจโรคสัตว์น้ำโดยเทคนิคพีซีอาร์ โดยตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สาย

พันธุ์ VpAHND ในตัวอย่างน้ำและกุ้ง 114 ตัวอย่างวิเคราะห์ ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบเชื้อ ตรวจ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ในกุ้งทะเลจำนวน 12 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจพบเชื้อ 2 ตัวอย่าง ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) จำนวน 6 ตัวอย่างวิเคราะห์ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) จำนวน 6 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ กรณีที่ผลตรวจพบเชื้อ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพร้อมติดตามผลการแก้ไข

2. ฝักระวังโรคในโรงอนุบาลกุ้งทะเล (Lot-by-lot) เก็บลูกกุ้งระยะ post larval 6 ขึ้นไป ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ VpAHND Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) Yellow head virus (YHV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) จำนวน 5 ชุดการผลิต 23 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ

3. ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บตัวอย่างกุ้งกุลาดำมีชีวิต จาก 3 ฟาร์ม จำนวน 12 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) ผลตรวจไม่พบเชื้อ

4. สรุปสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

จุดความร้อน (Hotspot) แยกตามพื้นที่รับผิดชอบ					
ป้อนุรักษ์	เขต สปก.	ป่าสงวนแห่งชาติ	พื้นที่ ริมทางหลวง	พื้นที่เกษตร	ชุมชนและอื่น ๆ
๒	๒	๑๑	๑	๑๕	๒

สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้บูรณาการฝ่ายปกครองในพื้นที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมให้คำแนะนำ และ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๗ จุด ดังนี้

เขต สปก. จำนวน ๒ จุด

อำเภอควนกาหลง

- ไม่พบการเผาจริงตามพิกัด ทั้ง ๒ จุด แต่พบร่องรอยการเผาเตรียมพื้นที่เพาะปลูก บริเวณใกล้เคียง ซึ่ง ส.ป.ก.สตูล ไม่มีข้อมูลเกษตรกรที่เข้าครอบครองที่ดิน ประกอบกับผู้ปกครองท้องที่ไม่ทราบ ข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน และบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าเขาควม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่ (E) หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จุดที่ ๑ เป็นแปลงที่ดินที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน จึงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จุดที่ ๒ เกษตรกรไม่ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากมีหนังสือสำคัญในที่ดิน (CL) จึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดำเนินการของ ส.ป.ก.สตูล

พื้นที่เกษตร จำนวน ๑๕ จุด

๑) อำเภอเมืองสตูล (๕ จุด)

- ไฟไหม้สวนยางพารา (ไม่ได้เผา) ๑ จุด
- เตรียมพื้นที่สำหรับขอรับการสงเคราะห์ปลูกปาล์มน้ำมัน ๑ จุด
- ไฟไหม้พื้นที่นา (เก็บผลผลิตแล้ว) ๑ จุด
- ไม่พบร่องรอยการเผา ๒ จุด

๒) อำเภอกวนกาหลง (๒ จุด)

- การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารารอบใหม่ ๑ จุด
- เกิดจากการเผาเศษหญ้าและเศษไม้แปลงข้างเคียง ทำให้เปลวไฟ

ลุกลามมายังแปลงปาล์มน้ำมันของเจ้าของที่ดิน ๑ จุด

๓) อำเภอท่าแพ (๑ จุด)

- ผู้รับจ้างเผาเศษกิ่งไม้ ภายหลังการโค่นยางพาราเพื่อจำหน่าย

๔) อำเภอละงู (๖ จุด)

- ผู้รับจ้างเผาเศษกิ่งไม้ ภายหลังการโค่นยางพาราเพื่อจำหน่าย ๑ จุด
- ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม ๒ จุด (เดิมเป็นนาร้าง และมีการพัฒนา

เส้นทาง, ไฟไหม้บริเวณโรงงานปาล์มน้ำมัน)

- ไฟไหม้สวนยางพารา ๑ จุด
- ไฟไหม้นาร้าง และสวนปาล์มน้ำมัน ๑ จุด
- การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารารอบใหม่ ๑ จุด

๕) อำเภอมะนัง (๑ จุด)

- การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารารอบใหม่ ๑ จุด

5. การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์/ แจ้งเตือน	- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน สภาพอากาศประจำวัน ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำ และสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) เป็นประจำทุกวัน - ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร - ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดของปลาน้ำเค็มดำ
2. การจัดประชุม ศูนย์ติดตามฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ ความเห็นในการประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ในจังหวัด	- โครงการชลประทานสตูล รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสตูล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569