



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสตูล

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074-723112-3 โทรสาร 074-0723112 E-mail : saraban_stn@opsmoac.go.th

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสตูล

ประจำเดือนมิถุนายน 2569

1. ข้อมูลปริมาณฝน

ปริมาณฝนเดือนมิถุนายน 2569 รวม 270.4 มม. ซึ่งมากกว่าค่าฝนเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (188.1 มม.) ร้อยละ 43.75 และปริมาณฝนสะสมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 รวม 922.3 มม. ซึ่งมากกว่าค่าฝนเฉลี่ยสะสมในคาบ 30 ปี (843.9 มม.) ร้อยละ 9.29



ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี

2,348.3 มม.

ปริมาณฝนปี 69


ม.ค.-ปัจจุบัน 922.3 มม.

ปริมาณฝนปี 68

2,847.6 มม.



ปริมาณฝน จังหวัดสตูล ปี 2569



	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าเฉลี่ยรายเดือน	43.6	42.0	133.9	207.6	228.7	188.1	230.4	275.6	324.5	341.4	215.7	116.8
ฝนจริงรายเดือน 69	-39.4	-15.6	-122.1	+69.1	+104.1	+82.3						
ฝนจริงรายเดือน 68	59.9	14.4	154.8	167.0	361.7	296.1	121.6	271.5	297.0	306.9	779.4	173

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

2. สถานการณ์น้ำ

จังหวัดสตูล มีลำน้ำสายหลัก 3 สาย ได้แก่

1. กลุ่มน้ำสาขาคลองมาบัง (ตุสน) ความยาวคลองรวม 76.9 กิโลเมตรประกอบด้วย คลองช้าง 18.2 กิโลเมตร คลองกาหมิง 6.5 กิโลเมตร คลองมาบัง (ตุสน) 45.5 กิโลเมตร คลองตำมะลัง 6.79 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล เป็นส่วนใหญ่ และอำเภอควนกาหลง บางส่วน

2. กลุ่มน้ำสาขาคลองละงู ความยาวคลองรวม 96.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองลำโตน 25.6 กิโลเมตร และคลองละงู 70.9 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง เป็นส่วนใหญ่ อำเภอทุ่งหว้า บางส่วน

3. กลุ่มน้ำสาขาคลองท่าแพ ความยาวคลองรวม 62.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองการะเกด 21.8 กิโลเมตร คลองท่าแพ 37.9 กิโลเมตร คลองบาราเกด 3.2 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอควนโดนเป็นส่วนใหญ่อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูลบางส่วน

วันที่	คลองมาบึง (ตุน)			คลองละงู			คลองท่าแพ		
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เปรียบเทียบกับ กบตลิ่ง	สภาวะ
1	28.26	-5.00	ปกติ	5.67	-7.19	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
2	28.26	-5.00	ปกติ	5.84	-7.02	ปกติ	12.95	-3.25	ปกติ
3	28.34	-4.92	ปกติ	6.26	-6.60	ปกติ	13.15	-3.05	ปกติ
4	28.60	-4.66	ปกติ	6.26	-6.60	ปกติ	13.50	-2.70	ปกติ
5	28.49	-4.77	ปกติ	6.26	-6.60	ปกติ	13.50	-2.70	ปกติ
6	28.48	-4.78	ปกติ	6.74	-6.12	ปกติ	13.15	-3.05	ปกติ
7	28.40	-4.86	ปกติ	6.12	-6.74	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
8	28.35	-4.91	ปกติ	5.91	-6.95	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
9	28.33	-4.93	ปกติ	5.81	-7.05	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
10	28.36	-4.90	ปกติ	5.80	-7.06	ปกติ	13.50	-2.70	ปกติ
11	28.40	-4.86	ปกติ	6.08	-6.78	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
12	28.34	-4.92	ปกติ	5.82	-7.04	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
13	28.32	-4.94	ปกติ	6.00	-6.86	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
14	28.34	-4.92	ปกติ	5.93	-6.93	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
15	28.34	-4.92	ปกติ	6.04	-6.82	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
16	28.42	-4.84	ปกติ	6.61	-6.25	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
17	28.36	-4.90	ปกติ	5.95	-6.91	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
18	28.34	-4.92	ปกติ	5.92	-6.94	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
19	28.34	-4.92	ปกติ	6.05	-6.81	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
20	28.33	-4.93	ปกติ	9.00	-3.86	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
221	28.45	-4.81	ปกติ	8.96	-3.90	ปกติ	13.60	-2.60	ปกติ
22	28.38	-4.88	ปกติ	6.95	-5.91	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
23	28.34	-4.92	ปกติ	6.52	-6.34	ปกติ	13.10	-3.10	ปกติ
24	28.33	-4.93	ปกติ	6.30	-6.56	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
25	28.31	-4.95	ปกติ	6.16	-6.70	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
26	28.31	-4.95	ปกติ	6.06	-6.80	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
27	28.30	-4.96	ปกติ	6.10	-6.76	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
28	28.31	-4.95	ปกติ	6.08	-6.78	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
29	28.37	-4.89	ปกติ	5.99	-6.87	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ
30	28.33	-4.93	ปกติ	4.15	-8.71	ปกติ	13.00	-3.20	ปกติ

* หมายถึง ชัดข้อง/ไม่ได้รับข้อมูล

ที่มา : โครงการชลประทานสตูล

3. การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช

➤ **ด้านพืช** (ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล)

ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูกทั้งหมด 7 อำเภอ จำนวน 143,200 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

1) **ด้วงแรด** พบพื้นที่ระบาด 5 อำเภอ จำนวน 66.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (7.5 ไร่)

2) **โรคลำต้นเน่า** (กาโนเดอร์มา) พบพื้นที่ระบาด 2 อำเภอ จำนวน 5.15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 และมีแนวโน้มคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

อำเภอ	พื้นที่ปลูก (ไร่/ราย)	พื้นที่ระบาด (ไร่/ราย)	
		ด้วงแรด	โรคลำต้นเน่า (กาโนเดอร์มา)
เมืองสตูล	10,018 ไร่ / 1,087 ราย	-	0.15 ไร่ / 1 ราย
ควนโดน	4,407 ไร่ / 966 ราย	2 ไร่ / 1 ราย	-
ควนกาหลง	35,036 ไร่ / 1,976 ราย	10 ไร่ / 3 ราย	-
ท่าแพ	15,566 ไร่ / 1,619 ราย	1.5 ไร่ / 16 ราย	-
ละงู	20,787 ไร่ / 2,666 ราย	35 ไร่ / 23 ราย	-
ทุ่งหว้า	11,578 ไร่ / 996 ราย	-	-
มะนัง	42,808 ไร่ / 1,976 ราย	18 ไร่ / 24 ราย	5 ไร่ / 4 ราย
รวม	143,200 ไร่ / 11,286 ราย	66.5 ไร่ / 67 ราย	5.15 ไร่ / 5 ราย

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดปาล์มน้ำมันมีพื้นที่การเข้าทำลาย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากมีเกษตรกรบางรายไม่ได้กำจัดซากทะลายปาล์มที่กองทิ้งไว้ในแปลงปลูกใหม่ หรือต้นที่ยืนต้นตายวัสดุปรับปรุงดิน (กองปุ๋ย) ทำให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ความชื้นบริเวณเศษวัสดุเหลือใช้ อาจจะช่วยเพิ่มการขยายพันธุ์ได้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอได้เข้าไปให้คำแนะนำ โดยเฉพาะการกำจัดซากทะลายปาล์มที่กองทิ้งไว้ ซึ่งด้วงแรดสามารถเพิ่มจำนวนได้ตลอดปีหากมีแหล่งอาหาร เน้นให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลง ทำลายเศษวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งจะเป็นแหล่งขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน หมั่นเกลี่ยกองปุ๋ยคอก เพื่อลดพื้นที่วางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์ม โคนทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลาย

2) การเข้าทำลายของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา) มีพื้นที่การเข้าทำลาย คงที่จากเดือนที่แล้ว เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดอย่างสม่ำเสมอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สร้างการรับรู้/ ให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรนำแนวทางการป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงเพื่อสังเกตอาการของโรค และทำความสะอาดแปลงเพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ

มะพร้าว พื้นที่ปลูกทั้งหมด 7 อำเภอ จำนวน 3,114 ไร่ พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

1) ด้วงแรด พบพื้นที่ระบาด 2 อำเภอ จำนวน 36.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.17 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (0.7 ไร่)

2) แมลงค้ำหนาม พบพื้นที่ระบาด 5 อำเภอ จำนวน 36.05 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20 และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (2.2 ไร่)

อำเภอ	พื้นที่ปลูก ไร่/ราย)	พื้นที่พบการเข้าทำลาย (ไร่/ราย)	
		ด้วงแรด	แมลงค้ำหนาม
เมืองสตูล	1,264 ไร่ / 495 ราย	-	8.25 ไร่ / 14 ราย
ควนโดน	319 ไร่ / 245 ราย	-	-
ควนกาหลง	125 ไร่ / 85 ราย	0.3 ไร่ / 3 ราย	0.3 ไร่ / 1 ราย
ท่าแพ	207 ไร่ / 96 ราย	-	2 ไร่ / 17 ราย
ละงู	704 ไร่ / 522 ราย	36 ไร่ / 24 ราย	19 ไร่ / 12 ราย
มะนัง	198 ไร่ / 106 ราย	-	-
ทุ่งหว้า	297 ไร่ / 138 ราย		6.5 ไร่ 22 ราย
รวม	3,114 ไร่/1,687 ราย	36.30 ไร่/ 27 ราย	36.05 ไร่ / 66 ราย

การดำเนินการแก้ไข : 1) การเข้าทำลายของด้วงแรดมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ความชื้นบริเวณเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น กองปุ๋ยหมัก ซากต้นมะพร้าวที่โค่นทิ้ง หรือยืนต้นตาย กองเปลือกมะพร้าว กองขยะ เป็นต้น อาจจะช่วยการขยายได้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดให้คำแนะนำกำจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์/กองปุ๋ยคอก ออกไปจากสวน หากจำเป็นต้องมีกองปุ๋ยหมักให้หมั่นพลิกกลับกองปุ๋ย เพื่อไม่ให้เป็นที่ที่ด้วงจะมาวางไข่ และหมั่นสำรวจและทำความสะอาดบริเวณคอกมะพร้าว โคนทางใบ เพื่อสังเกตร่องรอยการเข้าทำลายและหากพบให้ใช้วิธีกำจัด หากมีการระบาดมากขึ้นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ

2) การเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าวมีพื้นที่การเข้าทำลายลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง และบางช่วงมีฝนตกหนัก ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์รวมถึงเกษตรกรหมั่นตรวจแปลงและตัดทางใบที่มีการเข้าทำลายเพื่อควบคุมการเข้าทำลาย นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียน-เตตระस्टิคัส) ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด ซึ่งขอรับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มาใช้ควบคุมการเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง

ข้าวโพด พื้นที่ปลูกทั้งหมด 3 อำเภอ จำนวน 49 ไร่ ไม่พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช

ยางพารา พื้นที่ปลูกทั้งหมด 7 อำเภอ จำนวน 531,329 ไร่ ไม่พบสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช

➤ **ด้านประมง** (ข้อมูล : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลดำเนินงานกิจกรรม ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ฯ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจฝักระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ นำเข้า และส่งออก ดังนี้

1. ตรวจฝักระวังระหว่างการเลี้ยง (Monitor) ในตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ จากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยรับตรวจระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2569 จำนวน 91 ตัวอย่าง นำมาตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำต่างๆ 260 ตัวอย่างวิเคราะห์ ดังนี้ ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (กุ้งทะเล) ภายใตกล้องจุลทรรศน์ 4 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม vibrio จำนวน 81 ตัวอย่างวิเคราะห์ พบว่ามีแบคทีเรียโค vibrio รวมเกินเกณฑ์ 33 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 65 ตัวอย่าง และตรวจโรคสัตว์น้ำโดยเทคนิคพีซีอาร์ 110 ตัวอย่าง ทุกตัวอย่างไม่พบเชื้อ การตรวจโดยเทคนิคพีซีอาร์ดังนี้ ตรวจเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHND ในตัวอย่างน้ำและกุ้ง 90 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจ *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) ในกุ้งทะเลจำนวน 10 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) จำนวน 5 ตัวอย่างวิเคราะห์ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) จำนวน 5 ตัวอย่างวิเคราะห์

2. ฝักระวังโรคในโรงอนุบาลกุ้งทะเล (Lot-by-lot) เก็บลูกกุ้งระยะ post larval 6 ขึ้นไป ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) *Vibrio parahaemolyticus* สายพันธุ์ VpAHND *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) Yellow head virus (YHV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) จำนวน 8 ชุดการผลิต 33 ตัวอย่างวิเคราะห์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ

3. ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บตัวอย่างกุ้งกุลาดำมีชีวิตจาก 2 ฟาร์ม จำนวน 12 ตัวอย่างวิเคราะห์ ตรวจเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) และ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) ผลตรวจไม่พบเชื้อ

➤ **ด้านปศุสัตว์** (ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล)

สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในปัจจุบัน แบ่งการฝักระวังที่ดำเนินการเป็นประจำ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกอบด้วย

๑.๑ โรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ฉีดวัคซีน ปีละ ๒ รอบ เป้าหมายฉีดวัคซีนทั้งปี จำนวน ๑๒๓,๙๔๐ ตัว ดำเนินการแล้ว ๘๐,๗๔๐ ตัว

๑.๒ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป้าหมายการฉีดวัคซีน จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. การพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงฆ่าโค โรงฆ่าสัตว์ปีก คอกเลี้ยงสัตว์ สนามโค สนามชนไก่ และยานพาหนะเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เป้าหมาย จำนวน ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง

4. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ในช่วงฤดูฝน ปี 2569

คณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เห็นชอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ในช่วงฤดูฝน ปี 2569 โดยได้แจ้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไปผู้รับชมในเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (www.opsmoac.go.th/satun) รายละเอียดตาม QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้



แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัดสตูล
ในช่วงฤดูฝน ปี 2569



5. การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน	- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน สภาพอากาศประจำวัน ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำ และสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูพืช ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) เป็นประจำทุกวัน - ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร - ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอหางดำ - ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ในช่วงฤดูฝน ปี 2569 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
2. การจัดประชุมศูนย์ติดตามฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในจังหวัด	- โครงการชลประทานสตูล รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสตูล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 - การประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569