



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ในระยะนี้ไว้ด้วย

ฝนละอองในระยะนี้ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน ดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝนละออง/หมอกควัน ไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝน

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 25 มิ.ย. 63 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. 63



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อบต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	83.0	ฝนตกหนัก
2	อบต.ปลาปาก อ.ปลาปาก	นครพนม	78.0	ฝนตกหนัก
3	อบต.คลองปาง อ.รัชฎา	ตรัง	75.0	ฝนตกหนัก
4	อบต.เขาทอง อ.เมือง	กระบี่	61.5	ฝนตกหนัก
5	อบต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี	หนองคาย	59.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 63)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 32,157 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 8,509 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (37,893 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 5,736 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 42.90 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 58.85 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 43,910 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 30,636 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,359 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (35,911 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 5,275 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 32.66 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 52.46 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 40,290 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม.³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	7,777	31	1,032	6	75	1,001	281	28	187	21	83	25,825	8,058	31	1,219	6	17,768
ตอน.	12	8,368	2,426	29	1,042	16	218	1,998	599	30	458	25	230	10,367	3,025	29	1,500	18	7,341
กลาง	3	1,419	192	14	132	10	22	369	96	26	72	20	25	1,788	288	16	204	12	1,500
ตะวันตก	2	26,605	15,971	60	2,694	21	7	140	38	27	29	22	9	26,745	16,009	60	2,723	20	10,736
ตะวันออก	6	1,515	255	17	155	10	51	964	253	26	202	22	57	2,479	508	20	357	15	1,971
ใต้	4	8,194	4,015	49	2,304	36	39	668	254	38	201	33	43	8,863	4,269	48	2,506	35	4,594
รวม	35	70,926	30,636	43	7,359	16	412	5,140	1,521	30	1,149	24	447	76,067	32,157	42	8,509	16	43,910

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,655 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 959 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 5) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 11.91 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 8.40 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,216 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	4,010	30	210	2	3.52	0.49	5.00	5.00	9,452
สิริกิตี	3,349	35	499	7	7.55	5.99	9.69	9.52	6,161
ภูมิพล+สิริกิตี	7,359	32	709	4	11.07	6.48	14.69	14.52	15,613
แควน้อยฯ	187	20	144	16	0.65	1.30	3.02	3.02	752
ป่าสักชลสิทธิ์	108	11	105	11	0.19	0.62	0.43	0.43	852
รวมทั้งหมด	7,655	31	959	5	11.91	8.40	18.14	17.97	17,216

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 31 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (2%) อ่างฯสิริกิตี (7%) อ่างฯแม่จัดสมบูรณ์ชล (14%) อ่างฯแม่กวอดมธรา (20%) อ่างฯก๊วคหมา (23%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (16%) อ่างฯแม่หมอก (9%) อ่างฯห้วยหลวง (14%) อ่างฯน้ำพุ (17%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (6%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-14%) อ่างฯลำปาว (28%) อ่างฯลำตะคอง (23%) อ่างฯลำพระเพลิง (12%) อ่างฯมูลบน (12%) อ่างฯลำแชะ (11%) อ่างฯลำนางรอง (12%) อ่างฯสิรินธร (14%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (11%) อ่างฯทับเสลา (11%) อ่างฯกระเสียว (5%) อ่างฯศรีนครินทร์ (25%) อ่างฯวชิราลงกรณ (15%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (13%) อ่างฯคลองสิียด (4%) อ่างฯบางพระ (5%) อ่างฯหนองปลาไหล (28%) อ่างฯประแสร์ (5%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (19%) อ่างฯแก่งกระจาน (21%) และอ่างฯปราณบุรี (23%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 111 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 120 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +16.66 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.54 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +13.78 ม.รทก. (เมื่อวาน +13.84 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.51 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 22 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 25 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 20 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหाराช) 2.00 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 6 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 17 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 19 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 7 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 6 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 26 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 26 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 16 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 10 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม								เกณฑ์	หมายเหตุ
		19 มิ.ย.	20 มิ.ย.	21 มิ.ย.	22 มิ.ย.	23 มิ.ย.	24 มิ.ย.	25 มิ.ย.	26 มิ.ย.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.20	0.22	0.22	0.23	23.00	0.23	0.23	0.22	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.59	0.56	0.52	0.49	0.47	0.41	0.42	0.40	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.64	0.61	0.57	0.55	0.52	0.47	0.48	0.44	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 25 มิ.ย. 63	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.01	-9.79
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	5.70	-10.30
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.09	3.68
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	3.25	-8.75
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	3.38	-9.12
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	3.77	-10.73

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้ปรับฐานปฏิบัติการฝนหลวงจาก 11 หน่วย เป็น 12 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตาก แพร่ ลพบุรี ราชบุรี ขอนแก่น อุดรธานี สุรินทร์ นครราชสีมา ระยอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16-25 มิถุนายน 2563)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ตาก(1) น่าน(1) เชียงใหม่(3) พิจิตร(1) พิษณุโลก(8) แพร่(2) กำแพงเพชร(1) พะเยา(9) สุโขทัย(1)
กลาง	นครสวรรค์(3) ลพบุรี(3) กาญจนบุรี(1) ชัยนาท(1) อุทัยธานี(2)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์(2) อุดรธานี(3) บุรีรัมย์ (5) ศรีสะเกษ(5) อุบลราชธานี(4) เลย(1) กาฬสินธุ์(2) ขอนแก่น(1) บึงกาฬ(1) มหาสารคาม(3) ยโสธร(1) ร้อยเอ็ด(6) สกลนคร(2) หนองบัวลำภู(1) ชัยภูมิ(4) นครราชสีมา(5) อำนาจเจริญ(1)
ตะวันออก	จันทบุรี(1) สระแก้ว(2) ชลบุรี(1) ปราจีน(1)
ใต้	ตรัง(1) สุราษฎร์ธานี(2)
รวม	รวม 38 จังหวัด (93 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 25 มิถุนายน 2563

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. ตาก	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุโขทัย (ทุ่งเสลี่ยม ศรีสำตาลย์) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่มอก จ.ลำปาง
2. แพร่	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา (เมืองพะเยา ดอกคำใต้ จุน ปง เชียงคำ) จ.แพร่ (สูงเม่น เมืองแพร่) จ.อุตรดิตถ์(ท่าปลา) จ.น่าน (นาหมื่น) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำแม่ตำ จ.พะเยา
3. ลพบุรี	5	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (ไพศาล) จ.ลพบุรี(โคกเจริญ โคกสำโรง สระโบสถ์ ชัยบาดาล หนองม่วง บ้านหมี่) จ.สระบุรี(แก่งคอย) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแซ้ม) จ.ลพบุรี
4. ราชบุรี	3	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี(ไทรโยค เลาขวัญ เมืองกาญจนบุรี บ่อพลอย ต่านมะขามเตี้ย ห้วยกระเจา) จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง ดอนเจดีย์ หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช) จ.ราชบุรี(บ้านคา จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ โพธาราม) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนังไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำขี้กูป่าห้วย อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด จ.ราชบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ จ.เพชรบุรี
5. อุดรธานี	2	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.อุดรธานี(ศรีธาตุ วังสามหมอ กุมภวาปี ไชยวาน กู่แก้ว) จ.สกลนคร(เมืองสกลนคร พรรณานิคม กุดบาก กุสุมาลย์ วาริชภูมิ นิคมจำจาน พังโคน สว่างแดนดิน วารินเวส อากาศอำนวย โพนแก้ว) จ.นครพนม(นาหว้า โพนสวรรค์) จ.กาฬสินธุ์ (คำม่วง) จ.ขอนแก่น(น้ำพอง กระนวน)
6. ขอนแก่น	4	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น(ภูเวียง สีชมพู) จ.หนองบัวลำภู(ศรีบุญเรือง โนนสัง) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
7. สุรินทร์	3	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (ประโคนชัย) จ.ศรีสะเกษ (ศรีรัตนะ น้ำกลิ้ง) จ.อุบลราชธานี(เดชอุดม)

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
8. นครราชสีมา	1	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา (ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา
9. ระยอง	2	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา(ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต)จ.ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี)จ.สระแก้ว(เมืองสระแก้ว เขาคันทรง) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสิียด อ่างเก็บน้ำคลองระบม จ.ฉะเชิงเทรา
10. สุราษฎร์ธานี	4	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี (คีรีรัฐนิคม) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
11. ชุมพร	4	ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์(บางสะพาน ทับสะแก เมืองประจวบคีรีขันธ์)
12. สงขลา	1	1.ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช (ชะอวด) 2.ภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จ.นครศรีธรรมราช อ่างเก็บน้ำคลองท่าวี จ.ตรัง
รวม	33	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 25 มิถุนายน 2563)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 132 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.48 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 3,276 เที่ยวบิน (4,977:55 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 2,878.50 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2,404 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 67 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก พะเยาแพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ น่าน แม่ฮ่องสอน เลย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร พิจิตร พิษณุโลก มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครพนม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ อุตรดิตถ์ หนองคาย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี อำนาจเจริญ อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง ปราจีนบุรี สระแก้ว กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ระนอง ชุมพร นราธิวาส และจังหวัดสตูล

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,286 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค จำนวน 517 เครื่อง ในพื้นที่ 44 จังหวัด แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 28 เครื่อง ในพื้นที่ 6 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 63 เครื่อง ในพื้นที่ 11 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 426 เครื่อง ในพื้นที่ 35 จังหวัด

เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน ปัจจุบันส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 10 คัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เลย ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และจังหวัดระยอง รวมปริมาณน้ำ 2.01 ล้านลิตร

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 กัญแล้ง ช่วงภัยเดือน ก.ย. 62 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 63)

จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 30 จังหวัด 183 อำเภอ 1,004 ตำบล 4 เทศบาล 8,805 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(15) น่าน(2) เพชรบูรณ์(6) อุทัยธานี(8) อุตรดิตถ์(4) สุโขทัย(4) พะเยา(8) พิษณุโลก(3) นครสวรรค์(6) เชียงใหม่(5) ตาก(1) นครพนม(3) มหาสารคาม(7) บึงกาฬ(4) หนองคาย(8) บุรีรัมย์(11) กาฬสินธุ์(1) นครราชสีมา(8) ขอนแก่น(18) สกลนคร(8) ชัยภูมิ(16) ศรีสะเกษ(8) กาญจนบุรี(6) ฉะเชิงเทรา(3) ชัยนาท(4) สุพรรณบุรี(6) ปราจีนบุรี(2) จันทบุรี(6) ชลบุรี(1) และจังหวัดสงขลา(1)

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช ประสบภัย 27 จังหวัด เกษตรกร 283,831 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 2,554,573 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 185,782 ราย พื้นที่ 1,780,362 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,561,112 ไร่ พืชไร่ 214,293 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 4,956 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 1,991.90 ล้านบาท ขอรับความช่วยเหลือ เกษตรกร 178,773 ราย พื้นที่ 1,728,381 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,529,369 ไร่ พืชไร่ 196,161 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 2,851 ไร่ วงเงิน 1,932.20 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 175,292 ราย พื้นที่ 1,679,943 ไร่ เป็นเงิน 1,877.86 ล้านบาท และอยู่ระหว่างขอขยายวงเงินทดรองฯ กับกระทรวงการคลัง 1 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา วงเงิน 44.98 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ประสบภัย 2 จังหวัด (กาญจนบุรี นครราชสีมา) เกษตรกร 1,783 ราย จำนวนสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 50,195 ตัว แบ่งเป็น โค 38,639 ตัว กระบือ 1,454 ตัว แพะ 10,102 ตัว แปลงหญ้าจำนวน 911 ไร่ **สำรวจแล้วไม่พบความเสียหาย**

ด้านประมง ยังไม่มีรายงานได้รับผลกระทบ

5.2 วาตภัยลูกเห็บ ช่วงภัยเดือน ม.ค. 63 – ก.พ.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 63)

พื้นที่การเกษตรประสบวาตภัยลูกเห็บ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ปทุมธานี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ราชบุรี ปัตตานี พังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำรวจพบความเสียหาย เกษตรกร 1,150 ราย พื้นที่ 3,025 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 179 ไร่ พืชไร่ 1,077 ไร่ พืชสวน และอื่นๆ 1,770 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 4.51 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 662 ราย พื้นที่ 2,080 ไร่ เป็นเงิน 3.02 ล้านบาท

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 63)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว 2. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 3. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สกลนคร อุบลราชธานี ปราจีนบุรี บึงกาฬ พระนครศรีอยุธยา และ นครศรีธรรมราช) จำนวน 914 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 556 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี) จำนวน 428 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ศรีสะเกษ ราชบุรี และ นครศรีธรรมราช) จำนวน 164 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 95 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว ได้แก่ โรคไหม้ข้าว หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และศัตรูข้าวอื่นๆ - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีวอเรีย เพื่อเตรียมความพร้อม ใช้ในฤดูกาลใหม่ และรณรงค์ให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ - แนะนำเกษตรกรให้ตัดหวานปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ปราจีนบุรี 1 พลายงาม ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 สันปดอง 1 ทางยี่ 71 เป็นต้น - ประกาศเตือนให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอได้รับสารชีวมัคค์และแนะนำวิธีการผลิตสารชีวมัคค์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (สตูล ชุมพร พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,346 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี สตูล และกระบี่) จำนวน 180 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 12 ไร่	- รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และหมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ใช้กั๊กพีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้และตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด ทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรค ลำต้นเน่าและทะลุเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรคกลากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด สงขลา ภูเก็ต กระบี่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 626 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส และตรัง) จำนวน 40,390 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 8,404 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรคกลากขาว โรคใบร่วง ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา - ให้เกษตรกรชุดคลุมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะหลุดออกทุกปี - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรคกลากขาว และโรคใบร่วง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (มุกดาหาร นครราชสีมา นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ระยอง สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล พังงา ชุมพร ภูเก็ต ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 8,350 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 114 ไร่ พื้นที่ ระบาด 25 จังหวัด (มุกดาหาร นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา และภูเก็ต) จำนวน 22,057 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 119 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงครามสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และกระบี่) จำนวน 7,299 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 36 ไร่	- ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อช่องทางต่างๆ และถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของดั้วแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปล่องแตนเบียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปล่องแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาคักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดดั้วแรด
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู 3. ไรแดงมันสำปะหลัง 4. เพลี้ยหอย 5. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 6. แมลงนูนหลวง	พื้นที่ ระบาด 10 จังหวัด (หนองบัวลำภู มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ราชบุรี และเพชรบุรี) จำนวน 2,521 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 16 ไร่ พื้นที่ ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น มุกดาหาร สระบุรี และสระแก้ว) จำนวน 435 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 63 ไร่ พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ขอนแก่น เลย มุกดาหาร นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ลพบุรี ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) จำนวน 3,831 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 63 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา มุกดาหาร บุรีรัมย์ และจันทบุรี) จำนวน 981 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ลำปาง อุทัยธานี ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 37,366 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5,465 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ราชบุรี และมุกดาหาร) จำนวน 33 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรงศ์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagyrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ดั้วหนวดยาว 3. หนอนกระทู้	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (มุกดาหาร นครราชสีมา นครสวรรค์ ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 2,748 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 84 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี และชลบุรี) จำนวน 95 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 830 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 930 ไร่	- รมรงศ์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อรา บิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่พร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน - ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทั้งไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด (ลำปาง เชียงราย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ขอนแก่นหนองบัวลำภู ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี บึงกาฬ นครปฐมพระนครศรีอยุธยาลพบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว จันทบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี กระบี่ ปัตตานี ตรัง พัทลุง ภูเก็ต และนราธิวาส) จำนวน 50,096 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2,140 ไร่</u>	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด - ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm
ทุเรียน	1. หนอนเจาะผล 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไฟ 4. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ชุมพร และกระบี่) จำนวน 135 ไร่ <u>การระบาดลดลง 47 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง สงขลา กระบี่ ชุมพร และระนอง) จำนวน 357 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 77 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 801 ไร่ <u>การระบาดลดลง 6 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ตรัง จันทบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 4,727 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 22 ไร่</u>	- หนอนเจาะผล สำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือสวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กามมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายผลอาศัย อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน <i>Apanteles</i> sp. เมื่อจำเป็น ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงแนะนำให้ใช้สารเคมีได้แก่ แลมบดา-ไซยาโลทริน 2.5% อีซี ฟันเฉพาะสวนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผลในแหล่งที่มีการระบาด พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน พ่น 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลายเพื่อให้เพลี้ยแป้งและเพลี้ยไก่แจ้หลุดออกไป - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มังคุด	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 243 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง สงขลา ระนอง นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 3,489 ไร่ <u>การระบาดลดลง 5 ไร่</u>	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี หรือสารฟิโปรนิล 5% เอสซี และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งและเพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ โดยมักพบการระบาดของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยไฟในระยะที่มังคุดออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลขึ้น จะเห็นรอยทำลายชัดเจน

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 1 ต.ค. 61 – 23 มิ.ย. 63)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 22 มิถุนายน 2563 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 143 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 25 จุด ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ ชลบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 63

วันนี้ มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม 2 ครั้ง จำนวน 9 ตัว ในพื้นที่ 2 จังหวัด

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กรร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
1	-	โคเนื้อ	สงขลา	หาดใหญ่	ควนลัง	2	ไม่เคยฉีด	4	0	23	(FMD) รอฟล Lab
2	15 มิ.ย.63	-	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	คลองน้อย	12	ไม่เคยฉีด	5	0	154	(FMD) รอฟล Lab

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2563 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)		สงขลา(4/0) พัทลุง(3/0) นครศรีธรรมราช (3/0) สระบุรี(2/0) นครสวรรค์(1/0) ชุมพร(0/1) นครราชสีมา(0/1)		
ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	7	43	4	นครศรีธรรมราช (3/10) สงขลา(2/31) สุโขทัย(1/1) นครสวรรค์(1/1)
ปี 2563	48	1,632	17	สงขลา(12/538) นครราชสีมา(5/66) นครศรีธรรมราช (4/19) พัทลุง(4/17) กระบี่(3/459) มหาสารคาม(3/93) เชียงราย(3/89) ลำพูน(2/30) เชียงใหม่(2/28) สระบุรี(2/27)
ปี 2562	194	16,081	40	นครศรีธรรมราช(24/2563) สงขลา(24/1871) นครราชสีมา(13/97) ปัตตานี(12/270) พัทลุง(11/4568) ประจวบคีรีขันธ์(10/1116) ร้อยเอ็ด(8/70) ขอนแก่น(8/32) กระบี่(7/1574) สุราษฎร์ธานี(7/980)
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง)		Type A(0) Type O(22) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(7) และรอฟล Lab(19)		
ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กรร 1		โคเนื้อ(31/1,290) โคนม(10/188) กระบือ(4/91) แพะเนื้อ(0/0) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(3/63)		

หมายเหตุ : *กรร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 6 - 12 มิ.ย. 63) พบการระบาด 20 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 18 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในหมู่น้ำ 11 ครั้ง ที่ประเทศเกาหลีใต้ ฮังการี และลัตเวีย
 - ในสุกร,หมู่น้ำ 3 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 4 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย เมียนมาร์ จีน และบัลแกเรีย
- โรค Q fever 1 ครั้ง ในแกะ ที่ประเทศบัลแกเรีย
- โรค Equine influenza 1 ครั้ง ในม้า ที่ประเทศเอสโตเนีย