ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | ชนิดสินค้า | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 1 | กบ | 19 | 2.17 | 44.00 | 38.00 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 1.00 |
| 2 | กั้งกระดาน | 0 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3 | กั้งไข่ | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | กุ้งก้ามกราม | 0 | 0.00 | 96.30 | 16.00 | 77.80 | 0.50 | 10.00 | 8.60 | 10.60 | 11.00 | 9.20 | 8.50 | 9.90 | 11.30 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | กุ้งกุลาดำ | 63 | 437.00 | 377.70 | 72.00 | 305.70 | 13.00 | 35.50 | 34.00 | 36.00 | 44.80 | 35.50 | 13.00 | 39.00 | 25.20 | 25.00 | 40.00 | 35.00 |
| 6 | กุ้งแชบ๊วย | 0 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | กุ้งแวนนาไม | 659 | 7,565.93 | 11,623.00 | 740.00 | 9,993.00 | 614.00 | 334.00 | 589.00 | 885.00 | 1,109.00 | 1,082.00 | 1,513.00 | 1,183.00 | 1,345.00 | 1,172.00 | 1,110.00 | 687.00 |
| 8 | กุ้งเหลือง | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | กุ้งอื่นๆ | 0 | 0.00 | 879.00 | 418.00 | 461.00 | 84.00 | 71.00 | 44.00 | 45.00 | 65.00 | 75.00 | 100.00 | 101.00 | 85.00 | 77.00 | 40.00 | 92.00 |
| 10 | กุ้งโอคัก | 0 | 0.00 | 145.00 | 88.00 | 57.00 | 47.00 | 21.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 32.00 |
| 11 | จระเข้ | 1 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 12 | ปลากดทะเล | 0 | 0.00 | 17.50 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 |
| 13 | ปลากดเหลือง | 12 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ปลากระโทงแทง | 0 | 0.00 | 29.00 | 19.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
| 15 | ปลากะตัก | 0 | 0.00 | 3,886.00 | 1,883.00 | 2,003.00 | 0.00 | 147.00 | 168.00 | 292.00 | 642.00 | 538.00 | 421.00 | 594.00 | 747.00 | 303.00 | 34.00 | 0.00 |
| 16 | ปลากะพงขาว | 1,821 | 251.34 | 2,291.20 | 874.00 | 1,416.00 | 90.50 | 92.00 | 89.00 | 93.00 | 109.50 | 122.10 | 108.00 | 144.00 | 435.00 | 476.50 | 307.00 | 224.60 |
| 17 | ปลากะพงแดง | 0 | 0.00 | 85.00 | 63.00 | 22.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 |
| 18 | ปลากุเรา | 0 | 0.00 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ปลาเก๋า | 25 | 1.21 | 92.80 | 68.20 | 25.80 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 11.70 | 7.70 | 9.50 | 7.70 | 9.20 | 10.00 | 3.00 |
| 20 | ปลาแข้งไก่ | 0 | 0.00 | 368.00 | 250.00 | 118.00 | 14.00 | 44.00 | 92.00 | 33.00 | 29.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 9.00 | 4.00 |
| 21 | ปลาแขยง | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22 | ปลาจวด | 0 | 0.00 | 12.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 23 | ปลาจะละเม็ด | 0 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ปลาจะละเม็ดดำ | 0 | 0.00 | 492.00 | 230.00 | 262.00 | 55.00 | 69.00 | 75.00 | 47.00 | 51.00 | 35.00 | 37.00 | 18.00 | 6.00 | 22.00 | 19.00 | 58.00 |
| 25 | ปลาจาระเม็ด | 24 | 22.80 | 8.10 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ปลาฉลาม | 0 | 0.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 27 | ปลาช่อน | 0 | 0.00 | 16.90 | 12.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2.10 | 2.10 |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | ชนิดสินค้า | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 28 | ปลาดาบเงิน | 0 | 0.00 | 62.00 | 36.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29 | ปลาดาบลาว | 0 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30 | ปลาดุก | 2,030 | 1,671.51 | 823.75 | 500.30 | 217.75 | 28.00 | 47.65 | 49.70 | 89.50 | 101.80 | 86.00 | 84.20 | 98.30 | 104.80 | 69.10 | 43.80 | 20.90 |
| 31 | ปลาตะเพียน | 62 | 22.00 | 144.60 | 18.20 | 5.30 | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 3.20 | 4.10 | 5.40 | 123.80 | 2.60 | 0.80 | 0.30 |
| 32 | ปลาทรายขาว | 0 | 0.00 | 531.00 | 300.00 | 231.00 | 49.00 | 41.00 | 42.00 | 36.00 | 33.00 | 28.00 | 36.00 | 39.00 | 50.00 | 59.00 | 65.00 | 53.00 |
| 33 | ปลาทรายแดง | 0 | 0.00 | 876.00 | 550.00 | 326.00 | 41.00 | 36.00 | 37.00 | 63.00 | 59.00 | 78.00 | 108.00 | 93.00 | 89.00 | 97.00 | 121.00 | 54.00 |
| 34 | ปลาทับทิม | 39 | 90.20 | 58.00 | 51.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 3.20 | 6.20 | 10.20 | 0.70 | 1.20 | 1.50 |
| 35 | ปลาทู | 0 | 0.00 | 69.50 | 15.00 | 3.50 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 9.00 | 5.50 | 10.50 | 14.00 | 4.00 | 2.00 |
| 36 | ปลาทูแขก | 0 | 0.00 | 22.00 | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 37 | ปลาน้ำดอกไม้ | 0 | 0.00 | 48.00 | 30.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 38 | ปลานิล | 1,479 | 1,687.64 | 1,252.70 | 548.60 | 784.90 | 99.80 | 107.30 | 111.00 | 124.20 | 117.40 | 111.50 | 95.80 | 92.70 | 113.40 | 107.10 | 87.30 | 85.20 |
| 39 | ปลาปากคม | 0 | 0.00 | 672.00 | 400.00 | 272.00 | 45.00 | 39.00 | 49.00 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 63.00 | 56.00 | 64.00 | 74.00 | 62.00 | 46.00 |
| 40 | ปลาเป็ด | 0 | 0.00 | 12,960.00 | 8,563.00 | 4,397.00 | 696.00 | 460.00 | 617.00 | 806.00 | 958.00 | 982.00 | 1,694.00 | 1,637.00 | 1,507.00 | 1,434.00 | 1,194.00 | 975.00 |
| 41 | ปลายอดจาก | 0 | 0.00 | 73.00 | 50.00 | 23.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 |
| 42 | ปลายี่สกไทย | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 43 | ปลาแรด | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 44 | ปลาลัง | 0 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 |
| 45 | ปลาเลยผิวน้ำ | 0 | 0.00 | 23.00 | 13.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 46 | ปลาเลยหน้าดิน | 0 | 0.00 | | 2,908.00 | 1,973.00 | 190.00 | 167.00 | 202.00 | 189.00 | 197.00 | 226.00 | 400.00 | 382.00 | 364.00 | 399.00 | 307.00 | 228.00 |
| 47 | ปลาสวาย | 2 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 48 | ปลาสีกุน | 0 | 0.00 | 1,136.00 | 600.00 | 536.00 | 14.00 | 104.00 | 160.00 | 76.00 | 53.00 | 64.00 | 136.00 | 154.00 | 188.00 | 123.00 | 45.00 | 19.00 |
| 49 | ปลาสีกุนตาโต | 0 | 0.00 | 138.00 | 78.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 14.00 | 32.00 | 28.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 1.00 |
| 50 | ปลาหมอไทย | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 51 | ปลาหลังเขียว | 0 | 0.00 | 422.00 | 235.00 | 187.00 | 0.00 | 11.00 | 16.00 | 39.00 | 42.00 | 57.00 | 85.00 | 59.00 | 60.00 | 44.00 | 9.00 | 0.00 |
| 52 | ปลาอินทรี | 0 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 24.00 | 24.00 | 42.00 | 31.00 | 37.00 | 38.00 | 29.00 | 22.00 | 32.00 | 26.00 | 17.00 |
| 53 | ปลาโอดำ | 0 | 0.00 | 1,182.00 | 700.00 | 482.00 | 7.00 | 30.00 | 91.00 | 160.00 | 149.00 | 221.00 | 319.00 | 65.00 | 43.00 | 41.00 | 28.00 | 28.00 |
| 54 | ปลาโอลาย | 0 | 0.00 | 264.00 | 150.00 | 114.00 | 7.00 | 32.00 | 55.00 | 45.00 | 54.00 | 30.00 | 16.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 2.00 |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | ชนิดสินค้า | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 55 | ปลาโอหลอด | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | ปูทะเล | 84 | 368.00 | 16.30 | 6.00 | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.20 |
| 57 | ปูม้า | 0 | 0.00 | 89.50 | 53.00 | 37.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 13.50 | 12.50 |
| 58 | ปูอื่นๆ | 0 | 0.00 | 38.00 | 23.00 | 15.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 |
| 59 | หมึกกระดอง | 0 | 0.00 | 245.00 | 164.00 | 81.00 | 15.00 | 26.00 | 25.00 | 14.00 | 15.00 | 22.00 | 32.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 17.00 | 7.00 |
| 60 | หมึกกล้วย | 0 | 0.00 | 1,824.00 | 1,112.00 | 712.00 | 84.00 | 211.00 | 173.50 | 169.00 | 243.50 | 149.50 | 119.00 | 154.50 | 178.00 | 144.50 | 119.00 | 78.50 |
| 61 | หมึกสาย | 0 | 0.00 | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 |
| 62 | หอยเชลล์ | 0 | 0.00 | 52.00 | 20.00 | 32.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 63 | หอยอื่นๆ | 0 | 0.00 | 11.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| รวม | | 6,323 | 12,122.59 | 44,031.65 | 21,993.30 | 25,385.75 | 2,251.80 | 2,219.45 | 2,891.40 | 3,479.90 | 4,300.00 | 4,195.30 | 5,584.50 | 5,123.50 | 5,737.30 | 4,901.40 | 3,788.90 | 2,801.40 |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-1

| (1) | (2) | (9) | (10) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | ชนิดสินค้า | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 1 | กบ | 40.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 1.00 |
| 2 | กั้งกระดาน | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | กั้งไข่ | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | กุ้งก้ามกราม | 95.30 | 0.00 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.80 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | กุ้งกุลาดำ | 384.20 | 17.00 | 42.00 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 36.20 | 15.50 | 28.50 | 29.00 | 25.50 | 40.00 | 35.00 |
| 6 | กุ้งแชบ๊วย | 9.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | กุ้งแวนนาไม | 11,083.00 | 383.00 | 303.00 | 528.00 | 648.00 | 1,162.00 | 971.00 | 1,685.00 | 1,210.00 | 1,220.00 | 1,170.00 | 1,118.00 | 685.00 |
| 8 | กุ้งเหลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | กุ้งอื่นๆ | 827.00 | 86.00 | 89.00 | 53.00 | 46.00 | 47.00 | 69.00 | 88.00 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 44.00 | 84.00 |
| 10 | กุ้งโอคัก | 132.00 | 39.00 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 29.00 |
| 11 | จระเข้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ปลากดทะเล | 26.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| 13 | ปลากดเหลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ปลากระโทงแทง | 33.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
| 15 | ปลากะตัก | 3,622.00 | 3.00 | 139.00 | 354.00 | 378.00 | 338.00 | 464.00 | 431.00 | 606.00 | 628.00 | 245.00 | 36.00 | 0.00 |
| 16 | ปลากะพงขาว | 2,156.40 | 92.60 | 86.00 | 87.00 | 93.00 | 116.50 | 125.00 | 104.00 | 121.00 | 365.00 | 414.00 | 355.80 | 196.50 |
| 17 | ปลากะพงแดง | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 |
| 18 | ปลากุเรา | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ปลาเก๋า | 83.40 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.50 | 10.70 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.70 | 9.00 | 3.50 |
| 20 | ปลาแข้งไก่ | 263.00 | 8.00 | 25.00 | 56.00 | 23.00 | 26.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 25.00 | 30.00 | 10.00 | 5.00 |
| 21 | ปลาแขยง | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 22 | ปลาจวด | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
| 23 | ปลาจะละเม็ด | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ปลาจะละเม็ดดำ | 492.00 | 55.00 | 56.00 | 82.00 | 62.00 | 50.00 | 34.00 | 34.00 | 17.00 | 6.00 | 23.00 | 27.00 | 46.00 |
| 25 | ปลาจาระเม็ด | 9.10 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 1.30 | 2.40 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 0.00 |
| 26 | ปลาฉลาม | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 27 | ปลาช่อน | 18.30 | 1.60 | 1.60 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-1

| (1) | (2) | (9) | (10) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | ชนิดสินค้า | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 28 | ปลาดาบเงิน | 54.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 29 | ปลาดาบลาว | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30 | ปลาดุก | 838.67 | 28.70 | 47.97 | 47.35 | 93.80 | 106.40 | 96.20 | 80.10 | 92.60 | 102.40 | 74.32 | 47.33 | 21.50 |
| 31 | ปลาตะเพียน | 26.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 2.70 | 4.20 | 3.50 | 4.70 | 3.70 | 2.70 | 0.80 | 0.60 |
| 32 | ปลาทรายขาว | 538.00 | 49.00 | 49.00 | 57.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 46.00 | 55.00 | 68.00 | 52.00 |
| 33 | ปลาทรายแดง | 888.00 | 50.00 | 39.00 | 55.00 | 65.00 | 85.00 | 89.00 | 106.00 | 80.00 | 76.00 | 80.00 | 114.00 | 49.00 |
| 34 | ปลาทับทิม | 52.00 | 1.50 | 5.20 | 8.20 | 10.20 | 5.20 | 2.70 | 2.20 | 6.20 | 8.20 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |
| 35 | ปลาทู | 68.00 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | 8.50 | 15.00 | 3.00 | 1.00 |
| 36 | ปลาทูแขก | 27.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 37 | ปลาน้ำดอกไม้ | 48.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 38 | ปลานิล | 1,318.80 | 98.70 | 101.20 | 112.80 | 122.10 | 125.90 | 119.20 | 111.60 | 111.00 | 109.40 | 116.90 | 95.80 | 94.20 |
| 39 | ปลาปากคม | 658.00 | 48.00 | 46.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 47.00 | 54.00 | 64.00 | 59.00 | 45.00 |
| 40 | ปลาเป็ด | 13,364.00 | 729.00 | 645.00 | 780.00 | 942.00 | 1,183.00 | 1,270.00 | 1,584.00 | 1,461.00 | 1,399.00 | 1,287.00 | 1,166.00 | 918.00 |
| 41 | ปลายอดจาก | 81.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 16.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 |
| 42 | ปลายี่สกไทย | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 43 | ปลาแรด | 2.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 44 | ปลาลัง | 81.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 22.00 | 4.00 | 0.00 |
| 45 | ปลาเลยผิวน้ำ | 27.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
| 46 | ปลาเลยหน้าดิน | 2,954.00 | 179.00 | 175.00 | 225.00 | 193.00 | 191.00 | 229.00 | 326.00 | 297.00 | 291.00 | 357.00 | 280.00 | 211.00 |
| 47 | ปลาสวาย | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 48 | ปลาสีกุน | 1,115.00 | 13.00 | 95.00 | 111.00 | 63.00 | 57.00 | 122.00 | 92.00 | 139.00 | 195.00 | 153.00 | 59.00 | 16.00 |
| 49 | ปลาสีกุนตาโต | 160.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 26.00 | 29.00 | 19.00 | 11.00 | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 1.00 |
| 50 | ปลาหมอไทย | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 51 | ปลาหลังเขียว | 374.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 32.00 | 28.00 | 37.00 | 73.00 | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 8.00 | 0.00 |
| 52 | ปลาอินทรี | 329.00 | 13.00 | 28.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 | 40.00 | 39.00 | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 26.00 | 13.00 |
| 53 | ปลาโอดำ | 1,252.00 | 54.00 | 84.00 | 232.00 | 168.00 | 137.00 | 176.00 | 249.00 | 52.00 | 33.00 | 36.00 | 17.00 | 14.00 |
| 54 | ปลาโอลาย | 278.00 | 37.00 | 40.00 | 47.00 | 46.00 | 31.00 | 19.00 | 22.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 12.00 | 3.00 |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-1

| (1) | (2) | (9) | (10) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | ชนิดสินค้า | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | | |
| | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | |
| | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 55 | ปลาโอหลอด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | ปูทะเล | 15.40 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.30 |
| 57 | ปูม้า | 92.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 14.00 | 13.50 |
| 58 | ปูอื่นๆ | 34.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
| 59 | หมึกกระดอง | 236.00 | 15.00 | 25.00 | 26.00 | 12.00 | 15.00 | 23.00 | 31.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 15.00 | 6.00 |
| 60 | หมึกกล้วย | 1,842.50 | 73.50 | 174.00 | 223.00 | 228.00 | 205.00 | 147.00 | 110.00 | 143.00 | 185.00 | 138.00 | 130.00 | 86.00 |
| 61 | หมึกสาย | 31.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 |
| 62 | หอยเชลล์ | 53.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 63 | หอยอื่นๆ | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| รวม | | 46,207.37 | 2,150.30 | 2,404.67 | 3,344.75 | 3,502.80 | 4,212.50 | 4,327.20 | 5,436.30 | 4,770.00 | 5,051.50 | 4,597.92 | 3,834.03 | 2,668.40 |

ปท 3-301

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กบ | รวมทุกอำเภอ | | | 19 | 2.17 | 44.00 | 38.00 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 1.00 | 40.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 16 | 1.47 | 38.00 | 36.00 | 2.00 | - | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 34.00 | - | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 3 | 0.70 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | - | - | 1.50 | - | - | 1.50 | - | - | - | 1.50 | - | 6.50 | 1.50 | - | - | 2.00 | - | - | 1.50 | - | - | - | 1.50 | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-302

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กั้งกระดาน | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 4.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-303

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กั้งไข่ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | | - | - | 2.00 | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-304

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กุ้งก้ามกราม | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 96.30 | 16.00 | 77.80 | 0.50 | 10.00 | 8.60 | 10.60 | 11.00 | 9.20 | 8.50 | 9.90 | 11.30 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 95.30 | 0.00 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.80 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 0.50 | 0.50 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 7.80 | 3.00 | 4.80 | - | - | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | - | - | 3.80 | - | - | 0.50 | - | 0.80 | 1.00 | - | 1.00 | 0.50 | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 2.50 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 1.80 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 2.20 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | | กระแสสินธุ์ | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 82.00 | 10.00 | 72.00 | - | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | 90.00 | - | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-305

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กุ้งกุลาดำ | รวมทุกอำเภอ | | | 63 | 437.00 | 377.70 | 72.00 | 305.70 | 13.00 | 35.50 | 34.00 | 36.00 | 44.80 | 35.50 | 13.00 | 39.00 | 25.20 | 25.00 | 40.00 | 35.00 | 384.20 | 17.00 | 42.00 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 36.20 | 15.50 | 28.50 | 29.00 | 25.50 | 40.00 | 35.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 12.70 | 12.00 | 0.70 | - | 0.50 | - | - | 0.80 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 1.20 | - | - | - | 9.20 | - | - | - | - | 0.50 | 1.20 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | - | - |
| | | จะนะ | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 53 | 337.00 | 228.00 | 50.00 | 178.00 | 12.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 30.00 | 25.00 | 241.00 | 15.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 30.00 | 25.00 |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 10 | 100.00 | 137.00 | 10.00 | 127.00 | 1.00 | - | 9.00 | 6.00 | 19.00 | 24.00 | 2.00 | 30.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 134.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-306

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กุ้งแชบ๊วย | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.50 | - | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | 9.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-307

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กุ้งแวนนาไม | รวมทุกอำเภอ | | | 659 | 7,565.93 | 11,623.00 | 740.00 | 9,993.00 | 614.00 | 334.00 | 589.00 | 885.00 | 1,109.00 | 1,082.00 | 1,513.00 | 1,183.00 | 1,345.00 | 1,172.00 | 1,110.00 | 687.00 | 11,083.00 | 383.00 | 303.00 | 528.00 | 648.00 | 1,162.00 | 971.00 | 1,685.00 | 1,210.00 | 1,220.00 | 1,170.00 | 1,118.00 | 685.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 36 | 278.00 | 581.00 | 10.00 | 571.00 | 10.00 | 22.00 | 35.00 | 50.00 | 75.00 | 82.00 | 70.00 | 95.00 | 80.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 501.00 | 8.00 | 18.00 | 28.00 | 43.00 | 60.00 | 76.00 | 65.00 | 80.00 | 70.00 | 25.00 | 18.00 | 10.00 |
| | | จะนะ | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 177 | 787.00 | 259.00 | 50.00 | 209.00 | 20.00 | 28.00 | 31.00 | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 26.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 | 280.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | - | - | 890.00 | - | - | 150.00 | 80.00 | 95.00 | 100.00 | 110.00 | 60.00 | 80.00 | 95.00 | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 355 | 5,325.00 | 8,902.00 | 500.00 | 8,402.00 | 374.00 | 147.00 | 366.00 | 642.00 | 821.00 | 837.00 | 1,252.00 | 866.00 | 997.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | 9,300.00 | 300.00 | 200.00 | 400.00 | 500.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 |
| | | กระแสสินธุ์ | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 20 | 157.95 | 165.00 | 10.00 | 155.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | - | 195.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 17 | 275.63 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 250.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 54 | 742.35 | 576.00 | 120.00 | 456.00 | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 48.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 57.00 | 70.00 | 62.00 | 35.00 | 45.00 | 557.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 50.00 | 52.00 | 40.00 | 55.00 | 60.00 | 70.00 | 55.00 | 35.00 | 40.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-308

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กุ้งเหลือง | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-309

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กุ้งอื่นๆ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 879.00 | 418.00 | 461.00 | 84.00 | 71.00 | 44.00 | 45.00 | 65.00 | 75.00 | 100.00 | 101.00 | 85.00 | 77.00 | 40.00 | 92.00 | 827.00 | 86.00 | 89.00 | 53.00 | 46.00 | 47.00 | 69.00 | 88.00 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 44.00 | 84.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 381.00 | 218.00 | 163.00 | 36.00 | 34.00 | 17.00 | 15.00 | 26.00 | 22.00 | 48.00 | 60.00 | 43.00 | 32.00 | 23.00 | 25.00 | 348.00 | 36.00 | 44.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 38.00 | 41.00 | 32.00 | 28.00 | 24.00 | 19.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 498.00 | 200.00 | 298.00 | 48.00 | 37.00 | 27.00 | 30.00 | 39.00 | 53.00 | 52.00 | 41.00 | 42.00 | 45.00 | 17.00 | 67.00 | 479.00 | 50.00 | 45.00 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 48.00 | 50.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 20.00 | 65.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-310

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | กุ้งโอคัก | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 145.00 | 88.00 | 57.00 | 47.00 | 21.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 32.00 | 132.00 | 39.00 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 29.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 52.00 | 38.00 | 14.00 | 22.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 40.00 | 13.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 93.00 | 50.00 | 43.00 | 25.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 24.00 | 92.00 | 26.00 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 23.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-311

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | จระเข้ | รวมทุกอำเภอ | | | 1 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 1 | - | 0.60 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-312

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลากดทะเล | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 17.50 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 26.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 17.50 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 26.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-313

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลากดเหลือง | รวมทุกอำเภอ | | | 12 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | กระชัง | 12 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-314

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลากระโทงแทง | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 29.00 | 19.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 33.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 29.00 | 19.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 33.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-315

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลากะตัก | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 3,886.00 | 1,883.00 | 2,003.00 | 0.00 | 147.00 | 168.00 | 292.00 | 642.00 | 538.00 | 421.00 | 594.00 | 747.00 | 303.00 | 34.00 | 0.00 | 3,622.00 | 3.00 | 139.00 | 354.00 | 378.00 | 338.00 | 464.00 | 431.00 | 606.00 | 628.00 | 245.00 | 36.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 3,877.00 | 1,877.00 | 2,000.00 | - | 147.00 | 168.00 | 292.00 | 642.00 | 538.00 | 420.00 | 594.00 | 742.00 | 300.00 | 34.00 | - | 3,613.00 | 3.00 | 139.00 | 354.00 | 378.00 | 338.00 | 464.00 | 430.00 | 606.00 | 622.00 | 243.00 | 36.00 | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 9.00 | 6.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 5.00 | 3.00 | - | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 6.00 | 2.00 | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-316

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลากะพงขาว | รวมทุกอำเภอ | | | 1,821 | 251.34 | 2,291.20 | 874.00 | 1,416.00 | 90.50 | 92.00 | 89.00 | 93.00 | 109.50 | 122.10 | 108.00 | 144.00 | 435.00 | 476.50 | 307.00 | 224.60 | 2,156.40 | 92.60 | 86.00 | 87.00 | 93.00 | 116.50 | 125.00 | 104.00 | 121.00 | 365.00 | 414.00 | 355.80 | 196.50 |
| | | เมืองสงขลา | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | กระชัง | 290 | 27.50 | 915.00 | 400.00 | 515.00 | 70.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 76.00 | 74.00 | 70.00 | 65.00 | 922.00 | 70.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 76.00 | 74.00 | 72.00 | 70.00 |
| | | สทิงพระ | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | - | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | - |
| | | จะนะ | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | กระชัง | 266 | 5.50 | 136.00 | 100.00 | 36.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 30.00 | 32.00 | 21.00 | 12.00 | 8.00 | 112.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | กระชัง | 35 | 0.50 | 1.50 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | กระชัง | 2 | - | 1.10 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.60 | - | - | - | - | 0.50 | - | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | 1.00 | - | - |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 49 | 161.00 | 14.60 | 3.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 20.90 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 0.50 |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | กระชัง | 105 | 4.74 | 22.00 | 17.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 22.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | กระชัง | 1,074 | 52.10 | 1,198.00 | 350.00 | 848.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 25.00 | 30.00 | 12.00 | 25.00 | 322.00 | 374.00 | 220.00 | 150.00 | 1,070.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 31.00 | 35.00 | 10.00 | 12.00 | 254.00 | 312.00 | 265.00 | 120.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-317

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลากะพงแดง | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 85.00 | 63.00 | 22.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 85.00 | 63.00 | 22.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | - | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-318

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลากุเรา | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 4.50 | 2.00 | 3.00 | - | - | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-319

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาเก๋า | รวมทุกอำเภอ | | | 25 | 1.21 | 92.80 | 68.20 | 25.80 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 11.70 | 7.70 | 9.50 | 7.70 | 9.20 | 10.00 | 3.00 | 83.40 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.50 | 10.70 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.70 | 9.00 | 3.50 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 89.00 | 64.00 | 25.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 79.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 3.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | กระชัง | 25 | 1.21 | 3.80 | 4.20 | 0.80 | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | - | - | 4.40 | - | - | - | - | 0.50 | 0.70 | 1.00 | - | - | 0.70 | 1.00 | 0.50 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-320

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาแข้งไก่ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 368.00 | 250.00 | 118.00 | 14.00 | 44.00 | 92.00 | 33.00 | 29.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 9.00 | 4.00 | 263.00 | 8.00 | 25.00 | 56.00 | 23.00 | 26.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 25.00 | 30.00 | 10.00 | 5.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 368.00 | 250.00 | 118.00 | 14.00 | 44.00 | 92.00 | 33.00 | 29.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 9.00 | 4.00 | 263.00 | 8.00 | 25.00 | 56.00 | 23.00 | 26.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 25.00 | 30.00 | 10.00 | 5.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-321

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาแขยง | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | - | - | - | 2.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 1.50 |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-322

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาจวด | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 12.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 4.00 | 4.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 4.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 8.00 | 5.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | 13.00 | - | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-323

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาจะละเม็ดขาว | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 12.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | - | - | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-324

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาจะละเม็ดดำ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 492.00 | 230.00 | 262.00 | 55.00 | 69.00 | 75.00 | 47.00 | 51.00 | 35.00 | 37.00 | 18.00 | 6.00 | 22.00 | 19.00 | 58.00 | 492.00 | 55.00 | 56.00 | 82.00 | 62.00 | 50.00 | 34.00 | 34.00 | 17.00 | 6.00 | 23.00 | 27.00 | 46.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 492.00 | 230.00 | 262.00 | 55.00 | 69.00 | 75.00 | 47.00 | 51.00 | 35.00 | 37.00 | 18.00 | 6.00 | 22.00 | 19.00 | 58.00 | 492.00 | 55.00 | 56.00 | 82.00 | 62.00 | 50.00 | 34.00 | 34.00 | 17.00 | 6.00 | 23.00 | 27.00 | 46.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-325

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาจาระเม็ดน้ำจืด | รวมทุกอำเภอ | | | 24 | 22.80 | 8.10 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 1.30 | 2.40 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 9 | 7.25 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 4.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 1 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 14 | 14.55 | 4.10 | - | - | - | - | 0.50 | 1.00 | 1.00 | - | - | 0.60 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | - | - | - | 1.10 | 1.20 | - | - | - | 0.80 | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-326

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาฉลาม | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-327

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาช่อน | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 16.90 | 12.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2.10 | 2.10 | 18.30 | 1.60 | 1.60 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 1.90 | 2.00 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 16.40 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-328

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาดาบเงิน | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 62.00 | 36.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 54.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | | 0 | 0.00 | 62.00 | 36.00 | 26.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 54.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-329

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาดาบลาว | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | | 0 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | สทิงพระ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-330

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาดุก | รวมทุกอำเภอ | | | 2,030 | 1,671.51 | 823.75 | 500.30 | 217.75 | 28.00 | 47.65 | 49.70 | 89.50 | 101.80 | 86.00 | 84.20 | 98.30 | 104.80 | 69.10 | 43.80 | 20.90 | 838.67 | 28.70 | 47.97 | 47.35 | 93.80 | 106.40 | 96.20 | 80.10 | 92.60 | 102.40 | 74.32 | 47.33 | 21.50 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 85 | 56.50 | 97.00 | 50.00 | 47.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 15.00 | 19.00 | 17.00 | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 7.00 | 3.50 | 3.00 | 92.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 14.00 | 17.00 | 18.00 | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 |
| | | จะนะ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 30 | 45.00 | 239.00 | 185.00 | 54.00 | 13.00 | 19.00 | 15.00 | 20.00 | 29.00 | 22.00 | 30.00 | 35.00 | 38.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 217.00 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 23.00 | 30.00 | 25.00 | 24.00 | 29.00 | 32.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 |
| | | นาทวี | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 150 | 75.00 | 52.70 | 30.50 | 22.20 | - | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | - | 59.00 | - | - | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | - |
| | | เทพา | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 506 | 575.00 | 2.60 | 0.00 | - | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 249 | 116.10 | 66.20 | 46.00 | 20.00 | 4.40 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 6.20 | 6.20 | 5.50 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 69.30 | 4.50 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 60 | 45.00 | 13.90 | 4.00 | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 22.70 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | กระชัง | 5 | 0.40 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - | - | 2.00 | 0.00 | 3.00 | - | 3.00 | 1.00 | 2.00 | - | 16.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | 3.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | - | 1.00 |
| | | กระแสสินธุ์ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 287 | 292.00 | 28.00 | 10.00 | 18.00 | - | - | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 | - | - | 8.00 | - | 30.00 | - | - | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 | - | - | 10.00 | - |
| | | รัตภูมิ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 248 | 146.00 | 62.50 | 40.00 | 22.50 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 71.50 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 10.00 | 10.50 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| | | รัตภูมิ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | ร่องสวน | 17 | 10.85 | 4.75 | 3.00 | 1.75 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 4.47 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.60 | 1.20 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| | | สะเดา | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 52 | 19.00 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 19.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 7 | 5.00 | 2.80 | 2.80 | - | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | ควนเนียง | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | ร่องสวน | 3 | 4.10 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
| | | ควนเนียง | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 52 | 18.70 | 17.00 | 15.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| | | บางกล่ำ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 40.0 | 20.2 | 20.0 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| | | สิงหนคร | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 154.0 | 177.7 | 81.3 | 75.0 | 6.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 19.0 | 1.3 | 1.0 | 85.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 20.0 | 2.0 | 1.2 |
| | | คลองหอยโข่ง | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 85.0 | 65.0 | 103.0 | 80.0 | 23.0 | - | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | - | - | 110.0 | - | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | - | - |

ปท 3-331

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาตะเพียน | รวมทุกอำเภอ | | | 62 | 22.00 | 144.60 | 18.20 | 5.30 | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 3.20 | 4.10 | 5.40 | 123.80 | 2.60 | 0.80 | 0.30 | 26.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 2.70 | 4.20 | 3.50 | 4.70 | 3.70 | 2.70 | 0.80 | 0.60 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | - | - | 15.80 | 13.00 | 2.80 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.40 | 0.20 | 13.70 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 2.30 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 0.30 | 0.20 |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 30 | 5.00 | 121.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.50 | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | รวมทุกประเภท | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - | 1.90 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 32 | 17.00 | 6.70 | 4.20 | 2.50 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 10.90 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.20 |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-332

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาทรายขาว | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 531.00 | 300.00 | 231.00 | 49.00 | 41.00 | 42.00 | 36.00 | 33.00 | 28.00 | 36.00 | 39.00 | 50.00 | 59.00 | 65.00 | 53.00 | 538.00 | 49.00 | 49.00 | 57.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 46.00 | 55.00 | 68.00 | 52.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 531.00 | 300.00 | 231.00 | 49.00 | 41.00 | 42.00 | 36.00 | 33.00 | 28.00 | 36.00 | 39.00 | 50.00 | 59.00 | 65.00 | 53.00 | 538.00 | 49.00 | 49.00 | 57.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 46.00 | 55.00 | 68.00 | 52.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-333

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาทรายแดง | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 876.00 | 550.00 | 326.00 | 41.00 | 36.00 | 37.00 | 63.00 | 59.00 | 78.00 | 108.00 | 93.00 | 89.00 | 97.00 | 121.00 | 54.00 | 888.00 | 50.00 | 39.00 | 55.00 | 65.00 | 85.00 | 89.00 | 106.00 | 80.00 | 76.00 | 80.00 | 114.00 | 49.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | 0 | 0.00 | 876.00 | 550.00 | 326.00 | 41.00 | 36.00 | 37.00 | 63.00 | 59.00 | 78.00 | 108.00 | 93.00 | 89.00 | 97.00 | 121.00 | 54.00 | 888.00 | 50.00 | 39.00 | 55.00 | 65.00 | 85.00 | 89.00 | 106.00 | 80.00 | 76.00 | 80.00 | 114.00 | 49.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-334

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาทับทิม | รวมทุกอำเภอ | | | 39 | 90.20 | 58.00 | 51.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 3.20 | 6.20 | 10.20 | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 52.00 | 1.50 | 5.20 | 8.20 | 10.20 | 5.20 | 2.70 | 2.20 | 6.20 | 8.20 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 4 | 19.50 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - | 2.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 35 | 70.70 | 57.00 | 50.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 49.60 | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 0.50 | 0.50 | 0.80 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-335

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาทู | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 69.50 | 15.00 | 3.50 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 9.00 | 5.50 | 10.50 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 68.00 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | 8.50 | 15.00 | 3.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 51.00 | - | - | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 3.00 | 1.00 | 49.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 2.00 | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 18.50 | 15.00 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-336

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาทูแขก | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 22.00 | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 27.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 22.00 | 15.00 | 7.00 | - | 1.00 | 12.00 | 2.00 | - | - | 1.00 | 2.00 | 3.00 | - | 1.00 | - | 27.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 | - | 1.00 | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-337

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาน้ำดอกไม้ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 48.00 | 30.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 48.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 48.00 | 30.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 48.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-338

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลานิล | รวมทุกอำเภอ | | | 1,479 | 1,687.64 | 1,252.70 | 548.60 | 784.90 | 99.80 | 107.30 | 111.00 | 124.20 | 117.40 | 111.50 | 95.80 | 92.70 | 113.40 | 107.10 | 87.30 | 85.20 | 1,318.80 | 98.70 | 101.20 | 112.80 | 122.10 | 125.90 | 119.20 | 111.60 | 111.00 | 109.40 | 116.90 | 95.80 | 94.20 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 45 | 22.00 | 5.70 | 3.00 | 2.70 | - | - | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | - | 6.00 | - | - | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | - |
| | | เทพา | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 150 | 165.00 | 4.30 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 62 | 37.00 | 13.20 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 15.40 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | กระชัง | 3 | 0.70 | 9.50 | 4.00 | 6.00 | - | 2.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 2.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 15.00 | 1.00 | - | 2.00 | 2.00 | 3.00 | - | - | 4.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 200 | 300.00 | 11.50 | 5.00 | 7.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | - | 0.50 | 19.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 0.50 | 0.50 |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 62.50 | 25.00 | 38.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 14.30 | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| | | กระแสสินธุ์ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 518 | 770.80 | 17.00 | 5.00 | 12.00 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | 18.00 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | - | - | 870.00 | 300.00 | 650.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 960.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | รัตภูมิ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 188 | 94.00 | 53.00 | 30.00 | 23.00 | 2.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 55.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | รัตภูมิ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | ร่องสวน | 21 | 22.00 | 27.50 | 20.00 | 7.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 31.40 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 4.20 | 3.20 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | สะเดา | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | กระชัง | 41 | 2.20 | 49.00 | 40.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 50.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | สะเดา | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 53 | 54.00 | 14.20 | 10.00 | 4.20 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 20.0 | 9.0 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | | ควนเนียง | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 29.0 | 47.7 | 18.0 | 18.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| | | บางกล่ำ | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 17.0 | 18.8 | 9.0 | 9.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| | | สิงหนคร | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 92.0 | 106.4 | 75.5 | 60.0 | 15.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 0.5 | 1.5 | 83.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | คลองหอยโข่ง | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 40.0 | 38.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 8.0 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | - |

ปท 3-339

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาปากคม | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 672.00 | 400.00 | 272.00 | 45.00 | 39.00 | 49.00 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 63.00 | 56.00 | 64.00 | 74.00 | 62.00 | 46.00 | 658.00 | 48.00 | 46.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 47.00 | 54.00 | 64.00 | 59.00 | 45.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 672.00 | 400.00 | 272.00 | 45.00 | 39.00 | 49.00 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 63.00 | 56.00 | 64.00 | 74.00 | 62.00 | 46.00 | 658.00 | 48.00 | 46.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 47.00 | 54.00 | 64.00 | 59.00 | 45.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-340

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาเป็ด | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 12,960.00 | 8,563.00 | 4,397.00 | 696.00 | 460.00 | 617.00 | 806.00 | 958.00 | 982.00 | 1,694.00 | 1,637.00 | 1,507.00 | 1,434.00 | 1,194.00 | 975.00 | 13,364.00 | 729.00 | 645.00 | 780.00 | 942.00 | 1,183.00 | 1,270.00 | 1,584.00 | 1,461.00 | 1,399.00 | 1,287.00 | 1,166.00 | 918.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 12,115.00 | 8,050.00 | 4,065.00 | 660.00 | 419.00 | 565.00 | 766.00 | 914.00 | 912.00 | 1,599.00 | 1,557.00 | 1,395.00 | 1,319.00 | 1,099.00 | 910.00 | 12,544.00 | 694.00 | 605.00 | 734.00 | 902.00 | 1,138.00 | 1,214.00 | 1,486.00 | 1,376.00 | 1,294.00 | 1,177.00 | 1,076.00 | 848.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 15.00 | 10.00 | 5.00 | - | - | - | - | - | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 827.00 | 500.00 | 327.00 | 36.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 44.00 | 55.00 | 95.00 | 80.00 | 112.00 | 115.00 | 95.00 | 65.00 | 814.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 56.00 | 98.00 | 85.00 | 100.00 | 110.00 | 90.00 | 70.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-341

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลายอดจาก | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 73.00 | 50.00 | 23.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 81.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 16.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 73.00 | 50.00 | 23.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 81.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 16.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-342

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลายี่สกไทย | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | จับธรรมชาติ_น้ำจืด | - | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | - | 1.80 | 0.10 | 0.10 | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-343

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาแรด | รวมทุกอำเภอ | | | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - | 2.00 | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-344

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาลัง | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 81.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 22.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 82.00 | - | - | - | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 18.00 | 4.00 | - | 81.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 22.00 | 4.00 | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-345

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาเลยผิวน้ำ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 23.00 | 13.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 27.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 23.00 | 13.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | - | 1.00 | 27.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | - | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-346

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาเลยหน้าดิน | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 3,251.00 | 2,908.00 | 1,973.00 | 190.00 | 167.00 | 202.00 | 189.00 | 197.00 | 226.00 | 400.00 | 382.00 | 364.00 | 399.00 | 307.00 | 228.00 | 2,954.00 | 179.00 | 175.00 | 225.00 | 193.00 | 191.00 | 229.00 | 326.00 | 297.00 | 291.00 | 357.00 | 280.00 | 211.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 2,857.00 | 2,857.00 | 1,630.00 | 165.00 | 139.00 | 176.00 | 166.00 | 173.00 | 195.00 | 356.00 | 345.00 | 326.00 | 346.00 | 271.00 | 199.00 | 2,558.00 | 153.00 | 145.00 | 200.00 | 170.00 | 167.00 | 199.00 | 284.00 | 257.00 | 256.00 | 306.00 | 240.00 | 181.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | | - | | 1.00 | 1.00 | | - | | - | | - | | - | | - | 1.00 | - | | 1.00 | | - | | - | | - | | - | | 1.00 | | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | | - | | 393.00 | 50.00 | 343.00 | 25.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 | 24.00 | 31.00 | 44.00 | 37.00 | 38.00 | 52.00 | 36.00 | 29.00 | 395.00 | 26.00 | 30.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 30.00 | 42.00 | 40.00 | 35.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-347

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาสวาย | รวมทุกอำเภอ | | | 2 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 2 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - | 2.00 | - | - | - | - | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-348

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาสีกุน | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 1,136.00 | 600.00 | 536.00 | 14.00 | 104.00 | 160.00 | 76.00 | 53.00 | 64.00 | 136.00 | 154.00 | 188.00 | 123.00 | 45.00 | 19.00 | 1,115.00 | 13.00 | 95.00 | 111.00 | 63.00 | 57.00 | 122.00 | 92.00 | 139.00 | 195.00 | 153.00 | 59.00 | 16.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 1,136.00 | 600.00 | 536.00 | 14.00 | 104.00 | 160.00 | 76.00 | 53.00 | 64.00 | 136.00 | 154.00 | 188.00 | 123.00 | 45.00 | 19.00 | 1,115.00 | 13.00 | 95.00 | 111.00 | 63.00 | 57.00 | 122.00 | 92.00 | 139.00 | 195.00 | 153.00 | 59.00 | 16.00 |
| | | สทิงพระ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-349

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาสีกุนตาโต | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 138.00 | 78.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 14.00 | 32.00 | 28.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 160.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 26.00 | 29.00 | 19.00 | 11.00 | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 138.00 | 78.00 | 60.00 | - | - | 18.00 | 14.00 | 32.00 | 28.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 160.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 26.00 | 29.00 | 19.00 | 11.00 | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-350

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาหมอไทย | รวมทุกอำเภอ | | | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | เพาะเลี้ยง_น้ำจืด | บ่อ | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | - | - | - | - | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-351

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาหลังเขียว | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 422.00 | 235.00 | 187.00 | 0.00 | 11.00 | 16.00 | 39.00 | 42.00 | 57.00 | 85.00 | 59.00 | 60.00 | 44.00 | 9.00 | 0.00 | 374.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 32.00 | 28.00 | 37.00 | 73.00 | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 8.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 414.00 | 230.00 | 184.00 | - | 11.00 | 16.00 | 37.00 | 40.00 | 55.00 | 83.00 | 59.00 | 60.00 | 44.00 | 9.00 | - | 366.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 30.00 | 26.00 | 35.00 | 71.00 | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 8.00 | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 8.00 | 5.00 | 3.00 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | 8.00 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-352

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาอินทรี | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 24.00 | 24.00 | 42.00 | 31.00 | 37.00 | 38.00 | 29.00 | 22.00 | 32.00 | 26.00 | 17.00 | 329.00 | 13.00 | 28.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 | 40.00 | 39.00 | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 26.00 | 13.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 336.00 | - | - | 14.00 | 24.00 | 24.00 | 42.00 | 31.00 | 37.00 | 38.00 | 29.00 | 22.00 | 32.00 | 26.00 | 17.00 | 329.00 | 13.00 | 28.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 | 40.00 | 39.00 | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 26.00 | 13.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

ปท 3-353

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาโอดำ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 1,182.00 | 700.00 | 482.00 | 7.00 | 30.00 | 91.00 | 160.00 | 149.00 | 221.00 | 319.00 | 65.00 | 43.00 | 41.00 | 28.00 | 28.00 | 1,252.00 | 54.00 | 84.00 | 232.00 | 168.00 | 137.00 | 176.00 | 249.00 | 52.00 | 33.00 | 36.00 | 17.00 | 14.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 1,182.00 | 700.00 | 482.00 | 7.00 | 30.00 | 91.00 | 160.00 | 149.00 | 221.00 | 319.00 | 65.00 | 43.00 | 41.00 | 28.00 | 28.00 | 1,252.00 | 54.00 | 84.00 | 232.00 | 168.00 | 137.00 | 176.00 | 249.00 | 52.00 | 33.00 | 36.00 | 17.00 | 14.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-354

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาโอลาย | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 264.00 | 150.00 | 114.00 | 7.00 | 32.00 | 55.00 | 45.00 | 54.00 | 30.00 | 16.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 278.00 | 37.00 | 40.00 | 47.00 | 46.00 | 31.00 | 19.00 | 22.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 12.00 | 3.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 264.00 | 150.00 | 114.00 | 7.00 | 32.00 | 55.00 | 45.00 | 54.00 | 30.00 | 16.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 278.00 | 37.00 | 40.00 | 47.00 | 46.00 | 31.00 | 19.00 | 22.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 12.00 | 3.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-355

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปลาโอหลอด | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-356

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปูทะเล | รวมทุกอำเภอ | | | 84 | 368.00 | 16.30 | 6.00 | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 15.40 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.30 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 4.00 | 3.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | เพาะเลี้ยง_น้ำเค็ม | บ่อ | 84 | 368.00 | 12.30 | 3.00 | 9.00 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 0.50 | 0.20 | 12.40 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 0.80 | 0.30 |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-357

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปูม้า | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 89.50 | 53.00 | 37.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 13.50 | 12.50 | 92.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 14.00 | 13.50 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 8.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 8.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 21.00 | 8.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 17.50 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 17.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 38.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-328

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | ปูอื่นๆ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 38.00 | 23.00 | 15.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 34.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 38.00 | 23.00 | 15.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 34.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-359

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | หมึกกระดอง | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 245.00 | 164.00 | 81.00 | 15.00 | 26.00 | 25.00 | 14.00 | 15.00 | 22.00 | 32.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 17.00 | 7.00 | 236.00 | 15.00 | 25.00 | 26.00 | 12.00 | 15.00 | 23.00 | 31.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 15.00 | 6.00 |
| | | เมืองสงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 8.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | - | - | - | - | 12.00 | - | - | - | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 237.00 | 160.00 | 77.00 | 15.00 | 26.00 | 25.00 | 12.00 | 13.00 | 20.00 | 30.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 17.00 | 7.00 | 224.00 | 15.00 | 25.00 | 26.00 | 10.00 | 12.00 | 20.00 | 28.00 | 23.00 | 20.00 | 24.00 | 15.00 | 6.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-360

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | หมึกกล้วย | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 1,824.00 | 1,112.00 | 712.00 | 84.00 | 211.00 | 169.00 | 243.50 | 149.50 | 119.00 | 154.50 | 178.00 | 144.50 | 119.00 | 78.50 | 1,842.50 | 73.50 | 174.00 | 223.00 | 228.00 | 205.00 | 147.00 | 110.00 | 143.00 | 185.00 | 138.00 | 130.00 | 86.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 1,749.00 | 1,052.00 | 697.00 | 81.00 | 204.00 | 163.00 | 236.00 | 143.00 | 113.00 | 144.00 | 171.00 | 138.00 | 113.00 | 76.00 | 1,772.00 | 71.00 | 168.00 | 217.00 | 222.00 | 198.00 | 140.00 | 104.00 | 135.00 | 177.00 | 132.00 | 124.00 | 84.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 75.00 | 60.00 | 15.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 10.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2.50 | 70.50 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-361

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | หมึกสาย | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 31.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 1.00 | - | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 31.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 |
| | | สทิงพระ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-362

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | หอยเชลล์ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 52.00 | 20.00 | 32.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 53.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 52.00 | 20.00 | 32.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 53.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปท 3-363

ปฏิทินสินค้าประมงที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2564 และ 2565

ประมาณการผลผลิตแต่ละเดือนรายอำเภอ

ประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลในจังหวัดสงขลา

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | | | | | | | | | (12) | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปี 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | ปี 2565 | | | | | | | | | | | | |
| รหัสสินค้า | ชนิดสินค้า | อำเภอ | ประเภทการจับสัตว์น้ำ | ประเภทการเลี้ยง | จำนวนเกษตรกร (ราย) | เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | การกระจายผลผลิต (ตัน) | | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทั้งปี (ตัน) | ช่วงเวลาผลผลิตออก (ตัน) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภายในจังหวัด | ภายนอกจังหวัด | ม.ค. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| | หอยอื่นๆ | รวมทุกอำเภอ | | | 0 | 0.00 | 11.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | เมืองสงขลา | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สทิงพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | จะนะ | จับธรรมชาติ_น้ำเค็ม | - | - | - | 10.00 | 8.00 | 2.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | นาทวี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | เทพา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะบ้าย้อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ระโนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | กระแสสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | รัตภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สะเดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หาดใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | นาหม่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ควนเนียง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บางกล่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | สิงหนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | คลองหอยโข่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |