

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอิทธิ ศิริลัทธยากร และนายอัครา พรหมเผ่า)

จังหวัดสงขลา วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้แก่ จุดที่ ๑ โครงการคลองระบายน้ำคลองเปรม พร้อมอาคารประกอบ ต.วัดสน อ.ระโนด จุดที่ ๒ สถานีสูบน้ำสำนามชัย อ.สทิงพระ จุดที่ ๓ หอประชุมรัตนโกสินทร์ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ


๙ ประเด็น

๑๓ ข้อสั่งการ (ระดับกระทรวง ๑ ข้อสั่งการ/ระดับจังหวัด ๑๒ ข้อสั่งการ)

๖ หน่วยงาน

สรุปผลความก้าวหน้า :

ประเด็น	เป้าหมายงาน	สถานะการดำเนินงาน*			หน่วยงานรับผิดชอบ
		๑	๒	๓	
๑. การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ	๑		๑		ชป.๑๖
๒. ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ					
: การขำรดของประตुरะบายน้ำของสถานีสูบน้ำสำนามชัย	๑	๑			สกก.๑๖
: ปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	๑		๑		คบ.ระโนด - กระแสสินธุ์
: ปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ	๑		๑		สกก.๑๖
๓. ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	๒		๒		สกก.๑๖ / ส่วนวางโครงการ ที่ ๔ / คบ.ระโนด - กระแสสินธุ์
๔. ปัญหาการกระจายน้ำไม่เพียงพอ	๑		๑		สกก.๑๖ / คบ.ระโนด - กระแสสินธุ์
๕. คลองเปรม	๑			๑	สกก.๑๖
๖. การขุดคลองเรือ	๑		๑		สกก.๑๖
๗. ปัญหาปริมาณสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาลดลง	๑		๑		ปมจ.
๘. การเพิ่มศักยภาพในกาขนส่งทางการเกษตร	๑		๑		สกก.๑๖
๙. การส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอม	๑			๑	สพด.
รวม	๑๒	๑	๙	๒	



สถานะการดำเนินงาน :

สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
หรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง

สถานะที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณรองรับ

หมายเหตุ ข้อมูลเดือนมกราคม ๒๕๖๘

การรายงานตามประเด็นข้อสั่งการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอิทธิ ศิริลัทธยากร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัศรา พรหมพ่ํา)
ในการกิจการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงาน วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
จุดที่ ๑ ณ โครงการคลองระบายน้ำคลองเปรม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา				
๑. การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งที่ผ่านมากรมชลประทานได้ มีการปรับปรุงคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้ถึงปลายคลองและเพิ่มปริมาตรการเก็บกักน้ำของคลองพลเอกอาทิตย์ฯ โดยมีน้ำต้นทุน คือน้ำจืดในทะเลสาบสงขลาที่สูบขึ้นมา โดยสถานีสูบน้ำตามแนวคันกันน้ำกระแสน้ำและหยุดรับน้ำเมื่อความเค็มแพร่ถึงจุดสูบน้ำเกิน ๑.๕๐ กรัม/ลิตร เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งจะเร่งดำเนินการรับน้ำจืดจากทะเลสาบสงขลาเข้าเก็บกักในคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ในช่วงปลายฤดูฝนก่อนที่ ความเค็มจะแพร่ถึง	มอบหมายกรมชลประทาน - ศึกษาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ - กรณีที่มีโครงการอยู่แล้วให้เร่งรัดดำเนินการ	กรมชลประทาน : นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โทร. ๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙	สถานะที่ ๒	๑. ด้านศึกษา : เล่มรายงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น ๒. ด้านออกแบบ : อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าแบบจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ๓. กระบวนการจัดหาที่ดิน : ไม่ต้องดำเนินการ ๔. การขออนุญาตใช้พื้นที่ : ไม่ต้องดำเนินการ ๕. แผนงานก่อสร้าง : จัดเข้าแผนงานก่อสร้างปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - พ.ศ. ๒๕๖๙ : วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - พ.ศ. ๒๕๗๐ : วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
จุดสูบน้ำ โดยผ่านทางสถานีสูบน้ำโคกพระ และดำเนินการสูบน้ำจัดจากทะเลสาบสงขลา เข้าคลองเปรมเพื่อไปเก็บกักในคลองพล-เอกอาทิตย์ฯ ซึ่งการส่งน้ำไปยังพื้นที่ปลายคลอง ยังไม่สามารถส่งน้ำได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากคลองเปรมยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีศักยภาพในการส่งน้ำและระบายน้ำที่เพียงพอ ขอเสนอให้พิจารณาโครงการคลองเปรม พร้อมอาคารประกอบที่ได้บรรจุเข้าแผนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และติดตามการขอรับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ผู้นำเสนอ : นายชนนพัทธ์ นาคส้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สงขลา เขต ๔				

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
จุดที่ ๒ ณ สถานีสูบน้ำสำนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอสีทิงพระ จังหวัดสงขลา				
๑. ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ๑.๑ การชำระุดของประตูละบายน้ำของสถานีสูบน้ำสำนามชัย เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระตลอดแนวชายฝั่งทะเลสาบสงขลาเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะทำให้เมื่อฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลานาน ประกอบกับปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงทะเลสาบสงขลา และการระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยเป็นไปได้ช้า ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบสงขลาทรงตัวสูงเป็นเวลานาน และไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งได้มีการขุดคลองเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากทะเลสาบสงขลา บริเวณอำเภอระโนดและอำเภอกระแสสินธุ์ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ กรมชลประทาน ได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำนามชัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เริ่มก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ปัจจุบันประตูละบายน้ำเกิดการชำรุด ทำให้ปิดไม่สนิท มีการรั่วซึม ทำให้น้ำเค็มรุกล้ำเข้าสู่	- มอบหมายกรมชลประทานติดตามการขอรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งได้บรรจุในแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๐ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	กรมชลประทาน : นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โทร. ๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙	สถานะที่ ๑	ปัจจุบันสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่ ๑๖ (สกก.๑๖) ได้ดำเนินการซ่อมแซมประตูละบายน้ำที่เกิดการชำรุดเรียบร้อยแล้ว

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
พื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อ การประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากน้ำ มีค่าความเค็มที่สูง ไม่เหมาะสมต่อการทำ การเกษตร และอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ กรมชลประทานได้บรรจุแผนงานเพื่อซ่อม บำรุงสถานีสูบน้ำสำนามชัย เข้าแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว จึงขอให้ ติดตามการขอรับจัดสรรงบประมาณ ดังกล่าว ผู้นำเสนอ : นายชนนพัทธ์ นาคสั่ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต ๔				
๑.๒ ปัญหาความเค็มในพื้นที่ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ โดยเฉพาะ ตำบลคลองรี เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวนา ซึ่งปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถ เพาะปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ และลดผลกระทบดังกล่าว ขอเสนอให้กรมชลประทานพิจารณา สร้างรางน้ำริมลำคลองโดยการวิดน้ำ (โดยพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม)	มอบหมายกรมชลประทาน - ศึกษาระบบชลประทาน เพิ่มเติม เพื่อกระจายน้ำจาก คลองพลเอกอาทิตย์ฯ แก่ไข ปัญหาน้ำเค็ม และเพิ่มน้ำต้นทุน (น้ำจืด) - กรณีที่มีโครงการอยู่แล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการ	กรมชลประทาน : นายจกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระโนด - กระเสสินธุ์ โทร.๐๘-๑๘๙๘-๐๓๙๘	สถานะที่ ๒	๑. ส่วนวิ ศวกรรมเข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล คลองรี (อบต.คลองรี) เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๗ เพื่อพิจารณาโครงการเบื้องต้น ๒. อบต.คลองรี จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของเกษตรกรเจ้าของที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ๓. ด้านศึกษา : เล่มรายงานพิจารณา โครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ ๔. ด้านการสำรวจ : อยู่ระหว่าง การสำรวจภูมิประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
จากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ เข้าสู่รางและ คลองไส้ไก่ไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร ผู้นำเสนอ : นายชนบ แทนประมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี				
๒. ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ตลอดแนวชายฝั่งทะเลสาบเป็นที่ราบลุ่ม แอ่งกระทะ เมื่อฝนตกหนัก น้ำในพื้นที่ จะไหลลงทะเลสาบสงขลาเพื่อรอการระบาย ออกสู่ทะเลอ่าวไทย แต่การระบายน้ำ เป็นไปได้ช้า เนื่องจากทะเลสาบสงขลา ประสบปัญหาเกิดดินโคลนทับถม ทำให้ตื้นเขิน ส่งผลให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นเวลานาน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่เกิดความเสียหาย ขอเสนอให้การพิจารณาการขุดลอก บริเวณรอบทะเลสาบสงขลา โดยมีระยะ ประมาณ ๑๐๐ เมตร จากฝั่ง เพื่อให้มวลน้ำ ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้เร็วที่สุด ผู้นำเสนอ : นายชนบ แทนประมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี	- ให้มีการทบทวน คำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ ๘๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อให้ ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา ทุกประเด็นในพื้นที่คาบสมุทร สทิงพระ - มอบหมายกรมชลประทาน ศึกษาการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา โดยวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม	กรมชลประทาน : ๑) นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โทร. ๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙ ๒) สำนักบริหารโครงการ นายอรรถพันธ์ ดิลกโสภณ ผู้อำนวยการส่วนวาง โครงการที่ ๔ โทร. ๐๘-๐๒๗๐-๙๙๙๗	สถานะที่ ๒	๑. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน (รธว.) มอบหมายให้สำนักบริหารโครงการ (สบก.) เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ ได้ทำ บันทึกเรียน สบก. เพื่อจัดส่งรายละเอียด ข้อมูลโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๗

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
๓. ปัญหาปริมาณสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ลดลง เนื่องจากวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ นอกจากการทำนา หรือปลูกพืชอื่นๆ ยังมีการทำประมง ทั้งประมงน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม แต่ปัจจุบันการทำประมงประสบปัญหาสัตว์น้ำ มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลา ขอเสนอให้พิจารณาสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ผู้นำเสนอ : นายชนนพัฒน์ นาคสั่ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต ๔	- มอบหมายกรมประมง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	กรมประมง : นายเจริญ โอมนิ ประมงจังหวัดสงขลา โทร. ๐-๗๔๓๑-๑๓๐๒	สถานะที่ ๒	๑. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ ไปยังกรมประมง เพื่อให้หน่วยผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำ สังกัดกรมประมงในจังหวัดสงขลา ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื่อปล่อยในทะเลสาบสงขลา ประจำปี ๒๕๖๘ ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดสงขลา ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและ บริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนการผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงในทะเลสาบสงขลา จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ ตัว มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๒.๑ กิจกรรมผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน ๖ ชนิด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้ำ และปลาแขยงนวล รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๘๗๐,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผลิต และปล่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙๐,๐๐๐ ตัว

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
				๒.๒ กิจกรรมเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนผลิตและปล่อยพันธุ์ ปลาชะโอน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผลิต และปล่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
จุดที่ ๓ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ (ศาลาประชาคมอำเภอสังขละบุรี) ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา				
๑. ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การรुक้าของน้ำเค็มในฤดูแล้ง และการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่คาบสมุทรสังขละบุรี จังหวัดสงขลา ๑.๑ ปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่คาบสมุทรสังขละบุรี จังหวัดสงขลา ปัจจุบันน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่คาบสมุทร-สังขละบุรี มีความเค็มที่สูง เนื่องจากน้ำต้นทุน (น้ำจืด) มีไม่เพียงพอ ขอเสนอให้พิจารณาการผันน้ำจืดจากคลองรัตภูมิ อำเภอควนเนียง เข้าสู่คลองพลเอกอาทิตย์ฯ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจืดให้กับพื้นที่ทางการเกษตรในคาบสมุทรสังขละบุรี	มอบหมายกรมชลประทาน - ศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของพื้นที่ เพื่อสร้างระบบชลประทาน แก้ไขปัญหาน้ำเค็ม และเพิ่มน้ำต้นทุน (น้ำจืด) - กรณีที่มีโครงการอยู่แล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการ	กรมชลประทาน : นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โทร.๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙	สถานะที่ ๒	โครงการผันน้ำคลองปากจำ – สิงหนคร : ๑. สกก.๑๖ ส่งบันทึกเสนอให้กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (กพก.) นำเรียน รทว. เรื่องขอให้ศึกษาความเหมาะสมโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๖ มีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑ โครงการขุดลอกแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ ความลึกประมาณ ๒.๕ - ๓.๐ ม. พื้นที่ ๒,๕๗๒ ไร่ กักเก็บน้ำได้ประมาณ ๑๐ - ๑๒ ล้าน ลบ.ม ๑.๒ ขุดคลองผันน้ำเชื่อมต่อกับคลองปากจำ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ กับโครงการแก้มลิง ระยะทางประมาณ ๐.๒๒ กม. ๑.๓ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากโครงการแก้มลิงส่งต่อยังท่อแรงดันข้ามคลองปากจำไปพื้นที่อ.สิงหนคร ระยะทางประมาณ ๐.๓๗๖ กม.เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ๒. สบก. จัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาลำวาง ออกแบบ สรุปที่ประชุมโครงการผันน้ำคลองปากจำ - สิงหนคร อยู่ในขอบเขตการศึกษาโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำ

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
				และบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖ - อยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ดำเนินการโดย สบก.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑.๒ ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในช่วงเกิดอุทกภัยจะมีการสูบน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาทำให้น้ำวนกลับมาสู่คลองเนื่องจากไม่มีประตูเปิด - ปิด จึงไม่สามารถควบคุมน้ำได้ ขอเสนอให้พิจารณาจัดทำบานปิด - เปิด บริเวณคลองสายเล็กๆ ที่เชื่อมต่อ กับทะเลสาบสงขลา	- มอบหมายกรมชลประทาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - กรณีที่มีโครงการอยู่แล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการ	กรมชลประทาน : ๑) นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โทร.๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙ ๒) นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ โทร.๐๘-๑๘๙๘-๐๓๙๘	สถานะที่ ๒	<u>โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและปรับปรุงถนนสาย สข.ถ ๑-๐๐๐๒บ้านโตนดด้วน ต.กระแสสินธุ์ - บ้านท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา</u> ๑. ด้านการศึกษา : อยู่ระหว่างทบทวนเล่มศึกษา ๒. ด้านการออกแบบ : ได้รับงบประมาณค่าออกแบบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ๓. กระบวนการจัดหาที่ดิน : ไม่ต้องดำเนินการ ๔. การขออนุญาตใช้พื้นที่ : ไม่ต้องดำเนินการ ๕. แผนงานก่อสร้าง : จัดเข้าแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วงเงินงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท <u>โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านโตนดรอบ พร้อมอาคารประกอบ ต.คุชูด อ.สทิงพระ จ.สงขลา</u> ๑. ด้านการศึกษา : เล่มรายงานพิจารณาโครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. ด้านสำรวจ : อยู่ระหว่างการสำรวจภูมิประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
๑.๓ ปัญหาการกระจายน้ำไม่เพียงพอ ในพื้นที่คาบสมุทรมหานครที่มีขนาดใหญ่ แต่ยังไม่สามารถกระจายน้ำให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ เกษตรกรในพื้นที่บางรายเป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถลงทุน เพื่อผันน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรของตนเองได้ ขอเสนอให้พิจารณาสร้างระบบคันคูน้ำเข้าแปลงเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรได้อย่างทั่วถึง ผู้นำเสนอ : นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	- ศึกษาระบบชลประทานเพิ่มเติม เพื่อกระจายน้ำจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ เข้าสู่แปลงเกษตร - กรณีที่มีโครงการอยู่แล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการ	กรมชลประทาน : ๑) นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โทร.๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙ ๒) นายจกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ โทร.๐๘-๑๘๙๘-๐๓๙๘	สถานะที่ ๒	<u>ศึกษาระบบชลประทานเพิ่มเติม เพื่อกระจายน้ำจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ เข้าสู่แปลงเกษตร</u> สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมสรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพิจารณาโครงการตรวจราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๗ โดยมอบหมายให้สำนักงานจัดปฏิรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๓ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสดินธุ์ลงพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางกับเจ้าของที่ดิน <u>กรณีที่มีโครงการอยู่แล้วให้เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้</u> ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสดินธุ์ : ๑. ปรับปรุงระบบการกระจายน้ำริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ๑.๑ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ฯ บ้านพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา - แผนงานก่อสร้าง : เข้าแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (พ.ร.บ.) วงเงินงบประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ฯ (กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๖+๐๐๐) ต.ระโนด และต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา - แผนงานก่อสร้าง : เข้าแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (พ.ร.บ.) วงเงินงบประมาณ ๒๕,๖๓๙,๐๐๐ บาท

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
				๑.๓ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ฯ (กม.๖+๓๐๐ ถึง กม.๙+๙๕๐) ต.ระโนด และ ต.พังยาง อ.ระโนด และ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา - แผนงานก่อสร้าง : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕,๖๖๗,๐๐๐ บาท ๑.๔ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ฯ (กม.๑๐+๐๐๐ ถึง กม.๑๕+๐๐๐) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา - แผนงานก่อสร้าง : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๕ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ฯ (กม.๑๕+๒๕๐ ถึง กม.๑๗+๐๐๐) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา - แผนงานก่อสร้าง : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ : ๑.๖ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ (กม.๓๕+๗๐๐ - กม.๓๖+๗๐๐) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ จ.สงขลา

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
				- แผนงานก่อสร้าง : ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การเพิ่มศักยภาพในการขนส่งทาง การเกษตร ปัจจุบันถนนสายหลัก (ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๔๐๘) มีการจราจร ที่หนาแน่น ทำให้การขนส่งทางการเกษตร มีความล่าช้า การสร้างถนนลาดยาง เลียบบคลองพลเอกอาทิตย์ฯ โดยเชื่อม กับถนนสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๐๘) จะเพิ่มศักยภาพในการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ขอเสนอให้พิจารณาสร้างถนนลาดยาง เลียบบคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ผู้นำเสนอ : นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	- มอบหมายกรมชลประทาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - กรณีที่มีโครงการอยู่แล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการ	กรมชลประทาน : นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๖ โทร.๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙	สถานะที่ ๒	<u>งานลาดยางถนนบนคันคลองพลเอกอาทิตย์ฯ (ความยาว ประมาณ ๕๓.๒๓ กม.) กม.๐+๐๐๐ - ๕๓+๒๓๐</u> ๑. สสธ. ประสาน สกก.๑๖ ลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้ผลสำรวจแล้วเสร็จ ๒. แบบก่อสร้างคาดว่าจะอนุมัติ - ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒๘+๐๐๐ (คาดว่าจะ แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘) - ช่วง กม.๒๘+๐๐๐ ถึง กม. ๕๓+๒๓๐ (คาดว่าจะ แล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ๓. เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ กม.๑๗+๓๕๐ ถึง กม.๒๑+๗๕๐ ระยะทางรวม ๔.๔๐ กม. ๔. แผนงานก่อสร้าง : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. การส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอม จังหวัดสงขลา มีนโยบายดำเนิน โครงการ “สงขลา มหานครแห่งมะพร้าว น้ำหอมภาคใต้” โดยจะมีการปรับเปลี่ยน พื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกมะพร้าวน้ำหอม ทั้งนี้ การปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้องมีการ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเกษตรกรให้มีความ เหมาะสมกับการปลูกมะพร้าวน้ำหอม	- มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน บูรณาการร่วมกับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของ เกษตรกรให้มีความเหมาะสม กับการปลูกมะพร้าวน้ำหอม	กรมพัฒนาที่ดิน : นายวิระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา โทร. ๐๙-๒๒๗๙-๘๐๑๘	สถานะที่ ๓	จัดทำโครงการฯ และดำเนินการของงบประมาณโครงการ เพื่อสนับสนุนไปยังกรมพัฒนาที่ดิน ในเบื้องต้นแล้ว

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
โดยการขุดคูยก่อง และการผันน้ำเข้าแปลงเกษตร เพื่อให้การบริหารจัดการแปลงและการป้องกันศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ ขอเสนอให้ กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาสับสนุนการการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเกษตรกรให้ มีความเหมาะสมในการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ผู้นำเสนอ : นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา				
๔. คลองเปรม อำเภอสตงพระ เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คาบสมุทรสตงพระ มีประชากรประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ๑๑ ตำบล ๗๙ หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาและปลูกพืช ซึ่งระบบน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม เป็นระบบประปาผิวดิน ทำให้เมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม กรมชลประทานได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างระบบชลประทานจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ แต่ท้องถิ่นไม่สามารถใช้น้ำจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ มาใช้ประโยชน์ได้	มอบหมายกรมชลประทาน - ศึกษาระบบชลประทานเพิ่มเติม เพื่อกระจายน้ำจากคลองพลเอก-อาทิตย์ฯ สู่คลองเปรม - กรณีที่มีโครงการอยู่แล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการ	กรมชลประทาน : นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โทร.๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙	สถานะที่ ๓	๑. สกก.๑๖ ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้ว พบว่ามีแนวทางในการพัฒนาระบบกระจายน้ำให้กับพื้นที่เกษตรได้ และได้ประสานผู้นำท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินการต่อไป ๒. สกก.๑๖ ประสานสำนักบริหารโครงการเพื่อดำเนินการจัดเข้าแผนศึกษาความเหมาะสมของโครงการโดยเร่งด่วนต่อไป

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
เต็มศักยภาพ เนื่องจากคลองเปรม (คลองเปรมตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ) มีศักยภาพไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณน้ำ ขอเสนอให้พิจารณาก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อเชื่อมระหว่างคลองพลเอกอาทิตย์ฯ กับคลองเปรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ผู้นำเสนอ : นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์				
๕. การขุดคลองเรือ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนครโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำคลองเรือ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ โดยได้บรรจุเข้าแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว ขอให้พิจารณาติดตามการขอรับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ผู้นำเสนอ : นายกระจายศักดิ์ ศรีสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อตรุ	มอบหมายกรมชลประทานติดตามการขอรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	กรมชลประทาน : นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โทร.๐๙-๕๓๖๕-๒๙๒๙	สถานะที่ ๒	๑. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗ ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วม ๒. ด้านพิจารณาโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม รายงานวางโครงการพิเศษ (SR) แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. ด้านสำรวจ : ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้ผลสำรวจแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ๔. ด้านออกแบบ : ออกแบบแล้วเสร็จ คาดว่าจะอนุมัติภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ๕. แผนงานก่อสร้าง : ๕.๑ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการคลองส่งน้ำคลองเรือ – คลองเจดีย์งาม ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ระยะเวลาโครงการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐) วงเงินงบประมาณ ๑๖๖ ล้านบาท - พ.ศ. ๒๕๖๙ : วงเงินงบประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานมอบหมาย	สถานะ การดำเนินงาน*	ผลการดำเนินงาน
				- พ.ศ. ๒๕๗๐ : วงเงินงบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๕.๒ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการคลองส่งน้ำคลองเรือ – คลองเจดีย์งาม ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๙) - พ.ศ. ๒๕๖๙ : วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

*หมายเหตุ : สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
 สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
 หรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง
 สถานะที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรองรับ
 สถานะที่ ๔ ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรองรับ
 สถานะที่ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการและมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้

ผู้รับผิดชอบรายงาน นางปิยรัตน์ ลักกิตโร
 ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
 เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๓๙๐๔