



23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนาเรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัย และส่ง e-mail หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (22 ก.พ. 64)	ฝน 2 วัน (21 - 22 ก.พ. 64)		ฝน 3 วัน (20 - 22 ก.พ. 64)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 64)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 63)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	18.6	0.0
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	4.6	0.0
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	18.4	0.0
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	4.7	0.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	4.0	0.0
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
9	ฝายยางบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		หมายเหตุ
					ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)	
อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	110.00	40.190	36.536	0.280	-	-	
อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	58.00	26.815	46.233	0.396	-	-	
อ่างฯ แม่กองค่าย อ.บ้านด่านลานหอย	13.00	6.710	51.615	0.396	-	-	
อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	12.45	2.307	18.530	0.000	-	-	
อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	9.00	0.000	0.000	0.000	-	-	
อ่างฯ ห้วยทรวง อ.ศรีสัชนาลัย	8.00	2.500	31.250	0.000	-	-	
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) อ.เมือง	32.40	12.468	38.481	0.000	-	-	
รวม	242.85	90.990	37.468	1.072	-	-	

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกย				
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที			
บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	12.00	2,131	10.00	1,581.00	0.50	1.10	
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992	8.00	956.00	0.01	1.55	- กันกระสอบทรายด้านเหนือห่างจาก Y.1C ประมาณ 500 ม.
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,528	10.00	1,336.90	1.85	0.84	- กันกระสอบทรายด้านใต้ห่างจาก Y.37 ประมาณ 1,100 ม.
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14A)	11.30	18,690	7.79	801.10	0.79	-	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6)	11.00	2,300	8.62	1,700	-0.28	-	- ระดับน้ำต่ำกว่าศูนย์เสาระดับ - ปตร.คลองหกบาท.....-...Cms. (ปิด) - คลองยม - น่าน.....-...Cms. (ปิด) - คลองยมเก่า.....-...Cms. (ปิด) - ปตร.คลองน้ำโจน(ฝั่งขวา)... ..-.....Cms. ปิด)
ประตูระบายน้ำแม่ป๋ายม	10.40	2,000	10.25	1,800	3.78	0.75	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 1 บาน สูง 0.01 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	9.00	800	-0.53	-	- เก็บกักน้ำโดยฝายยางคลองกระจง
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	9.56	670	0.10	-	- เก็บกักน้ำโดยฝายยางเกาะวังขี้เกียจ
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	6.50	450	-0.50	-	- ระดับน้ำต่ำกว่าศูนย์เสาระดับ
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.00	300	-	-	-น้ำแห้ง
ฝายยางบ้านกง	9.00	425	8.50	300	-	-	-น้ำแห้ง

4. สถานการณ์

- สถานการณ์ แม่น้ำยมลดลงต่อเนื่อง บางช่วงแห้งขอด แหล่งน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง อยู่ในเกณฑ์พอใช้

5. การให้ความช่วยเหลือ

- ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง
- ควบคุมการระบายน้ำในแม่น้ำยม โดยประตูระบายน้ำแม่ป๋าย (บ้านหาดสะพานจันทร์) และประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศ
- อ่างเก็บน้ำแม่ป๋าย เปิดระบายน้ำลงสู่ลำน้ำแม่ป๋าย เพื่อรักษาระบบนิเวศ วันละประมาณ 0.024 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ เปิดระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และอุปโภคบริโภค วันละประมาณ 0.034 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย เปิดระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และอุปโภคบริโภค วันละประมาณ 0.034 ล้าน ลบ.ม.
- ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) การประสานส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย สูบน้ำดิบผลิตประปา วันละประมาณ 0.030 ล้าน ลบ.ม.
- เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทาน ช่วยเหลือภัยแล้ง จำนวน 16 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ปัจจุบัน สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทาน จำนวน 13 เครื่อง ดังนี้

1. ในเขตชลประทาน

- พื้นที่การเกษตร จำนวน 8 เครื่อง (ขนาด Ø8", Ø10") ช่วยเหลือพื้นที่ ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง จำนวน 12,145 ไร่
- การอุปโภค บริโภค จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด Ø8") ช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 1,2,3,5,10 และ 12 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย

2. นอกเขตชลประทาน จำนวน 4 เครื่อง (ขนาด Ø8 , Ø10") ช่วยเหลือพื้นที่ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง พื้นที่ปลูกพืชไร่-พืชผัก จำนวน 2,761 ไร่

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

- 6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y 1C ความลึก 0.01 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1.55 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 22 ก.พ.64 ความลึก 0.03 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1.65 ลบ.ม./วินาที)
- 6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงที่สถานีวัดน้ำ Y14A บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 0.79 ม. ไม่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน (เทียบกับเมื่อ 22 ก.พ. 64 ความลึก 0.80 ม. ไม่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน)
- 6.1.3 ปตร.แม่ป๋าย (บ้านหาดสะพานจันทร์) มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +56.28 (52.50 + 3.78) คิดเป็นความจุประมาณ 2.01 ล้าน ม.³ คิดเป็นประมาณ 13.14 % จากความจุ 15.30 ล้าน ม.³(+62.50) (ปี 2563 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 2.07 ล้าน ม.³ คิดเป็น 13.56 %)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง ลดลง

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส
- ในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 เมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ในช่วงวันที่ 25 - 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโชคชัย เสนาะเกียรติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย