

ที่ กษ 0313.07/ 629 /2567

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

21 กรกฎาคม 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำนัา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันที ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (21 ก.ค. 68)	ฝน 2 วัน (19 - 20 ก.ค. 68)		ฝน 3 วัน (18 - 20 ก.ค. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	623.3	434.6
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	730.8	457.5
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	374.2	409.9
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	922.4	627.2
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	388.7
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	534.0	538.9
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	616.7	408.5
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	41.3	23.0
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	294.9	145.7
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							459.73	381.56

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	123.960	44.595	40.541	6.574	-	-	น้ำพอใช้	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	103.150	29.011	50.019	0.094	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	149.900	6.210	47.769	1.885	-	-	น้ำพอใช้	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	96.850	4.650	37.349	0.000	-	-	น้ำพอใช้	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างใน	9.000	65.090	2.353	26.144	0.000	-	-	น้ำน้อย	
อ.คีรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรวง	8.000	125.360	5.638	70.475	0.128	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	129.610	3.337	45.525	0.000	-	-	น้ำพอใช้	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	100.420	2.433	49.351	0.000	-	-	น้ำพอใช้	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	47.180	19.623	60.565	26.430	-	-	น้ำดี	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	41.370	9.818	89.499	1.850	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	7.120	57.980	0.000	-	-	น้ำดี	
รวม	278.360		134.788	48.422	36.961	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกัย					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
บ.ท้ายสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	4.05	163.00	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท...140...Cms.(เปิด 3 บาน สูง 1.70 ม.) - คลองยมบ้าน...120...Cms. (เปิด 3 บาน สูง 1.50 ม.) - คลองยมเก่า...20....Cms. (เปิด 4 บาน สูง 0.20 ม.) -ปตร.คลองน้ำโจน (ฝั่งขวา)...0...cms (เปิด 1 บาน สูง 0.15 ม.)
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	3.20	259.00	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	6.21	380.60	ปกติ	
อ.ศรีสขาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	4.01	470.25	ปกติ	
อ.ศรีสขาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	6.24	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่ข่าย	10.62	1,800	5.50	690	9.71	383.82	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 4 บาน สูงเฉลี่ย 1.45 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	5.83	383.82	ปกติ	- ยบุยาลงเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนยางใหม่
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	8.08	394.60	ปกติ	- ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
ฝายบ้านเกาะวังเกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-		
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	6.72	360.90	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำสูงสุด จำนวน 7 บาน
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	7.71	327.90	ปกติ	
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	8.40	-	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่ข่ายและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่ข่าย จ.สุโขทัย ลดลง

1. เปิด ปตร.แม่ข่าย (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 383.82 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา 140 ลบ.ม./วินาที และ ปตร.แม่ข่ายม่าน อัตรา 120 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.แม่ข่ายสายเก่า อัตรา 20 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.คลองน้ำโจน อัตรา 0 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ทรบ.คลองตันซ้อ อัตรา 30.00 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 22.00 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 327.90 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เปิดประตูระบายน้ำ DR อัตรา 26.430 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- โครงการแก้มลิงวังทองแดง เปิดประตูระบายน้ำ อัตรา 1.850 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรน้ำ 9.918 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90.41% (ความจุเก็บกัก 10.97 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พื้นที่หมู่ที่ 2,3 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 636 ไร่

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่ข่าย

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 3.20 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 259.00 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 20 ก.ค. 68)

ความลึก 3.65 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 136.00 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสขาลัย ความลึก 4.01 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 470.25 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 20 ก.ค. 68) ความลึก 5.46 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 753.97 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่ข่าย(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณลดลง มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +62.21 (52.50+9.71) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 14.39 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 94.08% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 11.44 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74.77%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง เพิ่มขึ้น

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 18 – 23 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 20 - 23 ก.ค.

อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวนินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519