

ที่ กษ 0313.07/ 739 /2567

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงห์พัฒน สท. 64000

25 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำนัา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันนี้ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (25 ส.ค. 68)	ฝน 2 วัน (23 - 24 ส.ค. 68)		ฝน 3 วัน (22 - 24 ส.ค. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยลึก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	20.3	(20.3+9.3)	29.6	(8.3+20.3+9.3)	37.9	879.7	739.8
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	46.5	(46.5+1.0)	47.5	(2.7+46.5+1.0)	50.2	956.0	773.9
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(30.0+0.0+0.0)	30.0	672.1	747.0
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(48.5+0.0+0.0)	48.5	1,324.7	1,156.0
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	537.3
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+1.5)	1.5	(7.5+0.0+1.5)	9.0	709.0	776.0
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	31.4	(31.4+11.5)	42.9	(0.0+31.4+11.5)	42.9	775.6	609.7
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	3.6	(3.6+0.0)	3.6	(3.4+3.6+0.0)	7.0	66.7	28.8
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	13.2	(13.2+0.0)	13.2	(63.0+13.2+0.0)	76.2	472.1	329.5
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							650.66	633.11

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำสัน Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	124.960	55.060	50.055	2.390	-	-	น้ำพอใช้	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	103.960	32.431	55.916	2.442	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	149.820	6.040	46.462	0.193	-	-	น้ำพอใช้	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	98.400	6.640	53.333	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างใน	9.000	65.270	2.659	29.544	0.000	-	-	น้ำน้อย	
อ.คีรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรวง	8.000	123.270	3.966	49.575	0.000	-	-	น้ำพอใช้	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	130.540	4.006	54.652	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	101.100	2.752	55.822	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	46.660	15.852	48.926	34.550	-	-	น้ำพอใช้	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	41.000	9.142	83.336	1.000	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	8.320	67.752	0.000	-	-	น้ำดี	
รวม	278.360		146.868	52.762	40.575	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกัย					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
บ.หัวขี้เหล็ก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	3.73	141.40	ปกติ	- ปตร.คลองทกบาท.....30...Cms.(เปิด 3 บาน สูง 0.30 ม.) - คลองยมบ้าน.....15...Cms. (เปิด 3 บาน สูง 0.30 ม.) - คลองยมเก่า.....15...Cms. (เปิด 4 บาน สูง 0.30 ม.) -ปตร.คลองน้ำโจน (ฝั่งขวา).....cms (เปิด - บาน สูง - ม.)
บ.น้ำไผ่ อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	3.25	264.50	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	4.58	194.50	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	2.49	220.20	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	3.73	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	6.40	212.00	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 บาน สูง 0.70 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	3.73	212.50	ปกติ	- ยุบยางลงเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนยางใหม่ - ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	5.21	184.80	ปกติ	
ฝายบ้านเกาะวังเกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-		
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	3.91	134.90	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	5.25	97.29	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 7 บาน สูง 3.50 ม.
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	9.15	-	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย เพิ่มขึ้น

- เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 212 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
 - เปิด ปตร.คลองทกบาท อัตรา 30 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย
 - เปิด ปตร.แม่น้ำยมบ้าน อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ปิด ปตร.คลองน้ำโจน
 - เปิด ทรบ.คลองตันซ้อ อัตรา 25 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 10 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย
 - เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 97.29 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย
 - ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เปิดประตูระบายน้ำ DR อัตรา 34.55 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย
 - โครงการแก้มลิงวังทองแดง เปิดประตูระบายน้ำ อัตรา 1.00 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำ 9.142 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83.34% (ความจุเก็บกัก 10.97 ล้าน ลบ.ม.)
- ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กลมชลประทาน จำนวน 17 เครื่อง สูบน้ำท่วมขังในพื้นที่ ดังนี้

- 1.) บริเวณหมู่ที่ 1,4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 2 เครื่อง
- 2.) บริเวณเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 1 เครื่อง
- 3.) บริเวณเขตโรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 2 เครื่อง
- 4.) บริเวณหมู่ที่ 5,6,9 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร (ขนาด Ø 8") จำนวน 4 เครื่อง
- 5.) บริเวณเขต ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร (ขนาด Ø 10") จำนวน 1 เครื่อง
- 6.) บริเวณเขต ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร (ขนาด Ø 14",8") จำนวน 4 เครื่อง
- 7.) บริเวณเขต ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8 ") จำนวน 3 เครื่อง

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

- 6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำไผ่ อ.เมือง ความลึก 3.25 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 264.50 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 24 ส.ค. 68) ความลึก 2.24 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 143.80 ลบ.ม./วินาที
- 6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสขาลัย ความลึก 2.49 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 220.20 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 24 ส.ค. 68) ความลึก 2.50 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 221.60 ลบ.ม./วินาที
- 6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณลดลง มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +58.90 (52.50+6.40) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 5.91 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นประมาณ 38.63% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 19.95 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 130.39%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง เพิ่มขึ้น

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 25 - 27 ส.ค. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่กับมีลมแรง
- อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวรกร เจริญวงศ์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519