

ที่ กษ 0313.07/ 813 /2568

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

15 กันยายน 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง
ประจำวัน ที่ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (15 ก.ย. 68)	ฝน 2 วัน (13 - 14 ก.ย. 68)		ฝน 3 วัน (12 - 14 ก.ย. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,132.6	928.8
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,107.2	908.7
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(6.2+0.0+0.0)	6.2	917.3	1,043.2
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(5.5+0.0+0.0)	5.5	1,674.6	1,396.3
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	809.8
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	7.5	(7.5+1.5)	9.0	(0.0+7.5+1.5)	9.0	1,019.2	896.0
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,031.7	690.4
8	อ่างฯ คลองช้างโน อ.ศรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	94.9	32.4
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	12.7	(12.7+0.0)	12.7	(0.0+12.7+0.0)	12.7	639.8	377.0
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							846.37	786.96

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	129.260	113.500	103.182	10.133	26.822	0.26	น้ำมาก	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	106.980	49.943	86.109	4.815	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	152.070	11.697	89.977	2.138	-	-	น้ำดี	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	101.490	11.488	92.273	2.340	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างโน	9.000	66.200	4.240	47.111	0.000	-	-	น้ำพอใช้	
อ.ศรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรง	8.000	125.590	5.878	73.475	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	132.300	4.946	67.476	0.700	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	103.230	3.788	76.836	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	49.380	33.372	103.000	69.100	5.625	0.38	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	43.300	13.427	122.397	25.110	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	10.280	83.713	0.000	-	-	น้ำมาก	
รวม	278.360		262.559	94.324	114.336	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ	
	ระดับตลิ่ง		เดือนกย						
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที					
บ.ห้วยลึก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	3.02	99.10	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท...40.Cms.(เปิด 3 บาน สูง 0.40 ม.) - คลองยมบ้าน...30...Cms. (เปิด 3 บาน สูง 0.30 ม.) - คลองยมเก่า...10.Cms. (เปิด 4 บาน สูง 0.20 ม.) -ปตร.คลองป่าโง (ฝัขาว)...cms (เปิด - บาน สูง - ม.) - เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 บาน สูง 0.90 ม.	
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	2.57	204.55	ปกติ		
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	4.70	206.50	ปกติ		
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	2.83	269.30	ปกติ		
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	6.08	-	ปกติ		
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	9.89	291.00	ปกติ		
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	4.85	291.00	ปกติ		
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-	-		- อุบชายลงเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนยางใหม่
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	6.72	287.50	ปกติ		
ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-	-		- ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	5.15	191.00	ปกติ		
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.34	147.00	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 7 บาน สูงสุด	
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	10.14	0.00	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน	

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ลดลง

1. เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 291 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา 40 ลบ.ม./วินาที เปิด ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 10 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.แม่น้ำยมบ้าน อัตรา 30 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ปิด ปตร.คลองน้ำโจน

- เปิด ทบ.คลองต้นซ้อ อัตรา 20 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 30 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

-เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 147 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- พุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เปิดประตูระบายน้ำ DR อัตรา 66.91 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 54 ซม. อัตรา 9.528 ลบ.ม./วินาที

- โครงการแก้มลิงวังทองแดง เปิดประตูระบายน้ำ อัตรา 25.11 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำ 13.427 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 122.40% (ความจุเก็บกัก 10.97 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

3. อ่างเก็บน้ำ มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำแม่มอก มีปริมาณน้ำ 113.640 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 103.30% (ความจุเก็บกัก 110 ล้าน ลบ.ม.) ระบายผ่านคลอง RMC คลอง LMC และ River Outlirt

อัตรา 3.212 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 26 ซม. อัตรา 26.822 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำแม่งาว มีปริมาณน้ำ 5.681 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.89%(ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 10 ซม. อัตรา 6.430 ลบ.ม./วินาที

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ กรมชลประทาน จำนวน 25 เครื่อง ช่วยเหลืออุทกภัย ดังนี้

1.) บริเวณหมู่ที่ 2,3 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 3 เครื่อง

2.) บริเวณหมู่ที่ 1,4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด Ø 10") จำนวน 1 เครื่อง

3.) บริเวณเขตโรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 2 เครื่อง และหมู่ที่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด AK 11091003-A) จำนวน 3 เครื่อง

4.) บริเวณเขตเทศบาล ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด Ø 10") จำนวน 1 เครื่อง

5.) บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,8 ต.คลองยาง และหมู่ที่ 13 ต.ปากมูเกาะ อ.สวรรคโลก (ขนาด Ø 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด Ø 14") จำนวน 3 เครื่อง

6.) บริเวณหมู่ที่ 5,6,9,10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร (ขนาด Ø 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด Ø 14") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด Ø 24") จำนวน 1 เครื่อง

7.) บริเวณหมู่ที่ 10 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร (ขนาด Ø 10") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด Ø 24") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด Ø 30") จำนวน 1 เครื่อง

8.) บริเวณสะพานบ้านหนองกระทุ่ม ต.ไกรโน อ.กงไกรลาศ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง

9.) บริเวณสะพานบ้านท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 2.57 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 204.55 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 14 ก.ย. 68)

ความลึก 2.39 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 179.10 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 2.83 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 269.30 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 14 ก.ย. 68) ความลึก 3.49 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 374.40 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณลดลง มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +62.39 (52.50+9.89) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 14.95 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 97.76% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 6.62 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43.26%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง เพิ่มขึ้น

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

-ในช่วงวันที่ 12 – 17 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่าง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวนินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519