



ที่ กษ 0313.07/ 758 /2567

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

1 กันยายน 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันนี้ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (1 ก.ย. 68)	ฝน 2 วัน (30 - 31 ส.ค. 68)		ฝน 3 วัน (29 - 31 ส.ค. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	26.1	(26.1+17.2)	43.3	(0.0+26.1+17.2)	43.3	1,088.3	858.7
2	บ้านน้ำไค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	2.5	(2.5+36.1)	38.6	(0.0+2.5+36.1)	38.6	1,083.5	844.3
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	56.5	(56.5+26.0)	82.5	(0.0+56.5+26.0)	82.5	874.6	962.0
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	85.5	(85.5+45.2)	130.7	(0.0+85.5+45.2)	130.7	1,626.9	1,316.8
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	729.4
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	166.0	(166.0+32.0)	198.0	(0.0+166.0+32.0)	198.0	1,094.2	857.5
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	38.7	(38.7+101.8)	140.5	(0.0+38.7+101.8)	140.5	968.5	620.3
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	5.6	(5.6+4.8)	10.4	(0.0+5.6+4.8)	10.4	79.1	32.4
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	29.3	(29.3+23.4)	52.7	(0.0+29.3+23.4)	52.7	554.3	351.2
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							818.82	730.29

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	127.920	94.880	86.255	2.330	-	-	น้ำมาก	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	104.700	36.779	63.412	2.442	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองคำ	13.000	150.060	6.570	50.538	0.195	-	-	น้ำดี	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	99.760	8.628	69.301	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างใน	9.000	65.560	3.152	35.022	0.000	-	-	น้ำพอใช้	
อ.คีรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรวง	8.000	123.950	4.465	55.813	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	131.100	4.424	60.355	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	101.810	3.085	62.576	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	48.200	27.000	83.333	57.290	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	41.600	10.238	93.327	5.180	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	8.800	71.661	0.000			น้ำดี	
รวม	278.360		208.021	74.731	67.437	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกย					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
บ.ท้ายสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	3.80	145.00	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท...300..Cms.(เปิด 3 บาน สูง 3.80 ม.) - คลองยมบ้าน...170...Cms. (เปิด 3 บาน สูง 0.30 ม.) - คลองยมเก่า...130...Cms. (เปิด 4 บาน สูง 5.10 ม.) -ปตร.คลองน้ำโจน (ฝั่งขวา)...15..cms (เปิด 2 บาน สูง 0.50 ม.)
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	5.18	512.00	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	7.90	636.60	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	5.23	663.80	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	7.45	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	10.73	430.00	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 บาน สูง 3.00 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	6.61	430.70	ปกติ	- ยุบยางลงเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนยางใหม่
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	8.57	437.40	ปกติ	- ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-		
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	6.22	264.70	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	7.19	330.00	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 7 บาน สูงสุด
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	9.61	-	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ลดลง

1. เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 430 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา 220 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 120 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.แม่น้ำยมบ้าน อัตรา 100 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.คลองน้ำโจน อัตรา 5 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ทรบ.คลองตันซ้อ อัตรา 43 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 59 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 194.90 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- พุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เปิดประตูระบายน้ำ DR อัตรา 57.29 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- โครงการแก้มลิงวังทองแดง เปิดประตูระบายน้ำ อัตรา 5.18 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำ 10.238 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 93.33% (ความจุเก็บกัก 10.97 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

3. อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย (กรมทรัพยากรน้ำ) มีปริมาตรน้ำ 5.070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90.13 (ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.)

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทาน จำนวน 25 เครื่อง ช่วยเหลืออุทกภัย ดังนี้

1.) บริเวณหมู่ที่ 2,3,4 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 3 เครื่อง

2.) บริเวณหมู่ที่ 1,4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 3 เครื่อง

3.) บริเวณหมู่ที่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด AK) จำนวน 3 เครื่อง

4.) บริเวณเขตโรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 2 เครื่อง

5.) บริเวณเขตเทศบาล ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 3 เครื่อง

6.) บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,8 ต.คลองยาง และหมู่ที่ 13 ต.ปากมเหย อ.สวรรคโลก (ขนาด Ø 8") จำนวน 5 เครื่อง

7.) บริเวณหมู่ที่ 5,6,9,10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร (ขนาด Ø 8") จำนวน 6 เครื่อง

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 5.18 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 512 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 31 ส.ค. 68)

ความลึก 4.59 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 428.60 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 5.23 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 663.80 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 31 ส.ค. 68) ความลึก 6.38 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 873.40 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณลดลง มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +63.23 (52.50+10.73) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 17.56 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 114.79% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 18.40 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 120.26%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง เพิ่มขึ้น

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 28 ส.ค. - 3 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย.

อุณหภูมิมีต่ำสุด 21 - 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายชวนินทร์ สุภาฯ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519