



ที่ กษ 0313.07/ 934 /2568

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

21 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวัน ที่ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (21 ต.ค. 68)	ฝน 2 วัน (19 - 20 ต.ค. 68)		ฝน 3 วัน (18 - 20 ต.ค. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยลึก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,292.9	1,084.5
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+1.0)	1.0	(0.6+0.0+1.0)	1.6	1,338.7	1,107.2
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,193.9	1,407.6
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	2,062.2	2,021.2
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	1,300.5
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,249.7	1,230.3
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,300.6	1,082.9
8	อ่างฯ คลองช้างโน อ.ศรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	139.3	799.3
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	800.8	446.3
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							1,042.01	1,164.42

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	110.000	129.110	111.540	101.400	4.230	7.381	0.11	น้ำมาก	
อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	58.000	108.600	61.667	106.322	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ่างฯ แม่กองคำ อ.บ้านด่านลานหอย	13.000	152.530	13.149	101.146	0.000	0.450	0.03	น้ำมาก	
อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	12.450	101.920	12.310	98.876	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ่างฯ คลองช้างโน อ.ศรีมาศ	9.000	67.570	6.569	72.989	0.000	-	-	น้ำดี	
อ่างฯ ห้วยทรวง อ.ศรีสัชนาลัย	8.000	128.070	8.070	100.875	0.000	1.422	0.07	น้ำมาก	
อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ศรีสัชนาลัย	7.330	133.420	6.080	82.947	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ่างฯ ห้วยแม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย	4.930	104.900	4.534	91.968	0.000	-	-	น้ำมาก	
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) อ.เมือง	32.400	48.360	28.080	86.667	57.590	-	-	น้ำมาก	
โครงการแก้มลิงวังทองแดง อ.เมือง	10.970	42.420	11.764	107.238	16.250	-	-	น้ำมาก	
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	10.880	88.599	0.000	-	-	น้ำมาก	
รวม	278.360		274.643	98.665	78.070	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกย		วันนี้	ไหลผ่าน		
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)		
บ.หัวขี้เหล็ก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	2.46	84.20	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท.....Cms.(ปีด - บาน สูง - ม.) - คลองขมก้าน.....Cms. (ปีด - บาน สูง - ม.) - คลองขมก้าน.....Cms. (ปีด - บาน สูง - ม.) - ปตร.คลองน้ำเงิน (ฝั่งขวา.....mร (ปีด - บาน สูง - ม.)
บ.น้ำเค็ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	2.09	124.30	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	4.18	154.50	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	2.51	223.00	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	6.37	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	10.46	219.00	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 บาน สูง 0.60 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	3.84	219.90	ปกติ	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		- ขุดทางเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนยางใหม่
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	6.75	219.40	ปกติ	
ฝายบ้านเกาะวังเงี้ยว	10.50	690	8.00	600	0.00	-		- ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	4.77	173.10	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.15	317.75	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 7 บาน สูง 3.50 ม.
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	9.73	0.00	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ลดลง

1. เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 219 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- ปิด ปตร.คลองหกบาท , ปิด ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า, ปิด ปตร.แม่น้ำยมม่าน และ ปิด ปตร.คลองน้ำเงิน

- เปิด ทบ.คลองต้นซ้อ อัตรา 10 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 317.75 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- พุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เปิดประตูระบายน้ำ DR อัตรา 57.29 ลบ.ม./วินาที

- โครงการแก้มลิงวังทองแดง เปิดประตูระบายน้ำ อัตรา 16.25 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำ 11.764 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 107.24% (ความจุเก็บกัก 10.97 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

3. อ่างเก็บน้ำ มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำแม่งอก มีปริมาตรน้ำ 111.54 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 101.40% (ความจุเก็บกัก 110 ล้าน ลบ.ม.) ระบายผ่านคลอง River Outlirt และ คลอง RMC,LMC

อัตรา 1.006 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 11 ซม. อัตรา 7.381 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำแม่งอกค่าย มีปริมาตรน้ำ 13.149 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 101.15% (ความจุเก็บกัก 13 ล้าน ลบ.ม.) ระบายอัตรา น้ำล้นทางระบาย น้ำสัน 3 ซม.

อัตรา 0.450 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง มีปริมาตรน้ำ 8.070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.88% (ความจุเก็บกัก 8 ล้าน ลบ.ม.) ระบายอัตรา น้ำล้นทางระบาย น้ำสัน 8 ซม.

อัตรา 1422 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน มีปริมาตรน้ำ 5.642 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.30%(ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 3 ซม. อัตรา 1.870 ลบ.ม./วินาที

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ กรมชลประทาน จำนวน 25 เครื่อง ช่วยเหลืออุทกภัย ดังนี้

1.) บริเวณหมู่ที่ 2,3 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด 8") จำนวน 3 เครื่อง

2.) บริเวณหมู่ที่ 1,4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด 10") จำนวน 1 เครื่อง

3.) บริเวณเขตโรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง และหมู่ที่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด AK 11091003-A) จำนวน 3 เครื่อง

4.) บริเวณเขตเทศบาล ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด 10") จำนวน 1 เครื่อง

5.) บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,8 ต.คลองยาง และหมู่ที่ 13 ต.ปากมูเกาะ อ.สวรรคโลก (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด 14") จำนวน 3 เครื่อง

6.) บริเวณหมู่ที่ 5,6,9,10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด 14") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด 24") จำนวน 1 เครื่อง

7.) บริเวณหมู่ที่ 10 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร (ขนาด 10") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด 24") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด 30") จำนวน 1 เครื่อง

8.) บริเวณสะพานบ้านหนองกระทุ่ม ต.ไกรโน อ.กงไกรลาศ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง

9.) บริเวณสะพานบ้านท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำเค็ง อ.เมือง ความลึก 2.09 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 124.30 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 20 ต.ค. 68)

ความลึก 2.08 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 122.60 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 2.51 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 223 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 20 ต.ค. 68) ความลึก 2.80 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 264.80 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณเพิ่มขึ้นมีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +62.96 (52.50+10.46) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 16.73 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 109.35% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 16.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 108.50%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง เพิ่มขึ้น

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 21 - 26 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวนินทร์ สุภาพษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519