

ที่ กษ 0313.07/1013 /2568

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

17 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันนี้ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (17 พ.ย. 68)	ฝน 2 วัน (15 - 16 พ.ย. 68)		ฝน 3 วัน (14 - 16 พ.ย. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,358.3	1,119.3
2	บ้านน้ำโง้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,458.9	1,113.8
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,384.9	1,457.6
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	2,413.5	2,081.0
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	1,412.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,627.7	1,311.8
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,570.1	1,152.7
8	อ่างฯ คลองช้างโน อ.ศรีมณฑ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	149.7	799.3
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,015.8	460.3
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							1,219.88	1,211.98

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำขึ้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	129.170	112.380	102.164	14.181	14.181	0.17	น้ำมาก	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	109.000	65.000	112.069	2.621	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองคำย	13.000	152.570	13.281	102.162	0.000	1.050	0.03	น้ำมาก	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	102.050	12.543	100.747	1.730	0.644	0.05	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างโน	9.000	68.120	7.504	83.378	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีมณฑ									
อ่างฯ ห้วยทรวง	8.000	128.020	8.020	100.250	0.000	0.217	0.02	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	133.030	5.863	79.986	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	105.460	4.797	97.302	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	50.070	34.326	105.944	59.840	33.960	1.26	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	43.820	14.410	131.358	40.000	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	10.980	89.414	0.000			น้ำมาก	
รวม	278.360		289.104	103.860	118.372	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกัย		วันนี้	ไหลผ่าน		
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
					(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)		
บ.ท้ายสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	1.60	35.00	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท...20...Cms.เปิด 3 บาน สูง 0.20 ม.) - คลองยมผ่าน...15.Cms. (เปิด 3 บาน สูง 1.00 ม.) - คลองยมเก่า...5...Cms. (เปิด 1 บาน สูง 0.20 ม.) -ปตร.คลองน้ำโจน (ฝั่งขวา...ms (ปิด - บาน สูง - ม.) - เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 บาน สูง 0.30 ม.
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	1.66	56.20	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	3.38	87.30	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	1.94	138.90	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	4.57	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	8.55	156.00	ปกติ	- ภูเขาสูงเพื่อเชื่อมเขมรเปลี่ยนยางใหม่ - ยกบานขึ้น 3.50 เมตร 3 บาน - เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 7 บาน สูง 3.50 ม. -ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	2.87	156.80	ปกติ	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	5.00	172.00	ปกติ	
ฝายบ้านเกาะวังเกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-		
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	4.60	165.30	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.08	163.77	ปกติ	
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	10.23	-	ปกติ	

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ลดลง

1. เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 156 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา 20 ลบ.ม./วินาที ปตร.แม่น้ำยมผ่าน อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 5 ลบ.ม./วินาที และ ปิด ปตร.คลองน้ำโจน

- เปิด ทบ.คลองคันชื้อ อัตรา 20 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 24 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 163.77 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- พึ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ปริมาณน้ำ 34,326 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 105.94% (ความจุเก็บกัก 32.40 ล้าน ลบ.ม.) เปิดประตูระบายน้ำ DR อัตรา 59.84 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 1.07 ซม. อัตรา 26.576 ลบ.ม./วินาที

- โครงการแก้มลิงวังทองแดง ปริมาณน้ำ 14,410 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 131.36% เปิดประตูระบายน้ำ อัตรา 40 ลบ.ม./วินาที (ความจุเก็บกัก 10.97 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

3. อ่างเก็บน้ำ มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำแม่หมอก มีปริมาตรน้ำ 112,380 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 112.16% (ความจุเก็บกัก 110 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 17 ซม. อัตรา 14.181 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ มีปริมาตรน้ำ 65,000 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 112.07% (ความจุเก็บกัก 58 ล้าน ลบ.ม.) ระบายผ่านคลอง Rivcr Outcut อัตรา 2,621 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย มีปริมาตรน้ำ 13,281 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 102.16% (ความจุเก็บกัก 13,000 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้น 3 ซม.อัตรา 1,050 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง มีปริมาตรน้ำ 12,543 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.75% (ความจุเก็บกัก 12,450 ล้าน ลบ.ม.) ระบายผ่าน Rivcr Outcut อัตราน้ำ 1,730 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 5 ซม.อัตรา 0.644 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำห้วยหวาง มีปริมาตรน้ำ 8,020 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.25% (ความจุเก็บกัก 8,000 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 2 ซม.อัตรา 0.217 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน มีปริมาตรน้ำ 5,670 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.80% (ความจุเก็บกัก 5,625 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 8 ซม. อัตรา 5,000 ลบ.ม./วินาที

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ กรมชลประทาน จำนวน 8 เครื่อง ช่วยเหลืออุทกภัย ดังนี้

1.) บริเวณหมู่ที่ 1,4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด ๘") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด ๑๐") จำนวน 1 เครื่อง

2.) บริเวณเขตโรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด ๘") จำนวน 2 เครื่อง และหมู่ที่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย

3.) บริเวณเขตเทศบาล ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด ๘") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด ๑๐") จำนวน 1 เครื่อง

4.)บริเวณ ม.6 บ้านสามงา ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เครื่องสูบน้ำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

5.) บริเวณ ม.2 บ้านบางสนิม ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เครื่องสูบน้ำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 1.66 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 56.20 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 16 พ.ย. 68)

ความลึก 1.69 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 59.80 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 1.94 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 138.90 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 16 พ.ย. 68) ความลึก 2.08 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 165.20 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณน้ำลดลง มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +61.05 (52.50+8.55) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 10.88 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 71.11 % จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 16.01 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 104.64%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง ลดลง

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 17 - 22 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 3 - 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 17 - 18 พ.ย.

อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด

23 - 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 12 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519