

ที่ กษ 0313.07/1196 /2568

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

29 ธันวาคม 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันนี้ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (29 ธ.ค. 68)	ฝน 2 วัน (27 - 28 ธ.ค. 68)		ฝน 3 วัน (26 - 28 ธ.ค. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยลึก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,380.1	1,119.3
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,475.7	1,125.3
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,384.9	1,457.6
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	2,413.5	2,087.0
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	1,412.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,651.7	1,311.8
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,570.1	1,152.7
8	อ่างฯ คลองช้างโน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	149.7	799.3
9	ฝายบ้านกง อ.งิ้วโรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,023.1	460.3
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							1,227.64	1,213.92

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	128.330	100.620	91.473	7.200	-	-	น้ำมาก	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	108.220	59.100	101.897	4.101	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	152.140	11.862	91.246	0.216	-	-	น้ำมาก	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	101.470	11.523	92.554	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างโน	9.000	67.920	7.164	79.600	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.คีรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรวง	8.000	128.040	8.040	100.500	0.000	0.614	0.04	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	133.730	6.386	87.121	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	105.560	4.844	98.256	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	47.480	21.828	67.370	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	41.630	10.293	93.829	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	9.320	75.896	0.000	-	-	น้ำดี	
รวม	278.360		250.980	90.164	11.517	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เตือนภัย					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
บ.ห้วยลึก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	0.92	10.06	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท...15...Cms.เปิด 1 บาน สูง 0.20 ม.) - คลองยมผ่าน.....Cms. (เปิด - บาน สูง - ม.) - คลองยมเก่า...15...Cms. (เปิด 4 บาน สูง 0.20 ม.) -ปตร.คลองน้ำโจนฝั่งขวา...25...ms (เปิด 2 บาน สูง 25 ม.)
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	1.25	13.45	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	2.41	27.50	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	0.99	25.98	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	5.39	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่ซ้ายม	10.62	1,800	5.50	690	9.42	-	ปกติ	- ปิดบานประตูระบายน้ำ
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	-0.05	-	ปกติ	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		- ยบุยาลงเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนยางใหม่
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	3.80	-	ปกติ	
ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-		- ยกบานขึ้น 3.50 เมตร 3 บาน
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	4.58	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.61	2.66	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 1 บาน สูง 0.10 ม.
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	6.30	-	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ลดลง

1. ปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์)

- เปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที เปิด ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที และเปิด ปตร.คลองน้ำโจนอัตรา 25 ลบ.ม./วินาที ปิด ปตร.แม่น้ำยมน่าน
- ปิด ทรบ.คลองตันซ้อ อัตรา - ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 2 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อการเกษตร
- เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 2.66 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อการเกษตร

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

3. อ่างเก็บน้ำ มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง มีปริมาตรน้ำ 8.040 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.44% (ความจุเก็บกัก 8.00 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้นทางระบายน้ำล้น 4 ชม.อัตรา 0.614 ลบ.ม./วินาที
- อ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน มีปริมาตรน้ำ 5.625 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.00% (ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.)

5. การให้ความช่วยเหลือ

- ไม่มี

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำทรงตัว สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 1.25 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 13.45 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 28 ธ.ค. 68)

ความลึก 1.25 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 13.45 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 0.99 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 25.98 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 28 ธ.ค. 68) ความลึก 1.00 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 26.64 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณน้ำทรงตัว มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +61.92 (52.50+9.43) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 13.40 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 87.58% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 10.02 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65.50%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง ทรงตัว

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 68-2 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายชวรินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519