

ที่ กษ 0313.07/ 450 /2569

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

9 มิถุนายน 2569

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันนี้ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (9 มิ.ย. 69)	ฝน 2 วัน (7 - 8 มิ.ย. 69)		ฝน 3 วัน (6 - 8 มิ.ย. 69)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 69)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	137.0	307.1
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	304.5	483.7
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	68.5	263.0
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(25.2+0.0+0.0)	25.2	409.6	560.7
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.5)	0.5	(5.5+0.0+0.5)	6.0	169.5	343.5
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	279.8	432.9
8	อ่างฯ คลองข้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	38.4	34.9
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	70.4	161.2
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							164.19	287.44

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	110.000	123.000	36.000	32.727	0.235	-	-	พอใช้	
อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชชนาลัย	58.000	104.670	36.600	63.103	0.094	-	-	น้ำดี	
อ่างฯ แม่กองค้าย อ.บ้านด่านลานหอย	13.000	150.550	7.550	58.077	0.000	-	-	น้ำดี	
อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชชนาลัย	12.450	96.920	4.720	37.912	0.000	-	-	พอใช้	
อ่างฯ คลองข้างใน อ.คีรีมาศ	9.000	65.520	3.081	34.233	0.000	-	-	พอใช้	
อ่างฯ ห้วยทรง อ.ศรีสัชชนาลัย	8.000	126.320	6.406	80.075	0.000	-	-	น้ำดี	
อ่างฯ ห้วยไร่ อ.ศรีสัชชนาลัย	7.330	131.850	4.983	67.981	0.000	-	-	น้ำดี	
อ่างฯ ห้วยแม่สำ อ.ศรีสัชชนาลัย	4.930	103.190	3.732	75.700	0.104	-	-	น้ำดี	
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) อ.เมือง	32.400	46.180	12.396	38.259	0.000	-	-	พอใช้	
โครงการแก้มลิงวังทองแดง อ.เมือง	10.970	40.100	7.496	68.332	1.090	-	-	น้ำดี	
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	4.930	40.147	0.000	-	-	พอใช้	
รวม	278.360		127.894	45.946	1.523	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกษ					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	0.87	8.72	ปกติ	
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	1.30	17.50	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	2.47	30.50	ปกติ	
อ.ศรีสขาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	1.37	58.37	ปกติ	
อ.ศรีสขาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	5.32	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่ข่าย	10.62	1,800	5.50	690	9.39	60.00	ปกติ	- ประตูคลองหกบาท.....Cms.(เปิด - บาน สูง - ม.) - คลองย่นาน.....Cms. (เปิด - บาน สูง - ม.) - คลองย่นเก่า.....Cms. (เปิด - บาน สูง 0.20 ม.) - ประตูคลองน้ำใจ (ฝั่งขวา..10...ms (เปิด 2 บาน สูง 0.10 ม.) - เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 2 บาน สูงเฉลี่ย 0.40 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	1.14	-	ปกติ	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-	-	- ฝายยาง
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	2.66	-	ปกติ	
ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-	-	- ลดบานลง
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	3.49	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	5.37	21.31	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 3 บาน สูง 0.26 ม.
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	6.50	-	ปกติ	- ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่ข่ายและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่ข่ายม.สุโขทัย เพิ่มขึ้น

1. เปิด ประตูแม่ข่าย (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 60 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร

- เปิด ประตู.คลองหกบาท อัตรา - ลบ.ม./วินาที ปิด ประตู.แม่ข่ายสายเก่า อัตรา - ลบ.ม./วินาที และเปิด ประตู.แม่ข่ายม่าน

- เปิด ประตู.คลองน้ำใจ อัตรา 10 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร

- เปิด ทรบ.คลองต้นซ้อ อัตรา 5 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร

- เปิด ประตู.บ้านหลุม อัตรา 7.31 ลบ.ม./วินาที และเปิด ประตู.บ้านยางซ้าย อัตรา 21.31 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร

3. อ่างเก็บน้ำแม่ข่าย ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย(กรมทรัพยากรน้ำ) มีปริมาตรน้ำ 3,700 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65.70% (ความจุเก็บกัก 5,625 ล้าน ลบ.ม.)

4. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ กรมชลประทาน จำนวน 1 เครื่อง ช่วยเหลืออุทกภัย ดังนี้

5.1 พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด Ø 8") จำนวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าว 413 ไร่

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่ข่าย

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำ ลดลง สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 1.30 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 17.50 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 8 มิ.ย.69) ความลึก 1.40 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 30 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำ เพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสขาลัย ความลึก 1.37 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 58.37 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 8 มิ.ย. 69) ความลึก 1.27 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 48.32 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ประตูแม่ข่าย(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณน้ำตรงตัว มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +61.89 (52.50+9.39) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 13.31 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 86.99% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2568 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 7.79 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37.39%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 10 - 13 มิ.ย. 69

อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวนินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519